

| Diagnoselijst 2021 | ICD-10 | DBC |
|--|--------|-----|
| AAA-syndroom | E27.4 | 28 |
| aandoening van follikel | L73.9 | 12 |
| aandoening van ooglid | H02.9 | 27 |
| aandoeningen van glandula Bartholini, niet gespecificeerd | N75.9 | 4 |
| aangeboren huidafwijking nno | Q82.9 | 27 |
| aardbeientong | K14.8 | 4 |
| Aarskog syndroom | Q87.1 | 11 |
| abces van glandula Bartholini | N75.1 | 4 |
| abces van neus | J34.0 | 4 |
| abces van uitwendig oor | H60.0 | 4 |
| abces van vinger | L02.4 | 4 |
| abcessus cutis | L02.9 | 4 |
| abcessus subungualis | L03.0 | 4 |
| acantholytische dermatose | L11.9 | 13 |
| acantholytische dermatosen, overige | L11.8 | 13 |
| acantholytische dyskeratotische epidermale naevus | D23.9 | 15 |
| acanthoma basosquamosum | D23.9 | 3 |
| acanthoma fissuratum | D23.3 | 3 |
| acanthoma nno | D23.9 | 3 |
| acanthoma, large cell | D23.9 | 3 |
| acanthosis nigricans nno | L83 | 27 |
| acanthosis nigricans, verworven, benigne | L83 | 27 |
| acanthosis nigricans, verworven, maligne | L83 | 27 |
| acanthosis nigricans, verworven, nno | L83 | 27 |
| acanthosis palmaris (tripe hands) | L83 | 27 |
| accessoire borst (mamma supplementaria) | Q83.1 | 11 |
| accessoire oorschelp (auriculum supplementarium) | Q17.0 | 27 |
| accessoire tepel (mamilla supplementaria) | Q83.3 | 11 |
| achromia congenitaal | E70.3 | 11 |
| acne aestivalis (Mallorca acne) | L70.8 | 1 |
| acne agminata | L92.8 | 27 |
| acne cicatricialis | L70.8 | 1 |
| acne comedonica | L70.0 | 1 |
| acne conglobata | L70.1 | 1 |
| acne cystica | L70.0 | 1 |
| acne door chloor (chlooracne) | L70.8 | 1 |
| acne door geneesmiddelen, inwendig gebruik | L70.8 | 1 |
| acne door olie (olie acne) | L70.8 | 1 |
| acne door steroïden (steroïd acne) | L70.8 | 1 |
| acné excoriée des jeunes filles | L70.5 | 1 |
| acne fulminans | L70.8 | 1 |
| acne indurata | L70.0 | 1 |
| acne infantum | L70.4 | 1 |
| acne keloidalis | L73.0 | 1 |
| acne keloidalis nuchae | L73.0 | 1 |
| acne litteken | L70.0 | 1 |
| acne necroticans (acne varioliformis) | L70.2 | 1 |
| acne neonatorum | L70.4 | 1 |
| acne nno | L70.9 | 1 |
| acne tarda | L70.9 | 1 |
| acne tropicalis | L70.3 | 1 |
| acne venenata | L70.8 | 1 |
| acne vulgaris | L70.0 | 1 |
| acquired digital fibrokeratoma | D23.9 | 3 |
| acraal erytheem (palmoplantar erythrodysesthesia syndrome) | L27.1 | 10 |
| acral arteriovenous tumor | D18.0 | 25 |
| acral peeling skin syndrome | Q80.8 | 11 |
| acral self-healing collodion baby | Q80.2 | 11 |
| acroangiodermatitis (pseudo-Kaposisarcoom) | I83.9 | 30 |
| acrocyanosis (acroasphyxia) | I73.8 | 25 |
| acrodermatitis acidemica | E71.1 | 27 |
| acrodermatitis chronica atrophicans | L90.4 | 4 |
| acrodermatitis continua (Hallopeau) | L40.2 | 20 |
| acrodermatitis enteropathica (Danbolt) | E83.2 | 27 |
| acrodermatitis papulosa infantum (Gianotti-Crosti) | L44.4 | 13 |

| | | |
|---|---------|----|
| acrodynia door kwik (ziekte van Swift-Feer) | T56.1 | 27 |
| acroerythrokeratodermie | Q82.8 | 11 |
| acrogeria (syndroom van Gottron) | Q82.8 | 11 |
| acrokerato-elastoidosis (Costa) | Q82.8 | 11 |
| acrokeratosis paraneoplastica (Bazex) | L85.8 | 27 |
| acrokeratosis verruciformis (ziekte van Hopf) | Q82.8 | 11 |
| acrolentigineus melanoom van huid | C43.9 | 14 |
| acrolentigineus melanoom, bovenste extremiteit | C43.6 | 14 |
| acrolentigineus melanoom, onderste extremiteit | C43.7 | 14 |
| acromegalie | E22.0 | 28 |
| acromial (bi-acromial) dimple | Q82.9 | 27 |
| acropustulosis infantum | R23.8 | 27 |
| acrosclerosis (acral scleroderma) | M34.8 | 13 |
| actinisch granuloom (granuloma actinicum) | L57.5 | 27 |
| actinisch reticuloid | L57.1 | 13 |
| actinomycetoom | B47.1 | 4 |
| actinomybose nno | A42.9 | 4 |
| actinomybose, overige vormen | A42.8 | 4 |
| actinomycosis cutaneum | A42.8 | 4 |
| acute febriële neutrofiele dermatose (Sweet) | L98.2 | 13 |
| acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) | L27.0 | 10 |
| acute hepatitis B | B16.9 | 28 |
| acute hepatitis B met hepatitis D | B16.1 | 28 |
| acute hepatitis B met hepatitis D en coma | B16.0 | 28 |
| acute hepatitis B zonder hepatitis D met coma | B16.2 | 28 |
| acute hepatitis C | B17.1 | 28 |
| acute hepatitis E | B17.2 | 28 |
| acute lymfadenitis van bovenste extremiteit | L04.2 | 4 |
| acute lymfadenitis van hoofd en hals | L04.0 | 4 |
| acute lymfadenitis van onderste extremiteit | L04.3 | 4 |
| acute lymfadenitis van romp | L04.1 | 4 |
| acute lymfadenitis, overige locaties | L04.8 | 4 |
| acute necrotiserende ulceratieve gingivitis | A69.1 | 4 |
| acute pseudomembraneuze orale candidiasis | B37.0 | 4 |
| acute vaginitis | N76.0 | 4 |
| acute vulvitis | N76.2 | 4 |
| acuut hemorrhagisch oedeem van de kinderleeftijd [AHOI] | D69.0 | 13 |
| acuut HIV-infectiesyndroom | B23.0 | 21 |
| acuut ulcus van vulva | N76.6 | 13 |
| acuut virale hepatitis | B17.8 | 28 |
| Adams-Oliver syndroom | Q87.2 | 11 |
| adenocarcinoma cutis | C44.9 | 14 |
| adenolipomatosis (Launois-Bensaude) | E88.8 | 27 |
| adenoma cutis, benigne | D23.9 | 3 |
| adenomatosis van de tepel | D24 | 3 |
| adermatoglyphia | Q82.8 | 11 |
| adhesies preputium aan glans penis | N47 | 28 |
| adipositas dolorosa (ziekte van Dercum) | E88.2 | 27 |
| adnextumor (benigne) | D23.9 | 3 |
| adnextumor huid, maligne | C44.9 | 14 |
| adult-onset Still's disease | M06.1 | 28 |
| adverse event van geneesmiddel | T88.7 | 28 |
| afwezige tepel | Q83.2 | 11 |
| afwijking huid en subcutis | L98.9 | 27 |
| afwijking vagina nno | N89.9 | 27 |
| afwijking van pigmentatie van huid (dyschromie) | L81.9 | 16 |
| afwijking vulva nno | N90.9 | 27 |
| AIDS (acquired immune deficiency syndrome) | B24 | 21 |
| ainhum | L94.6 | 13 |
| albinisme | E70.3 | 11 |
| albinisme en doofheid syndroom (Tietz's syndroom) | E70.3 | 11 |
| allergie cainen | Z88.6 | 2 |
| allergie voor bijengif | Z91.030 | 2 |
| allergie voor wespengif | Z91.038 | 2 |
| allergisch contacteczeem | L23.9 | 6 |
| allergisch contacteczeem desinfectantia | L23.5 | 6 |

| | | |
|---|-------|----|
| allergisch contacteczeem door cement | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door chroom | L23.0 | 6 |
| allergisch contacteczeem door cosmetica | L23.2 | 6 |
| allergisch contacteczeem door epoxyharsen | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door formaldehyde | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door geneesmiddelen | L23.3 | 6 |
| allergisch contacteczeem door houtsoorten | L23.7 | 6 |
| allergisch contacteczeem door insecticiden | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door kappersproducten | L23.9 | 6 |
| allergisch contacteczeem door kleurstoffen | L23.4 | 6 |
| allergisch contacteczeem door lijmstoffen | L23.1 | 6 |
| allergisch contacteczeem door lokale antihistaminica | L23.3 | 6 |
| allergisch contacteczeem door metalen | L23.0 | 6 |
| allergisch contacteczeem door nikkel | L23.0 | 6 |
| allergisch contacteczeem door olieën of koelvloeistoffen | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door oplosmiddelen | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door overige chemische producten | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door overige gespecificeerde agentia | L23.8 | 6 |
| allergisch contacteczeem door permanentvloeistof | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door planten of bloemen | L23.7 | 6 |
| allergisch contacteczeem door plastic | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door pleisters | L23.1 | 6 |
| allergisch contacteczeem door rubber | L23.5 | 6 |
| allergisch contacteczeem door schoeisel | L23.8 | 6 |
| allergisch contacteczeem door voedsel | L23.6 | 6 |
| allergisch contacteczeem t.g.v. beroep | L23.8 | 6 |
| allergische reactie nno | T78.4 | 2 |
| allergische reactie op insectenbeet | L23.8 | 2 |
| allergische reactie op latex | L23.8 | 2 |
| allescheriasis | B48.2 | 4 |
| alopecia (haaruitval), anageen effluvium | L65.1 | 12 |
| alopecia (haaruitval), telogeen effluvium | L65.0 | 12 |
| alopecia androgenetica | L64.9 | 12 |
| alopecia androgenetica, drug-induced | L64.0 | 12 |
| alopecia androgenetica, overige oorzaken | L64.8 | 12 |
| alopecia areata ophiasis type (ophiasis) | L63.2 | 12 |
| alopecia areata totalis | L63.0 | 12 |
| alopecia areata universalis | L63.1 | 12 |
| alopecia areata, nno | L63.9 | 12 |
| alopecia areata, overige vormen | L63.8 | 12 |
| alopecia cicatricialis (scarring alopecia) | L66.9 | 12 |
| alopecia congenitaal | Q84.0 | 11 |
| alopecia diffusa | L65.8 | 12 |
| alopecia door bestraling | L58.1 | 12 |
| alopecia mechanica (door tractie of druk) | L66.8 | 12 |
| alopecia medicamentosa | L65.8 | 12 |
| alopecia nno | L65.9 | 12 |
| alopecia parvimaclata | L63.8 | 12 |
| alopecia postinfectiosa | L65.8 | 12 |
| alopecia postpartum | L65.0 | 12 |
| alopecia seborrhoica | L65.8 | 12 |
| alopecia triangularis congenita | L66.8 | 12 |
| alopecia, non-scarring, nno | L65.9 | 12 |
| alopecia, non-scarring, overige vormen | L65.8 | 12 |
| amelanosis | L81.8 | 16 |
| amoebiasis cutis | A06.7 | 4 |
| amputatie stomp, late complicaties | T87.6 | 27 |
| amyloïdose, andere vormen | E85.8 | 27 |
| amyloïdose, maculaire cutane amyloidosis | E85.4 | 27 |
| amyloïdose, niet gespecificeerd | E85.9 | 27 |
| amyloidosis beperkt tot orgaan | E85.4 | 27 |
| amyloidosis cutis dyschromia | E85.4 | 27 |
| amyloidosis cutis, lichen amyloidosis | E85.4 | 27 |
| amyloidosis cutis, primair, nodulair | E85.4 | 27 |
| amyloidosis cutis, secundair | E85.8 | 27 |
| amyloidosis van huid | L99.0 | 27 |

| | | |
|---|-------|----|
| anaal abces | K61.0 | 18 |
| anaal of rectaal bloedverlies | K62.5 | 18 |
| anaesthesia cutis | R20.0 | 27 |
| anafylactische shock | T78.2 | 2 |
| anale intraepitheliale neoplasie I (AIN I) | K62.8 | 17 |
| anale intraepitheliale neoplasie II (AIN II) | K62.8 | 17 |
| anale intraepitheliale neoplasie III (AIN III) | D01.3 | 17 |
| anale of rectale pijn (rectalgia) | K62.8 | 18 |
| andere gespecificeerde anomalien van de borst | Q83.8 | 27 |
| andere niet gespecificeerde anomalien van de borst | Q83.9 | 27 |
| anetodermia maculosa | L90.8 | 27 |
| anetodermia nno | L90.9 | 27 |
| anetodermia van Jadassohn-Pellizari | L90.2 | 27 |
| anetodermia van Schweningen-Buzzi | L90.1 | 27 |
| angiofibroma (adenoma sebaceum) | Q85.1 | 11 |
| angioïd streaks | H35.3 | 28 |
| angiokeratoma corporis circumscriptum | D23.9 | 25 |
| angiokeratoma corporis diffusum (Fabry) | E75.2 | 27 |
| angiokeratoma nno | D23.9 | 3 |
| angiokeratoma van Fordyce | D29.4 | 3 |
| angiokeratoma van Mibelli | D23.9 | 25 |
| angioleiomyoom | D21.9 | 3 |
| angiolipoma cutis | D17.9 | 3 |
| angiolymfoïde hyperplasie met eosinofilie (Kimura) | D18.0 | 25 |
| angioma senilis | D18.0 | 25 |
| angioma serpiginosum | L81.7 | 25 |
| angiomatosis nno | Q82.8 | 25 |
| angiomatosis scroti | D18.0 | 25 |
| angio-oedeem | T78.3 | 23 |
| angiosarcoma | C49.9 | 14 |
| angiosarcoma, cutaan | C49.9 | 14 |
| anhidrosis | L74.4 | 27 |
| annulaire epidermolytische ichthyose | Q80.3 | 11 |
| anonychia, congenitaal | Q84.3 | 12 |
| anonychia, verworven | L60.8 | 12 |
| anorectaal abces | K61.2 | 18 |
| anorectaal ulcus | K62.6 | 18 |
| anorectale aandoening | K62.9 | 18 |
| anorectale fistel | K60.5 | 18 |
| anthrax cutis (cutane anthrax, miltvuur) | A22.0 | 4 |
| antifosfolipidensyndroom | D68.6 | 27 |
| antisynthetase syndroom | M35.8 | 27 |
| anus- en rectumstenose | K62.4 | 18 |
| anuspoliep | K62.0 | 18 |
| anusprolaps | K62.2 | 18 |
| anusstenose, ernstig (chirurgische therapie) door een verrichting | K91.3 | 18 |
| anusstenose, licht (conservatieve therapie) door een verrichting | K91.3 | 18 |
| anusstenose, matig (conservatieve therapie) door een verrichting | K91.3 | 18 |
| anusstenose, niet omschreven graad door een verrichting | K91.3 | 18 |
| apenpokken | B04 | 4 |
| aplasia cutis congenita | Q84.8 | 27 |
| aplasie van de borst | Q83.0 | 27 |
| apocrien cystadenoom | D23.9 | 3 |
| apocrien hidrocystoma | D23.9 | 3 |
| apocriene zweetklier, niet gespecificeerde aandoening | L75.9 | 27 |
| apocriene zweetklier, overige aandoeningen | L75.8 | 27 |
| aquagenic wrinkling of the palms | L98.8 | 27 |
| argyria | T56.8 | 27 |
| Arnold-Chiari syndroom | Q07.0 | 27 |
| arseen keratosis (keratosis arsenicalis) | L85.8 | 27 |
| arteriële embolie | I74.9 | 25 |
| arteriële insufficiëntie, perifeer, nno | I73.9 | 25 |
| arteriële trombose | I74.9 | 25 |
| arteriitis temporalis (reuscel arteriitis) | M31.6 | 13 |
| arteriosclerotisch gangreen | I70.2 | 22 |
| arterioveneus hemangioom | D18.0 | 25 |

| | | |
|--|-------|----|
| arterioveneuze anastomose | I77.0 | 25 |
| arthritis mutilans | M07.1 | 28 |
| arthritis psoriatica (psoriasis arthropathica) | L40.5 | 20 |
| ascariasis | B77.9 | 4 |
| ashy dermatosis (erythema dyschromicum perstans) | L81.0 | 16 |
| aspergillosis, cutaan | B44.8 | 4 |
| aspergillosis, gedissemineerd | B44.7 | 4 |
| aspergillosis, niet gespecificeerd | B44.9 | 4 |
| asteatosis cutis (droge huid, xerodermie) | L85.3 | 8 |
| asteatotisch eczeem | L30.8 | 8 |
| asymmetrisch periflexuraal exantheem (APEC) | B09 | 4 |
| ataxia teleangiectasia syndroom | G11.3 | 27 |
| atheroomcyste (epidermoid cyste) | L72.0 | 3 |
| atopie (atopisch syndroom, atopische constitutie) | Z88.9 | 2 |
| atopiform eczeem | L20.8 | 5 |
| atopisch eczeem bij kinderen | L20.8 | 5 |
| atopisch eczeem nno | L20.9 | 5 |
| atopisch eczeem, secundair geïmpetiginiseerd | L20.8 | 5 |
| atopische constitutie | Z88.9 | 2 |
| atrofie van de huid, overige oorzaken | L90.8 | 27 |
| atrofie van huid door systemische corticosteroïden | L90.9 | 10 |
| atrofie van huid door uitwendig gebruik corticosteroïden | L90.9 | 10 |
| atrofische afwijkingen van de huid | L90 | 27 |
| atrofische vaginitis | N95.2 | 27 |
| atrophia cutis nno (atrofie huid) | L90.9 | 27 |
| atrophia cutis senilis (seniele huidatrofie) | L90.8 | 27 |
| atrophia unguium (onychoatrophia), verworven | L60.3 | 12 |
| atrophia unguium (onychotrophia), congenitaal | Q84.3 | 12 |
| atrofie blanche (Milian) | L95.0 | 27 |
| atrophoderma vermiculatum, Rombo syndroom | L90.9 | 27 |
| atrophodermia idiopathica (Pasini-Pierini) | L90.3 | 27 |
| atrophodermia nno | L90.9 | 27 |
| atrophodermia vermiculata (reticulata) | L66.4 | 12 |
| atypisch fibroxanthoom | D48.1 | 17 |
| auriculo-temporaal syndroom (Frey) | G50.8 | 27 |
| auriculo-temporaal syndroom na ingreep glandula parotis | T81.8 | 27 |
| auto-immuun progesteron dermatitis | L30.8 | 8 |
| auto-inflammatoire aandoening, niet gespecificeerd | M04.9 | 13 |
| auto-inflammatoire aandoening, overige | M04.8 | 13 |
| automutilatie, dermatitis artefacta (factitia) | L98.1 | 27 |
| autosomaal recessieve epidermolytische ichthyosis | Q80.3 | 11 |
| axillary granular parakeratosis | R23.4 | 27 |
| axillary web syndrome | I89.8 | 9 |
| baboon syndroom | L27.1 | 10 |
| bacillaire angiomatosis | A48.8 | 4 |
| bacteriële vaginosis (Gardnerella vaginalis) | N76.0 | 4 |
| bacteriële ziekten, overige | A48.8 | 4 |
| Bakerse cyste | M71.2 | 28 |
| balanitis circinata | N48.1 | 13 |
| balanitis door Mycoplasma hominis | N34.1 | 21 |
| balanitis nno | N48.1 | 13 |
| balanitis plasmocellularis (Zoon) | N48.1 | 13 |
| balanitis ulcerosa | N48.1 | 13 |
| balanoposthitis | N48.1 | 13 |
| Bannayan Riley Ruvalcaba syndroom | Q87.8 | 27 |
| bartholinitis | N75.8 | 4 |
| bartholinitis gonorrhoeica | A54.1 | 21 |
| Bart-Pumphrey syndroom (knuckle pads, leukonychia en doofheid) | Q89.8 | 11 |
| basaalcel carcinoom (carcinoma basocellulare) | C44.9 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van bovenste extremiteit | C44.6 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van gezicht | C44.3 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van lip | C44.0 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van onderste extremiteit | C44.7 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van oor | C44.2 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van romp | C44.5 | 14 |
| basaalcelcarcinoom van huid van scalp en nek | C44.4 | 14 |

| | | |
|--|-------|----|
| basaalcelcarcinoom van ooglid | C44.1 | 14 |
| basaalcelcarcinoom, gepigmenteerd | C44.9 | 14 |
| basaalcelnaevus syndroom (syndroom van Gorlin) | Q87.8 | 14 |
| basosquameus carcinoom (carcinoma baso-squamosum) | C44.9 | 14 |
| bathing suit ichthyosis | Q80.2 | 11 |
| battle sign (bij schedelbasisfractuur) | S02.1 | 28 |
| Bazex-Dupré-Christol syndroom | C44.9 | 14 |
| BCG abces of ulcus | T88.1 | 4 |
| Becker's naevus (melanosis naeviformis) | D22.5 | 15 |
| bedbugs (cimex lectularius) | B88.2 | 4 |
| beet van een hond | W54 | 27 |
| beet van een kat | W55 | 27 |
| beet van een mens | W50 | 27 |
| Behcet, ziekte van | M35.2 | 13 |
| benigne hypofysaire tumor (acromegalie) | D35.2 | 28 |
| benigne lichenoid keratose | L57.0 | 13 |
| benigne neoplasma van bindweefsel | D21.9 | 3 |
| benigne neoplasma van conjunctiva | D31.0 | 3 |
| benigne neoplasma van huid | D23.9 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van bovenste extremiteit | D23.6 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van gelaat | D23.3 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van hals | D23.4 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van lip | D23.0 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van onderste extremiteit | D23.7 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van ooglid | D23.1 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van oor | D23.2 | 3 |
| benigne neoplasma van huid van romp | D23.5 | 3 |
| benigne neoplasma van mond en pharynx: lip | D10.0 | 3 |
| benigne neoplasma van mond en pharynx: mondbodem | D10.2 | 3 |
| benigne neoplasma van mond en pharynx: overige en niet gespecificeerde | D10.3 | 3 |
| benigne neoplasma van mond en pharynx: tong | D10.1 | 3 |
| benigne neoplasma van penis | D29.0 | 3 |
| benigne neoplasma van scrotum | D29.4 | 3 |
| benigne neoplasma van vagina | D28.1 | 3 |
| benigne neoplasma van vulva | D28.0 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen | D21.9 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van abdomen | D21.4 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van bekken | D21.5 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van bovenste extremiteit | D21.1 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van hoofd en hals | D21.0 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van onderste extremiteit | D21.2 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van rug | D21.6 | 3 |
| benigne neoplasma van weke delen van thorax | D21.3 | 3 |
| berg (eczema seborrhoicum infantum capitis) | L21.0 | 7 |
| beryllium granuloma | L92.3 | 27 |
| bevriezing met weefselnecrose van meerdere lichaamsdelen | T35.1 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, locatie niet gespecificeerd | T35.7 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, van bovenbeen | T35.4 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, van de romp | T35.3 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, van hoofd en nek | T35.2 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, van meerdere lichaamsdelen | T35.6 | 27 |
| bevriezing, niet gespecificeerd, van onderbeen | T35.5 | 27 |
| bevriezing, oppervlakkig, van meerdere lichaamsdelen | T35.0 | 27 |
| Bier spots (angiospastic macules) | I99 | 25 |
| bijen- of wespensteek | T63.4 | 2 |
| bijnierschorsinsufficiëntie | E27.4 | 28 |
| bijnierschorsinsufficiëntie door geneesmiddelen | E27.3 | 28 |
| bijnierschorsinsufficiëntie, acuut (Addisonse crisis) | E27.2 | 28 |
| bijnierschorsinsufficiëntie, primair (ziekte van: Addison) | E27.1 | 28 |
| bindweefselaandoeningen, gelokaliseerd, niet gespecificeerd | L94.9 | 27 |
| bindweefselaandoeningen, gelokaliseerd, overige | L94.8 | 27 |
| bindweefselnaevus | Q82.9 | 15 |
| bindweefselziekte met systemische betrokkenheid, niet gespecificeerd | M35.9 | 27 |
| bindweefselziekte met systemische betrokkenheid, overige | M35.8 | 27 |
| biotine deficiëntie | E53.8 | 28 |
| Birt-Hogg-Dubé syndroom | D23.9 | 3 |

| | | |
|---|-------|----|
| blastomycosis americana (noord-Amerikaanse) | B40.9 | 4 |
| blastomycosis nno | B40.9 | 4 |
| blastomycosis, cutane | B40.3 | 4 |
| blastomycosis, overige vormen | B40.8 | 4 |
| Blauu syndroom (CARD 15 mutatie) | L92.8 | 27 |
| blefaritis | H01.0 | 27 |
| blefaritis door Demodex | H01.0 | 4 |
| blefaritis squamosa (blepharitis squamosa) | H01.0 | 27 |
| blefaritis ulcerosa (blepharitis ulcerosa) | H01.0 | 27 |
| blefarochalasis | H02.3 | 27 |
| blind loop syndroom (BADAS) | K90.2 | 28 |
| bloedblaar | R23.8 | 27 |
| bloeding door een verrichting, iedere locatie | T81.0 | 27 |
| Bloom syndroom | Q82.8 | 11 |
| blue rubber bleb naevus syndroom | D18.0 | 25 |
| body dysmorphic disorder | F45.2 | 28 |
| bof | B26.9 | 4 |
| Borrelia lymfocytom | L98.8 | 4 |
| botryomycosis | B36.9 | 4 |
| Bouchard nodulus | M15.2 | 13 |
| Bowen, ziekte van (plaveiselcelcarcinoom in situ) | D04.9 | 17 |
| Bowenoide papulosis genitalien mannelijk | A63.8 | 17 |
| Bowenoide papulosis genitalien vrouwelijk | A63.8 | 17 |
| branchiogene cyste | Q18.0 | 27 |
| branderige sensatie | R20.8 | 27 |
| brandwond(en), derde graad | T30.3 | 27 |
| brandwond(en), eerste graad | T30.1 | 27 |
| brandwond(en), niet gespecificeerde graad | T30.0 | 27 |
| brandwond(en), tweede graad | T30.2 | 27 |
| bromhidrosis | L75.0 | 27 |
| bromoderma | L27.1 | 10 |
| Brooke-Spiegler syndroom (multipel adnextumoren) | D48.5 | 27 |
| bullae (blaar, blaren) nno | R23.8 | 27 |
| bulleus pemphigoid (parapemphigus) | L12.0 | 13 |
| bulleuze dermatose bij elders geclassificeerde ziekte | L14 | 13 |
| bulleuze dermatose nno | L13.9 | 13 |
| bulleuze dermatose, overige | L13.8 | 13 |
| bullosis diabeticorum | E14.6 | 27 |
| burning feet syndroom | E53.9 | 28 |
| bursitis | M71.5 | 28 |
| bursitis olecrani | M70.2 | 27 |
| bursitis prepatellaris | M70.4 | 27 |
| Buschke-Lowestein, reuzencondyloma van | A63.0 | 21 |
| cactus dermatitis | W60 | 27 |
| café au lait vlekken | L81.3 | 16 |
| calcinosis cutis nno | L94.2 | 27 |
| calciphylaxis (ziekte) | E83.5 | 27 |
| calciphylaxis van de huid | I70.9 | 27 |
| callus (eelt) | L84 | 27 |
| candida pharyngitis | B37.0 | 4 |
| candidiasis anguli oris (cheilitis angulosus) | B37.8 | 4 |
| candidiasis ani (anale candidiasis) | B37.8 | 4 |
| candidiasis balanitis | B37.4 | 4 |
| candidiasis cutis nno | B37.2 | 4 |
| candidiasis generalisata | B37.8 | 4 |
| candidiasis interdigitalis | B37.2 | 4 |
| candidiasis intertriginosa | B37.2 | 4 |
| candidiasis mucocutanea chronica | B37.2 | 4 |
| candidiasis neonatalis | P37.5 | 4 |
| candidiasis nno | B37.9 | 4 |
| candidiasis oesofagii | B37.8 | 4 |
| candidiasis oris (spruw) | B37.0 | 4 |
| candidiasis otitis externa | B37.8 | 4 |
| candidiasis papillomatosa et keratolica adultorum | B37.2 | 4 |
| candidiasis sepsis | B37.7 | 4 |
| candidiasis unguium (candida paronychia) | B37.2 | 4 |

| | | |
|---|-------|----|
| candidiasis vulva, vagina | B37.3 | 4 |
| canities (grijs haar) | L67.1 | 12 |
| canities premature (vroegtijdig grijs haar) | L67.1 | 12 |
| canities, congenitaal | Q84.2 | 12 |
| capillaire aandoening nno | I78.9 | 25 |
| carcinofobie, cancerofobie | F45.2 | 28 |
| carcinoid syndroom | E34.0 | 28 |
| carcinoma basocellulare cutis cicatricans (morphea type) | C44.9 | 14 |
| carcinoma basocellulare multicentricum (mutifocaal) | C44.9 | 14 |
| carcinoma basocellulare pigmentosum (gepigmenteerd BCC) | C44.9 | 14 |
| carcinoma in situ van endometrium | D07.0 | 17 |
| carcinoma in situ van huid | D04.9 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van aangezicht | D04.3 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van bovenste extremiteit | D04.6 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van lip | D04.0 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van onderste extremiteit | D04.7 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van oor | D04.2 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van overige lokaties | D04.8 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van romp | D04.5 | 17 |
| carcinoma in situ van huid van scalp en nek | D04.4 | 17 |
| carcinoma in situ van ooglid, inclusief canthus | D04.1 | 17 |
| carcinoma in situ van penis | D07.4 | 17 |
| carcinoma in situ van vagina | D07.2 | 17 |
| carcinoma in situ van vrouwelijke genitaliën | D07.3 | 17 |
| carcinoma in situ van vulva | D07.1 | 17 |
| Carney complex | L81.4 | 15 |
| carotinaemie (en carotinodermie) | E67.1 | 27 |
| cartilage-hair hypoplasia (McKusick) | Q78.5 | 27 |
| caruncula urethrae | N36.2 | 28 |
| casus pro diagnosi (diagnose nog onduidelijk) | L98.9 | 27 |
| cellulitis | L03.9 | 4 |
| cellulitis van aangezicht | L03.2 | 4 |
| cellulitis van bovenste extremiteit | L03.1 | 4 |
| cellulitis van onderste extremiteit | L03.1 | 4 |
| cellulitis van overige locaties | L03.8 | 4 |
| cellulitis van romp | L03.3 | 4 |
| cellulitis van teen | L03.0 | 4 |
| cellulitis van uitwendig oor | H60.1 | 4 |
| cellulitis van vinger | L03.0 | 4 |
| cellulitis van vinger en teen | L03.0 | 4 |
| cellulitis, postoperatief | T81.4 | 4 |
| CENG (cutaneous extravascular necrotizing granuloma) | M06.3 | 13 |
| centrale centrifugale cicatriciële alopecia | L66.8 | 12 |
| cercarien-dermatitis (swimmer's itch) | B65.3 | 4 |
| cervicitis door ureaplasma urealyticum | N72 | 28 |
| cervicitis nno | N72 | 28 |
| chalazion | H00.1 | 27 |
| Chanarin-Dorfman syndroom (neutral lipid storage disease with ichthyosis) | E75.5 | 11 |
| Chediak-Higashi syndroom | E70.3 | 11 |
| cheilitis actinica | L56.8 | 13 |
| cheilitis angularis (perleche) | K13.0 | 27 |
| cheilitis granulomatosa (Melkersson-Rosenthal) | G51.2 | 27 |
| cheilitis nno | K13.0 | 13 |
| cheilitis plasmacellularis | K13.7 | 27 |
| cheilosis | K13.0 | 27 |
| chemische wond, derde graad | T30.7 | 27 |
| chemische wond, eerste graad | T30.5 | 27 |
| chemische wond, niet gespecificeerde graad | T30.4 | 27 |
| chemische wond, tweede graad | T30.6 | 27 |
| cheyletiella-dermatitis | L28.2 | 19 |
| chilblain lupus | L93.2 | 13 |
| CHILD syndroom (congenitale hemidysplasie) | Q87.2 | 11 |
| Chlamydia cervicitis (cervicitis door Chlamydia trachomatis) | A56.0 | 21 |
| Chlamydia conjunctivitis (conjunctivitis door Chlamydia trachomatis) | A74.0 | 4 |
| Chlamydia epididymitis (epididymitis door Chlamydia trachomatis) | A56.1 | 21 |
| Chlamydia infectie pharynx | A56.4 | 21 |

| | | |
|--|-------|----|
| Chlamydia infectie tractus urogenitalis nno | A56.2 | 21 |
| Chlamydia infectie via sexueel contact, overige locaties | A56.8 | 21 |
| Chlamydia proctitis (proctitis door Chlamydia trachomatis) | A56.3 | 21 |
| Chlamydia urethritis (urethritis door Chlamydia trachomatis) | A56.0 | 21 |
| cholesteatoom | H71 | 28 |
| cholesterol embolie | I74.3 | 25 |
| chondrodermatitis nodularis helicis | H61.0 | 13 |
| chondrodysplasia punctata (Conradi) | Q77.3 | 27 |
| chondro-ectodermale dysplasie, congenitaal (Ellis-van Creveld) | Q77.6 | 27 |
| chondroid syringoma | D23.9 | 3 |
| chromhidrosis | L75.1 | 27 |
| chromoblastomycosis (chromomycosis) | B43.9 | 4 |
| chromoblastomycosis (chromomycosis), cutaan | B43.0 | 4 |
| chronic bullous disease of childhood | L12.2 | 13 |
| chronisch huidulcus | L98.4 | 22 |
| chronisch neuropathisch ulcus van onderste extremiteit | L97 | 22 |
| chronisch virale hepatitis | B18.9 | 28 |
| chronische actinische dermatitis | L57.8 | 13 |
| chronische dermatitis | L30.9 | 27 |
| chronische granulomateuze ziekte | D71 | 27 |
| chronische hepatitis B | B18.1 | 28 |
| chronische hepatitis B met hepatitis D | B18.0 | 28 |
| chronische hepatitis C | B18.2 | 28 |
| chronische mucocutane candidiasis | D84.9 | 4 |
| chronische polymorfe lichteruptie | L56.4 | 13 |
| chronische ulceratieve stomatitis | K12.1 | 27 |
| chronische vaginitis | N76.1 | 4 |
| chronische veneuze insufficiëntie | I87.2 | 9 |
| chronische vulvitis | N76.3 | 4 |
| chrysiasis | E67.8 | 27 |
| Churg-Strauss syndroom | M30.1 | 13 |
| ciatricieel pemphigoid met oogafwijking | L12.1 | 13 |
| ciatricieel pemphigoid zonder oogafwijking | L12.1 | 13 |
| circle hairs | L67.8 | 12 |
| circumscribed palmar hypokeratosis | L90.9 | 27 |
| claudicatio intermittens | I73.9 | 25 |
| clavus (likdoorn, eksterooog) | L84 | 27 |
| clearcell acanthoma | D23.9 | 3 |
| clearcell hidradenoma | D23.9 | 3 |
| coccidioidomycosis | B38.3 | 4 |
| coccidioidomycosis, nno | B38.9 | 4 |
| coccidioidomycosis, overige vormen | B38.8 | 4 |
| coccidioidomycosis: coccidioidal granuloma | B38.3 | 4 |
| coccidioidomycosis: gedissemineerde cutane coccidioidomycosis | B38.3 | 4 |
| coccidioidomycosis: primair cutane coccidioidomycosis | B38.3 | 4 |
| coccidioidomycosis: subcutane coccidioidomycosis | B38.3 | 4 |
| Cockayne syndroom | Q87.1 | 11 |
| cold-induced sweating syndrome | G90.8 | 28 |
| collagenoom (bindweefsel naevus) | D23.9 | 3 |
| collodion baby | Q80.2 | 11 |
| comedo | L70.0 | 1 |
| comedo senilis (giant comedo) | L70.0 | 1 |
| comedo solaris (bij Favre Racouchot) | L70.0 | 1 |
| complementdeficiëntie | D84.1 | 28 |
| complex regionaal pijnsyndroom | G90.7 | 27 |
| complex regionaal pijnsyndroom type 1 | G90.5 | 27 |
| complex regionaal pijnsyndroom type 2 | G90.6 | 27 |
| complicaties van (para)medische behandeling | T88.9 | 27 |
| condyloma acuminatum | A63.0 | 21 |
| congenitaal ectodermaal defect | Q82.9 | 27 |
| congenital reticular ichthyosiform erythroderma | Q80.3 | 11 |
| congenitale ectodermale dysplasie, nno | Q82.9 | 11 |
| congenitale immuundeficiëntie | D84.8 | 28 |
| congenitale malformaties van hoofd en nek, overige specifieke | Q18.8 | 27 |
| congenitale misvorming van huid | Q82.9 | 27 |
| congenitale pigmentafwijkingen van huid | Q82.8 | 11 |

| | | |
|---|-------|----|
| congenitale totale lipodystrofie | Q89.8 | 11 |
| conjunctivitis allergica | H10.1 | 27 |
| conjunctivitis gonorrhoeica (neonatorum) | A54.3 | 21 |
| conjunctivitis nno | H10.9 | 28 |
| conjunctivitis, acute conjunctivitis | H10.3 | 28 |
| conjunctivitis, acute folliculaire conjunctivitis | H10.2 | 28 |
| conjunctivitis, atopisch | H10.1 | 28 |
| conjunctivitis, bij rosacea | H13.2 | 1 |
| conjunctivitis, blefaroconjunctivitis | H10.5 | 28 |
| conjunctivitis, chronische conjunctivitis nno | H10.4 | 28 |
| conjunctivitis, contact blefaroconjunctivitis | H10.5 | 2 |
| conjunctivitis, infectieus | H10.0 | 28 |
| conjunctivitis, viraal | B30.9 | 28 |
| conjunctivitis, virale conjunctivitis | H13.1 | 4 |
| contact met doornen, stekels en scherpe bladeren van planten | W60 | 27 |
| contact met giftige andere artropoden | X25 | 27 |
| contact met giftige dieren | X27 | 27 |
| contact met giftige dieren of planten | X29 | 27 |
| contact met giftige planten | X28 | 27 |
| contact met giftige schorpioenen | X22 | 27 |
| contact met giftige slangen en hagedissen | X20 | 27 |
| contact met giftige spinnen | X21 | 27 |
| contact met giftige tropische rupsen | X24 | 27 |
| contact met giftige zee dieren of planten | X26 | 27 |
| contact met hornaar, wespen en bijen | X23 | 27 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd | L25 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door cosmetica | L25.0 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door geneesmiddelen | L25.1 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door kleurstoffen | L25.2 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door overige producten | L25.3 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door overige stoffen | L25.8 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door planten | L25.5 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door proteïne | L25.4 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, door voedsel | L25.4 | 6 |
| contactdermatitis, niet gespecificeerd, oorzaak niet gespecificeerd | L25.9 | 6 |
| Cornelia de Lange syndroom | Q87.1 | 27 |
| cornu cutaneum | L85.8 | 17 |
| corpus alienum (vreemd lichaam) nno | T14.0 | 27 |
| corpus alienum in tr. urogenitalis, penis, met perforatie | T19.8 | 27 |
| corpus alienum in tr. urogenitalis, vagina | T19.2 | 27 |
| coumarine necrose | L27.1 | 10 |
| coumarine necrose | T45.5 | 27 |
| Cowden, ziekte van | Q85.8 | 11 |
| CREST syndroom | M34.1 | 13 |
| Crohn, ziekte van | K50.9 | 27 |
| Crohn, ziekte van, anale afwijkingen | K50.9 | 18 |
| CRST syndroom | M34.1 | 13 |
| cryofibrinogenemie | D89.1 | 13 |
| cryoglobulinemie | D89.1 | 13 |
| cryoglobulinemie type 1 | D89.1 | 13 |
| cryoglobulinemie type 2 | D89.1 | 13 |
| cryoglobulinemie type 3 | D89.1 | 13 |
| cryoglobulinemische vasculitis | D89.1 | 13 |
| cryopyrin-associated periodic syndromes | M04.2 | 13 |
| cryptococcosis | B45.2 | 4 |
| cryptophthalmos syndroom (Fraser syndroom) | Q87.0 | 27 |
| culicosis (insektenbeet) nno (mug, vlo, etc.) | T14.0 | 27 |
| culicosis bullosa | T14.0 | 27 |
| Cushing syndroom | E24.9 | 28 |
| Cushing syndroom, iatrogeen | E24.2 | 28 |
| cutane Crohn | K50.9 | 27 |
| cutane extramedullaire hematopoëse | D75.8 | 27 |
| cutane mastocytose | D47.0 | 15 |
| cutane mastocytose | Q82.2 | 15 |
| cutane siderosis door ijzerinjectie | L81.8 | 16 |
| cutaneous collagenous vasculopathy | I78.1 | 25 |

| | | |
|--|-------|----|
| cutaneous epithelioid angiomatous nodule | D18.0 | 25 |
| cutaneous inflammatory myofibroblastic tumor | C49.9 | 14 |
| cutis hyperelastica (Ehlers-Danlos syndroom) | Q79.6 | 11 |
| cutis laxa (elastolysis) | Q82.8 | 11 |
| cutis laxa ooglid | H02.3 | 11 |
| cutis laxa senilis | L57.4 | 11 |
| cutis laxa, autosomaal dominant | Q82.8 | 11 |
| cutis laxa, autosomaal recessief | Q82.8 | 11 |
| cutis laxa, verkregen (Marshall syndroom) | L57.4 | 27 |
| cutis laxa, x-linked | Q82.8 | 11 |
| cutis marmorata | R23.8 | 27 |
| cutis marmorata teleangiectatica congenita (Lohuizen) | R23.8 | 25 |
| cutis rhomboidalis nuchae | L57.2 | 27 |
| cutis verticis gyrata | Q82.8 | 27 |
| cutis verticis gyrata, congenitaal | Q82.8 | 27 |
| cyanosis nno | R23.0 | 27 |
| cylindroma | D23.9 | 3 |
| cyste glandulae bartholini | N75.0 | 3 |
| cyste van huid nno | L72.9 | 3 |
| cyste van huid, overige | L72.8 | 3 |
| cyste van Meibom | H00.1 | 27 |
| cytomegalovirus infectie | B26.9 | 4 |
| dacryocystitis | H04.3 | 28 |
| Dandy-Walker syndroom (Dandy-Walker malformatie) | Q03.1 | 11 |
| decubitus graad 1 | L89.0 | 27 |
| decubitus graad 2 | L89.1 | 27 |
| decubitus graad 3 | L89.2 | 27 |
| decubitus graad 4 | L89.3 | 27 |
| decubitus ulcus | L89 | 27 |
| decubitus, niet gespecificeerd stadium | L89.9 | 27 |
| degeneratieve aandoeningen van ooglid en periculair gebied, overige | H02.7 | 27 |
| degeneratio cutis actinica | L57.8 | 27 |
| degeneratio cutis colloidea (colloid milium) | L57.8 | 27 |
| degeneratio cutis nno | L98.8 | 27 |
| demodex folliculitis (demodicidosis) | B88.0 | 4 |
| dengue, ernstig | A97.2 | 4 |
| dengue, nno | A97.9 | 4 |
| dengue-hemorragische koorts met alarmsignalen | A97.1 | 4 |
| dengue-hemorragische koorts zonder alarmsignalen | A97.0 | 4 |
| dentogene fistel (fistula dentis) | K04.6 | 27 |
| dependency syndroom | I87.2 | 9 |
| depigmentatie nno (leukoderma) | L81.5 | 16 |
| dermal duct tumor | D23.9 | 3 |
| dermatillomanie | F63.8 | 28 |
| dermatitis bacteriogenes (eczema coccogenes) | L30.3 | 8 |
| dermatitis bij heroïne gebruik | L27.1 | 10 |
| dermatitis chemica nno (dermatitis toxica) | L24.9 | 6 |
| dermatitis door ingenomen andere substanties | L27.8 | 2 |
| dermatitis door ingenomen niet gespecificeerde substanties | L27.9 | 2 |
| dermatitis door voedsel, voedselallergie | L27.2 | 2 |
| dermatitis exfoliativa (erythrodermie) | L26 | 13 |
| dermatitis herpetiformis (ziekte van Duhring) | L13.0 | 13 |
| dermatitis mechanica | L30.4 | 8 |
| dermatitis nno | L30.9 | 27 |
| dermatitis perioralis | L71.0 | 1 |
| dermatitis periorbitalis | L71.0 | 1 |
| dermatitis van het oor | L30.9 | 8 |
| dermato(poly)myositis bij een maligne aandoening | M36.0 | 27 |
| dermatochalasis (overhangend ooglid) | H02.9 | 27 |
| dermatofibroom | D23.9 | 3 |
| dermatofibrosarcoma protuberans | C44.9 | 14 |
| dermatofibrosis lenticularis disseminata (Buschke-Ollendorff syndroom) | Q78.8 | 11 |
| dermatomycosis barbae (tinea barbae) | B35.0 | 4 |
| dermatomycosis capitis (tinea capitis) | B35.0 | 4 |
| dermatomycosis corporis (tinea corporis) | B35.4 | 4 |
| dermatomycosis cruris (tinea cruris) | B35.6 | 4 |

| | | |
|--|-------|----|
| dermatomycosis inguinalis (tinea inguinalis) | B35.6 | 4 |
| dermatomycosis manuum (tinea manuum) | B35.2 | 4 |
| dermatomycosis pedum (tinea pedis) | B35.3 | 4 |
| dermatomycosis profundus (diepe mycose) | B35.8 | 4 |
| dermatomyofibroma | M72.8 | 3 |
| dermatomyositis | M33.1 | 13 |
| dermatomyositis juvenilis | M33.0 | 13 |
| dermatomyositis sine myositis | M33.1 | 13 |
| dermatopathia pigmentosa reticularis | L81.4 | 16 |
| dermatopathia pigmentosa reticularis | L81.4 | 16 |
| dermatopathische lymfadenopathie | R59.1 | 27 |
| dermatophytosis barbae (trichophytia barbae) | B35.0 | 4 |
| dermatophytosis corporis | B35.4 | 4 |
| dermatophytosis nno | B35.9 | 4 |
| dermatophytosis, diep | B35.8 | 4 |
| dermatophytosis, hand | B35.2 | 4 |
| dermatophytosis, lies, perianaal streek | B35.6 | 4 |
| dermatophytosis, nagel hand | B35.1 | 4 |
| dermatophytosis, nagel voet | B35.1 | 4 |
| dermatophytosis, voet | B35.3 | 4 |
| dermatopolymyositis | M33.9 | 13 |
| dermatose door arthropoden | B88.2 | 4 |
| dermatose van ooglid | H01.1 | 27 |
| dermatosis neglecta | L85.8 | 27 |
| dermatosis nno (huidaandoening nno) | L98.9 | 27 |
| dermatosis papulosa nigra | L82 | 27 |
| dermite ocre (Favre) | D69.2 | 25 |
| dermoid cyste | D23.9 | 3 |
| diabetische voet | L97 | 27 |
| dientamoeba fragilis | A07.8 | 28 |
| diepe dermatofytose, granuloma trychophyticum | B35.8 | 4 |
| diepe fibromatose | M72.9 | 27 |
| diepe trombose tijdens zwangerschap | O22.3 | 9 |
| diepe veneuze trombose van been | I80.2 | 9 |
| diffuse erythrodermische mastocytose | Q82.2 | 15 |
| diffuse intravasale stolling | D65 | 27 |
| dilated pore (Weiner) | L72.8 | 1 |
| diphtheria cutanea (corynebacterium diphtheria) | A36.3 | 4 |
| disseminate and recurrent infundibular folliculitis (DRIF) | L73.8 | 1 |
| distale interfalangeale psoriatische artropathie | M07.0 | 28 |
| dracunculiasis | B72 | 4 |
| DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) | L27.0 | 10 |
| Dupuytren contractuur (palmaire fibromatosis) | M72.0 | 27 |
| dwangmatig excessief wasgedrag | F42.1 | 28 |
| dyshidrosis lamellosa sicca (keratolysis exfoliativa) | L30.1 | 8 |
| dyskeratosis congenita (Zinsser-Cole-Engman) | Q82.8 | 11 |
| dyskeratosis nno | L85.8 | 27 |
| dysmenorroe | N94.6 | 27 |
| dysmorfobie | F45.2 | 28 |
| dyspareunie | N94.1 | 27 |
| dystrofia bullosa hereditaria, typus maculatus (Mendes da Costa) | Q81.8 | 11 |
| ecchymosen, spontaan | R23.3 | 27 |
| eccrien hidrocystoma | D23.9 | 3 |
| eccrien porocarcinoom, cutaan | C44.9 | 14 |
| eccrien poroom (poroma eccrinum) | D23.9 | 3 |
| eccriene zweetklier, aandoening van | L74.9 | 27 |
| ecthyma | L08.0 | 4 |
| ecthyma gangraenosum | L08.0 | 4 |
| ectodermale dysplasie, anhydrotisch, autosomaal dominant | Q82.4 | 11 |
| ectodermale dysplasie, anhydrotisch, autosomaal recessief | Q82.4 | 11 |
| ectodermale dysplasie, anhydrotisch, x-linked | Q82.4 | 11 |
| ectodermale dysplasie, hydrotisch (Clouston) | Q82.8 | 11 |
| ectodermale dysplasie, overige vormen | Q82.8 | 11 |
| ectropion | H02.1 | 27 |
| eczeem van vulva | L30.9 | 8 |
| eczema ani, perianaal eczeem | L30.9 | 18 |

| | | |
|--|-------|----|
| eczema areolae mammae (tepeleczeem) | L30.8 | 8 |
| eczema cruris nno | L30.8 | 8 |
| eczema dyshidroticum (acrovesiculeus eczeem) | L30.1 | 8 |
| eczema herpeticum | B00.0 | 4 |
| eczema hyperkeratoticum et rhagadiforme (eczema tyloticum) | L30.8 | 8 |
| eczema hypostaticum (stasis dermatitis) | I83.1 | 8 |
| eczema intertriginosum (intertrigineus eczeem) | L30.4 | 8 |
| eczema manuum nno | L30.9 | 8 |
| eczema nno | L30.9 | 8 |
| eczema nno, secundair geïmpetiginiseerd | L30.9 | 8 |
| eczema nummulare (nummulair eczeem) | L30.0 | 8 |
| eczema pedum (voeteczeem) | L30.8 | 8 |
| eczema peri-oralis (perioraal eczeem) | L30.8 | 8 |
| eczema perivulvair (perivulvair eczeem) | L30.8 | 8 |
| eczema seborrhoicum infantum | L21.1 | 7 |
| eczema seborrhoicum psoriatiforme (sebopsoriasis) | L40.8 | 20 |
| eczema seborrhoicum van de plooien | L21.8 | 7 |
| eczema seborrhoicum, niet gespecificeerd | L21.9 | 7 |
| eczema seborrhoicum, overige | L21.8 | 7 |
| eczema vaccinatum | T88.1 | 4 |
| eczematide reactie nno | L30.2 | 6 |
| eiken processierups dermatitis | X25 | 27 |
| elastoidosis cutanea nodularis (Favre-Racouchot) | L57.8 | 27 |
| elastosis actinica (elastosis senilis) | L57.4 | 27 |
| elastosis perforans serpiginosa (Lutz) | L87.2 | 27 |
| elephantiasis door filariasis nno | B74.9 | 4 |
| embolie, septisch | I74.9 | 25 |
| enantheem | K13.7 | 27 |
| encephalocraniocutaneous lipomatosis | E88.2 | 27 |
| endemische treponematose, endemische syfilis (bejel) | A65 | 4 |
| endemische treponematose, framboesia tropica (yaws), nno | A66.9 | 4 |
| endemische treponematose, nno | A65 | 4 |
| endogene ochronose | E70.2 | 27 |
| engraftment syndroom | D89.3 | 13 |
| enterobiasis | B80 | 4 |
| entropion en trichiasis van ooglid | H02.0 | 27 |
| eosinofiel granuloom bot | C96.6 | 27 |
| eosinofiel granuloom van mondslimvlies | K13.4 | 27 |
| eosinofiele cellulitis (Wells syndroom) | L98.3 | 13 |
| eosinofiele fasciitis | M35.4 | 13 |
| eosinofiele pustuleuze folliculitis (Ofuji) | L73.8 | 1 |
| eosinofilie | D72.1 | 27 |
| eosinofilie myalgie syndroom | M35.8 | 27 |
| eosinofilie myalgie syndroom door L-tryptofaan | M35.8 | 27 |
| epheliden, efeliden (sproeten) | L81.2 | 16 |
| epidermale naevus | D22.9 | 15 |
| epidermale naevus syndroom (Schimmelpenning-Feuerstein-Mims) | Q82.5 | 15 |
| epidermale naevus, gesystematiseerd | Q82.5 | 15 |
| epidermodysplasia verruciformis (Lewandowsky-Lutz) | B07.8 | 26 |
| epidermolysis bullosa acquisita | L12.3 | 13 |
| epidermolysis bullosa congenita, junctional mitis | Q81.8 | 11 |
| epidermolysis bullosa congenita, nno | Q81.9 | 11 |
| epidermolysis bullosa dystrophica | Q81.2 | 11 |
| epidermolysis bullosa letalis | Q81.1 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex met spierdystrofie | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex met vlekkerige pigmentatie | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex superficialis | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex type Dowling-Meara | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex type Koebner | Q81.8 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex type Weber-Cockayne | Q81.8 | 11 |
| epidermolysis bullosa simplex, Kallin syndroom | Q81.0 | 11 |
| epidermolysis bullosa, nno | Q81.9 | 11 |
| epidermolysis bullosa, overige vormen | Q81.8 | 11 |
| epididymitis | N45.9 | 28 |
| epispadie bij man | Q64.0 | 27 |

| | | |
|--|-------|----|
| epispadie bij vrouw | Q64.0 | 27 |
| epithelioid cel sarcoma | C49.9 | 14 |
| epithelioma nno (benigne) | D23.9 | 3 |
| epizoönose nno | B88.9 | 4 |
| epulis | K06.8 | 3 |
| epulis gravidarum | K06.8 | 3 |
| erosive pustular dermatosis of the scalp | L13.8 | 13 |
| erosive pustular dermatosis scalp | L98.8 | 13 |
| eruptie van huid | R21 | 27 |
| eruptieve acrale naevi | D22.9 | 15 |
| eruptieve vellushaarcysten | L72.8 | 3 |
| erysipelas | A46 | 4 |
| erysipelas bullosa | A46 | 4 |
| erysipelas postpartum en kraambed | A46 | 4 |
| erysipelas van het gelaat | A46 | 4 |
| erysipelas van het onderbeen | A46 | 4 |
| erysipelas, recidiverend | A46 | 4 |
| erysipeloid (Rosenbach) | A26.0 | 4 |
| erysipeloid nno | A26.9 | 4 |
| erythema ab igne (erythema caloricum) | L59.0 | 27 |
| erythema annulare centrifugum | L53.1 | 27 |
| erythema chronicum migrans | A69.2 | 4 |
| erythema elevatum diutinum | L95.1 | 13 |
| erythema exsudativum multiforme | L51.0 | 27 |
| erythema faciale | L53.9 | 27 |
| erythema figuratum, overige annulaire erythemen | L53.3 | 27 |
| erythema gyratum perstans (familial annular erythema) | L53.8 | 27 |
| erythema gyratum repens | L53.3 | 27 |
| erythema induratum | L52 | 13 |
| erythema induratum Bazin (tuberculosum) | A18.4 | 4 |
| erythema infectiosum (vijfde ziekte) | B08.3 | 4 |
| erythema marginatum | L53.2 | 27 |
| erythema marginatum rheumaticum | L54.0 | 27 |
| erythema migrans arciforme et palpabile (EMAP) | L98.8 | 13 |
| erythema multiforme, niet gespecificeerd | L51.9 | 27 |
| erythema multiforme, overige vormen | L51.8 | 27 |
| erythema nno | L53.9 | 27 |
| erythema nodosum leprosum | A30.8 | 13 |
| erythema nodosum migrans | L52 | 13 |
| erythema nodosum nno | L52 | 13 |
| erythema nodosum tuberculosum | A18.4 | 4 |
| erythema palmare | L53.8 | 27 |
| erythema papulosum posterosivum Jacquet | L22 | 13 |
| erythema perstans | L53.9 | 27 |
| erythema pudoris (blozen) | L53.8 | 27 |
| erythema simplex | L53.9 | 27 |
| erythema toxicum neonatorum (eosinophilicum) | P83.1 | 27 |
| erythrasma | L08.1 | 4 |
| erythrocyanosis cruris puellarum | I73.8 | 25 |
| erythroderma (erythrodermie) o.b.v. atopisch eczeem | L20.8 | 5 |
| erythroderma ichthyosiforme congenita bullosa | Q80.3 | 11 |
| erythroderma ichthyosiformis congenita | Q80.2 | 11 |
| erythroderma nno | L53.9 | 27 |
| erythroderma psoriaticum (erythrodermie tgv psoriasis) | L40.8 | 20 |
| erythrokeratoderma en cocarde (Degos) | Q82.8 | 11 |
| erythrokeratoderma symmetrica progressiva (syndroom van Gottron) | Q82.8 | 11 |
| erythrokeratoderma variabilis (Mendes da Costa) | Q82.8 | 11 |
| erythromelalgie (erythermalgie) | I73.8 | 25 |
| erythromelanosus follicularis faciei | Q84.2 | 12 |
| erythroplasie (Queyrat) | D07.4 | 17 |
| erythrosis interfollicularis colli (poikiloderma Civatte) | L57.3 | 16 |
| erytropoëtische protoporfyrie | E80.0 | 11 |
| exanthema subitum (roseolae infantum, zesde ziekte) | B08.2 | 4 |
| excoriaties, traumatisch | T14.0 | 27 |
| exercise induced anaphylaxis | T78.2 | 23 |
| exogene ochronose | E70.2 | 27 |

| | | |
|--|-------|----|
| extrapulmonaire tuberculose | A18.8 | 4 |
| FACE, Facial Afro-caribbean Childhood Eruption | L71.0 | 1 |
| facomatose | Q85.9 | 11 |
| familial cold autoinflammatory syndrome (FCAS) | M04.2 | 13 |
| FAMM syndroom (dysplastisch naevus syndroom) | D22.9 | 15 |
| Fanconi syndroom | E72.0 | 27 |
| faryngitis | J02.9 | 4 |
| fasciitis necroticans | M72.6 | 27 |
| favus capitis | B35.0 | 4 |
| febris uveoparotidea (Heerfordt) | D86.8 | 13 |
| Felty syndroom | M05.0 | 13 |
| Ferguson-Smith disease | D23.9 | 3 |
| fibreus histiocytoom (dermatofibroom) | D23.9 | 3 |
| fibroepithelioma (Pinkus tumor) | C44.9 | 14 |
| fibrolipoom | D17.9 | 3 |
| fibroma molle (skin tag) | L91.8 | 3 |
| fibroma nno | D21.9 | 3 |
| fibroma periunguale (Koenen tumor) | Q85.1 | 11 |
| fibroma subunguale (Koenen tumor) | Q85.1 | 11 |
| fibroma xanthomatosum | D23.9 | 3 |
| fibroma, infantiel digitaal fibroom | D21.9 | 3 |
| fibroma, periunguaal of subunguaal fibroom nno | Q82.9 | 11 |
| fibromatosis | M72 | 27 |
| fibromatosis nno | M72.9 | 27 |
| fibromyxoom | D21.9 | 3 |
| fibrosarcoom | C49.9 | 14 |
| fibrosis submucosa oralis | K13.5 | 27 |
| fibrous papule of the face (nose, lip) | D23.3 | 3 |
| fiddlers neck | L30.4 | 6 |
| filariasis door Brugia malayi | B74.1 | 4 |
| filariasis door Brugia timori | B74.2 | 4 |
| filariasis door Wuchereria bancrofti | B74.0 | 4 |
| filariasis loiasis | B74.3 | 4 |
| filariasis nno | B74.9 | 4 |
| filariasis overige gespec. | B74.8 | 4 |
| fissura (raghade) nno | R23.4 | 27 |
| fissura ani, acuut | K60.0 | 18 |
| fissura ani, chronisch | K60.1 | 18 |
| fissura ani, nno | K60.2 | 18 |
| fissura mammillae (tepelkloven) | N64.0 | 27 |
| fistel van tepel | N64.0 | 27 |
| fistula (fistel) nno | L98.8 | 27 |
| fistula ani | K60.3 | 18 |
| fixed drug eruption | L27.1 | 10 |
| flagellate dermatitis, door bleomycine | L30.9 | 10 |
| flebitis | I80.9 | 9 |
| flebitis van been | I80.3 | 9 |
| fluor vaginalis (witte vloed, leucorrhoea) | N89.8 | 4 |
| flushing (rode wangen) | R23.2 | 27 |
| focale dermale hypoplasie (Goltz syndroom) | Q82.8 | 11 |
| focale epitheliale hyperplasie (Heck) | K13.7 | 27 |
| focale vulvitis, vulvair vestibulitis syndroom | N76.3 | 27 |
| foetor ex ore (slechte adem, halitose) | R19.6 | 27 |
| folliculair eczeem | L20.8 | 5 |
| folliculaire cyste van huid | L72.9 | 3 |
| folliculitis decalvans | L66.2 | 12 |
| folliculitis door Staphylococcus aureus | L73.9 | 4 |
| folliculitis nno | L73.9 | 4 |
| folliculitis, gram-negatieve | L73.9 | 4 |
| food dependent exercise induced anaphylaxis | T78.2 | 23 |
| Fordyce spots op de lippen | Q38.6 | 27 |
| Fordyce spots op de penis | L73.9 | 27 |
| Fordyce spots op de vulva | L73.9 | 27 |
| Fordyce spots op wangslimvlies | Q38.6 | 27 |
| Fordyce's condition (ectopische talgklieren) | K13.7 | 27 |
| fotoallergische dermatitis | L56.9 | 8 |

| | | |
|--|-------|----|
| foto-allergische dermatitis, acuut | L56.8 | 8 |
| fotoallergische eruptie door geneesmiddel | L56.1 | 13 |
| fotocontactdermatitis (Berloque dermatitis) | L56.2 | 6 |
| fotodermatitis door zonlicht | L56.8 | 8 |
| fotodermatose (lichtovergevoeligheid) nno | L56.9 | 8 |
| fotodermatose, persistent light reaction | L56.8 | 8 |
| fototoxische dermatitis | L56.9 | 8 |
| fototoxische eruptie door geneesmiddel | L56.0 | 13 |
| Fox-Fordyce, ziekte van | L75.2 | 27 |
| fragilitas crinium (broos haar) | L67.8 | 12 |
| fragilitas unguium | L60.3 | 12 |
| framboesia tropica, bot-, gewrichtsafwijking | A66.6 | 4 |
| framboesia tropica, gangosa | A66.5 | 4 |
| framboesia tropica, gewrichtsafwijking | A66.6 | 4 |
| framboesia tropica, gummata, ulcera | A66.4 | 4 |
| framboesia tropica, hyperkeratosis | A66.3 | 4 |
| framboesia tropica, initiele afwijking | A66.0 | 4 |
| framboesia tropica, latent | A66.8 | 4 |
| framboesia tropica, multipele papillomata, wet crab yaws | A66.1 | 4 |
| framboesia tropica, osteïtis | A66.6 | 4 |
| framboesia tropica, overige gespecificeerd | A66.7 | 4 |
| framboesia tropica, overige vroege huidafwijkingen | A66.2 | 4 |
| frontal fibrosing alopecia | L66.1 | 12 |
| fucosidosis | E77.1 | 28 |
| furunculosis (furunkulosis) | L02.9 | 4 |
| furunkel | L02.9 | 4 |
| furunkel van aangezicht | L02.0 | 4 |
| furunkel van bil | L02.3 | 4 |
| furunkel van bovenste extremiteit | L02.4 | 4 |
| furunkel van hals | L02.1 | 4 |
| furunkel van hoofd | L02.8 | 4 |
| furunkel van neus | J34.0 | 4 |
| furunkel van onderste extremiteit | L02.4 | 4 |
| furunkel van romp | L02.2 | 4 |
| Futcher's line (lijn van Futcher, lijn van Voight) | L81.9 | 16 |
| fytofotodermatitis | L56.2 | 6 |
| Galli-Galli disease | Q82.8 | 11 |
| ganglion | M67.4 | 27 |
| gangraena diabetorum | E14.5 | 27 |
| gangraena diabetorum, d.m. bij ondervoeding | E12.5 | 27 |
| gangraena diabetorum, insuline-afhankelijke d.m. | E10.5 | 27 |
| gangraena diabetorum, niet-insuline afhankelijke d.m. | E11.5 | 27 |
| gangraena diabetorum, overige gespecificeerde vormen van d.m. | E13.5 | 27 |
| gangraena nno | I96 | 27 |
| gangreen van Fournier | N49.8 | 28 |
| gangreen van Fournier van penis | N49.8 | 28 |
| gangreen van Fournier van scrotum | N49.8 | 28 |
| Garcia-Hafner-Happle syndroom (FGFR3 epidermal nevus syndrome) | Q85.8 | 11 |
| gasgangreen | A48.0 | 4 |
| Gaucher, ziekte van | E75.2 | 27 |
| geen huidafwijkingen (onderzoek huid) | Z00.0 | 28 |
| gele koorts | A95.9 | 28 |
| gelokaliseerde huidruptie door ingenomen geneesmiddelen | L27.1 | 10 |
| geneesmiddelen overgevoeligheid, niet dermatologisch | T88.7 | 28 |
| geneesmiddeleneruptie (toxicodermie) | L27.0 | 10 |
| genitale varices tijdens zwangerschap | O22.1 | 9 |
| geotrichose | B48.3 | 4 |
| gespleten haar (trichoptilosis) | L67.8 | 12 |
| giant cell arteritis met polymyalgia rheumatica | M31.5 | 13 |
| gingiva afwijking | K06.8 | 3 |
| gingiva hyperplasie | K06.1 | 27 |
| gingiva ulcus tgv gebitsprothese (denture sore) | K06.2 | 27 |
| gingivitis | K05.1 | 27 |
| gingivitis acuta | K05.0 | 27 |
| gingivitis chronica | K05.1 | 27 |
| gingivitis plasmocellularis | K05.1 | 27 |

| | | |
|--|-------|----|
| glad spiercel hamartoma | D21.9 | 3 |
| glomustumor huid | D18.0 | 25 |
| glomustumor nagelbed | D18.0 | 25 |
| glossitis | K14.0 | 27 |
| glossitis atrophicans | K14.4 | 27 |
| glossitis mediana rhomboidalis | K14.2 | 27 |
| glossodynie (burning mouth syndroom) | K14.6 | 27 |
| gonokokken arthritis (arthritis gonorrhoeica) | A54.4 | 21 |
| gonokokken cervicitis (cervicitis gonorrhoeica acuta) | A54.0 | 21 |
| gonokokken cystitis en urethritis | A54.0 | 21 |
| gonokokken epididymitis (epididymitis gonorrhoeica) | A54.2 | 21 |
| gonokokken nefritis | A54.2 | 21 |
| gonokokken pharyngitis (pharyngitis gonorrhoeica) | A54.5 | 21 |
| gonokokken proctitis (proctitis gonorrhoeica) | A54.6 | 21 |
| gonokokken prostatitis (prostatitis gonorrhoeica) | A54.2 | 21 |
| gonokokken salpingitis (salpingitis gonorrhoeica) | A54.2 | 21 |
| gonokokken sepsis (gonokokkemie) | A54.8 | 21 |
| gonokokken urethritis | A54.0 | 21 |
| gonokokken vulvovaginitis | A54.0 | 21 |
| gonokokken, acute urethritis | A54.0 | 21 |
| gonokokkeninfectie, overig | A54.8 | 21 |
| gonorroe (gonokokken infectie, niet gespecificeerd) | A54.9 | 21 |
| gonorroe van tractus urogenitalis, chronisch | A54.0 | 21 |
| Goodpasture, syndroom van | M31.0 | 27 |
| Gorlin-Chaudry-Moss syndroom (craniofacial dysostose, hypotrichie, hypodontie) | Q87.0 | 11 |
| Gottron's papules | L94.4 | 13 |
| Gougerot-Carteaud, syndroom van (confluerende reticulair papillomatose) | L83 | 27 |
| graft versus host disease | T86.0 | 13 |
| Graham-Little syndroom | L66.1 | 12 |
| granular cell tumor (Abrikossoff tumor) | D23.9 | 3 |
| granulatieweefsel, abnormaal | L92.9 | 27 |
| granulatieweefsel, abnormaal (hypergranulatie) | L92.9 | 27 |
| granuloma annulare | L92.0 | 13 |
| granuloma annulare disseminata | L92.0 | 13 |
| granuloma annulare perforans | L92.0 | 13 |
| granuloma faciale eosinophilicum | L92.2 | 27 |
| granuloma gluteale infantum | L22 | 13 |
| granuloma inguinale (donovanosis) | A58 | 21 |
| granuloma pyogenicum (teleangiectaticum) | L98.0 | 3 |
| granulomateuze aandoening van huid | L92.9 | 27 |
| granulomateuze ontstekingen huid en subcutis | L92 | 27 |
| granulomateuze ontstekingen huid en subcutis, nno | L92.9 | 27 |
| granulomateuze ontstekingen huid en subcutis, overige | L92.8 | 27 |
| granulomatosis disciformis (Miescher) | L92.1 | 27 |
| granuloom van mondslijmvlies | K13.4 | 3 |
| granulosis rubra nasi | L74.8 | 27 |
| Griscelli syndroom (oculocutane albinisme met immuunstoornis) | D82.8 | 11 |
| groep A-streptokokkensepsis | A40.0 | 4 |
| groep B-streptokokkensepsis | A40.1 | 4 |
| groep D-streptokokkensepsis | A40.2 | 4 |
| haarafwijking nno | L67.9 | 12 |
| haarafwijkingen, congenitaal | Q84.2 | 11 |
| haarfollikelnevus (hair follicle nevus) | D23.9 | 3 |
| haarkleur variaties | L67.1 | 12 |
| haarkleurverandering (dyschromia capillorum) | L67.9 | 12 |
| haarschacht aandoening | L67.9 | 12 |
| haaruitval (defluvium capillorum) nno | L65.9 | 12 |
| haaruitval van hoofdhaar | L65.9 | 12 |
| haaruitval van lichaamshaar | L65.9 | 12 |
| Haber's syndroom (pigmentatio reticularis faciei et colli) | L71.9 | 1 |
| haemangio-endothelioma, maligne | C49.9 | 14 |
| haemangioma cavernosum, cutis | D18.0 | 25 |
| haemangioma fructuosum | D18.0 | 25 |
| haemangioma tuberosum | D18.0 | 25 |
| haemangioma tuberosum ulcerosum | D18.0 | 25 |
| haemangioma verrucosum | D18.0 | 25 |

| | | |
|--|-------|----|
| haemangioma, capillair | D18.0 | 25 |
| haemangiomas, congenitaal nno | Q82.8 | 25 |
| haemangioom (hemangioma) | D18.0 | 25 |
| haemangiopericytoma cutis, benigne | D21.9 | 3 |
| haemangiopericytoma cutis, maligne | C49.9 | 14 |
| haematoma (hematoom) nno | T14.0 | 27 |
| haematoma subcutanea (subcutaan hematoom) | T14.0 | 27 |
| Haemophilus influenzae sepsis | A41.3 | 4 |
| haemorrhoiden, extern | K64.8 | 18 |
| haemorrhoiden, extern, getromboseerd | K64.8 | 18 |
| haemorrhoiden, intern | K64.8 | 18 |
| haemorrhoiden, intern, getromboseerd | K64.8 | 18 |
| haemorrhoiden, niet gespecificeerd, getromboseerd | K64.9 | 18 |
| half and half nails | L60.8 | 12 |
| hallux valgus (bunion) | M20.1 | 27 |
| halo naevus (naevus van Sutton) | D22.9 | 15 |
| hand, foot and mouth disease (coxsackie virus) | B08.4 | 4 |
| Hand-Schuller-Christian, ziekte van | C96.5 | 27 |
| harlekijn foetus (congenitale ichthyosis) | Q80.4 | 11 |
| Hartnup, ziekte van | E72.0 | 27 |
| Heberden nodulus (nodulus rheumaticus hand) | M15.1 | 13 |
| hemangiomas, diffuse neonatale | D18.0 | 25 |
| hemangioom | D18.0 | 25 |
| hemangioom, epithelioïd | D18.0 | 25 |
| hemiatrophia faciei (Parry-Romberg) | G51.8 | 27 |
| hemochromatosis nno | E83.1 | 28 |
| hemorroiden tijdens zwangerschap | O22.4 | 18 |
| hemorroïden, derde graads | K64.2 | 18 |
| hemorroïden, eerste graads | K64.0 | 18 |
| hemorroïden, niet gespecificeerd | K64.9 | 18 |
| hemorroïden, tweede graads | K64.1 | 18 |
| hemorroïden, vierde graads | K64.3 | 18 |
| Henoch-Schönlein purpura | D69.0 | 13 |
| hepatisch coma | K72.1 | 28 |
| hepatitis A | B15.9 | 28 |
| hereditair angio-oedeem | D84.1 | 23 |
| hereditaire amyloidosis, niet gespecificeerd | E85.2 | 27 |
| hereditaire erytropoëtische porfyrie | E80.0 | 11 |
| heredopathia atactica polyneuritiformis (Refsum) | G60.1 | 28 |
| herpangina (coxsackie virus) | B08.5 | 4 |
| herpes encephalitis | B00.4 | 28 |
| herpes gestationis | O26.4 | 13 |
| herpes meningitis | B00.3 | 28 |
| herpes simplex anogenitalis nno | A60.9 | 21 |
| herpes simplex balanitis | A60.0 | 21 |
| herpes simplex cervicitis | A60.0 | 21 |
| herpes simplex generalisata | B00.7 | 4 |
| herpes simplex genitalis nno | A60.0 | 21 |
| herpes simplex genitalis primo infectie | A60.0 | 21 |
| herpes simplex genitalis recidivans | A60.0 | 21 |
| herpes simplex genitalis recidivans (anamnestisch) | Z86.1 | 21 |
| herpes simplex labialis (type 1) | B00.1 | 4 |
| herpes simplex labialis recidivans | B00.1 | 4 |
| herpes simplex mannelijke genitaliën | A60.0 | 21 |
| herpes simplex nno | B00.9 | 4 |
| herpes simplex panaritium | B00.8 | 4 |
| herpes simplex penis | A60.0 | 21 |
| herpes simplex perianalis nno | A60.1 | 21 |
| herpes simplex stomatitis, gingivitis | B00.2 | 4 |
| herpes simplex vulvovaginitis | A60.0 | 21 |
| herpes simplex zwangere | A60.0 | 21 |
| herpes zoster | B02.9 | 4 |
| herpes zoster disseminata (generalisata) | B02.7 | 4 |
| herpes zoster met andere complicaties | B02.8 | 4 |
| herpes zoster neuralgie (neuralgia post herpes zoster) | B02.2 | 4 |
| herpes zoster ophthalmicus | B02.3 | 4 |

| | | |
|---|-------|----|
| herpes zoster, polyneuropathie bij | B02.2 | 4 |
| herpesinfectie oog | B00.5 | 4 |
| herpesvirus-infectie | B00.9 | 4 |
| hidradenitis suppurativa (acne ectopica) | L73.2 | 1 |
| hidradenocarcinoom | C44.9 | 14 |
| hidradenoom (hidradenoma) | D23.9 | 3 |
| hidradenoom (hidradenoma) | D23.9 | 3 |
| hidroacanthoma simplex | D23.9 | 3 |
| hirsutisme | L68.0 | 12 |
| histiocytair sarcoom (maligne histiocytose) | C96.8 | 14 |
| histiocytair syndroom | D76.3 | 27 |
| histiocytaire aandoening, maligne | C96.5 | 14 |
| histiocytosis, benign cephalic histiocytosis | D76.3 | 27 |
| histiocytosis, indeterminate histiocytose | D76.3 | 3 |
| histiocytosis, non-Langerhanscel histiocytosis | D76.3 | 27 |
| histiocytosis, non-Langerhanscel histiocytosis type Erdheim-Chester | D76.3 | 27 |
| histiocytosis, non-Langerhanscel histiocytosis, adult-onset asthma and periocular xanthogranuloma | D76.3 | 27 |
| histiocytosis, non-Langerhanscel histiocytosis, adult-onset xanthogranuloma | D76.3 | 27 |
| histoplasmosis | B39.9 | 4 |
| HIV exantheem | B23.0 | 21 |
| HIV infectie met infectieuze of parasitaire ziekten | B20 | 21 |
| HIV infectie, niet gespecificeerd | B24 | 21 |
| HIV met andere aandoeningen | B23 | 28 |
| HIV met andere bacteriële infecties | B20.1 | 21 |
| HIV met andere gespecificeerde aandoeningen | B22 | 28 |
| HIV met andere gespecificeerde afwijkingen | B23.3 | 21 |
| HIV met andere infectieuze of parasitaire aandoeningen | B20.8 | 21 |
| HIV met andere maligne hematologische neoplasmata | B21.3 | 28 |
| HIV met andere maligne neoplasmata | B21.8 | 28 |
| HIV met andere mycosen | B20.5 | 21 |
| HIV met andere virale infecties | B20.3 | 21 |
| HIV met andere vormen van non-Hodgkin lymphoma | B21.2 | 28 |
| HIV met Burkitt lymphoma | B21.1 | 28 |
| HIV met candidiasis | B20.4 | 21 |
| HIV met cytomegalovirus infectie | B20.2 | 21 |
| HIV met encephalopathie | B22.0 | 28 |
| HIV met hematologische en immunologische afwijkingen | B23.2 | 21 |
| HIV met infectieuze of parasitaire aandoeningen, niet gespecificeerd | B20.9 | 21 |
| HIV met lymphoid interstitial pneumonitis | B22.1 | 28 |
| HIV met maligne neoplasma, niet gespecificeerd | B21.9 | 28 |
| HIV met maligne neoplasmata | B21 | 14 |
| HIV met multipele aandoeningen | B22.7 | 28 |
| HIV met multipele infecties | B20.7 | 21 |
| HIV met multipele maligne neoplasmata | B21.7 | 28 |
| HIV met mycobacteriële infectie inclusief TBC | B20.0 | 21 |
| HIV met Pneumocystis jirovecii pneumonie | B20.6 | 21 |
| HIV met wasting syndrome | B22.2 | 28 |
| HIV-positief (serologie of virologie) | Z21 | 21 |
| hooikoorts (pollinosis, pollenallergie) | J30.1 | 2 |
| hordeolum | H00.0 | 27 |
| horse riders pernioes | M79.3 | 13 |
| huidabces van aangezicht | L02.0 | 4 |
| huidabces van bil | L02.3 | 4 |
| huidabces van bovenste extremiteit | L02.4 | 4 |
| huidabces van hals | L02.1 | 4 |
| huidabces van hoofd | L02.8 | 4 |
| huidabces van onderste extremiteit | L02.4 | 4 |
| huidabces van romp | L02.2 | 4 |
| huidatrofie door corticosteroïden | L90.9 | 10 |
| huidtumor, nno | D48.5 | 27 |
| hydroa aestivale | L56.4 | 8 |
| hydroa vacciniforme | L56.8 | 13 |
| hyperaesthesia cutis | R20.3 | 27 |
| hyperandrogenisatiesyndroom | E28.1 | 28 |
| hypercoagulabiliteit | D68.9 | 28 |
| hypereosinofiel syndroom (syndroma hypereosinophilicum) | D72.1 | 27 |

| | | |
|--|--------|----|
| hyperhidrosis axillaris | R61.0 | 27 |
| hyperhidrosis generalisata | R61 | 27 |
| hyperhidrosis nno | R61.9 | 27 |
| hyperhidrosis palmaris et plantaris | R61.0 | 27 |
| hyperhidrosis, gelokaliseerd | R61.0 | 27 |
| hyperkeratose (verdikking van de epidermis) | L85 | 27 |
| hyperkeratose nno | L85.9 | 27 |
| hyperkeratosis lenticularis perstans (Flegel) | L85.8 | 27 |
| hyperkeratotisch papilloom | D23.9 | 3 |
| hypermelanosis (melanosis) nno | L81.4 | 16 |
| hypermelanosis van penis | L81.4 | 16 |
| hypermobiliteit syndroom | M35.7 | 27 |
| hyerpigmentatie, congenitaal | L81.4 | 16 |
| hyerpigmentatie, nno | L81.4 | 16 |
| hyerpigmentatie, nno (melanine) | L81.4 | 16 |
| hyerpigmentatie, verworven | L81.4 | 16 |
| hypertrichose, gelokaliseerd | L68.2 | 12 |
| hypertrichosis lanuginosa | L68.1 | 12 |
| hypertrichosis lanuginosa acquisita | L68.1 | 12 |
| hypertrichosis lanuginosa congenita | Q84.2 | 12 |
| hypertrichosis nno | L68.9 | 12 |
| hypertrichosis, overige vormen | L68.8 | 12 |
| hypertrofie van de huid, nno | L91.9 | 27 |
| hypertrofisch litteken (cicatrix hypertrophicus) | L91.0 | 27 |
| hypertrofische huidafwijkingen, overige | L91.8 | 27 |
| hypertrofische osteoarthropathie | M89.4 | 27 |
| hypervitaminosis A | E67.0 | 28 |
| hypoesthesia cutis | R20.1 | 27 |
| hypochondrie | F45.2 | 28 |
| hypodermatitis | I83.1 | 9 |
| hypohidrosis verworven | L74.4 | 27 |
| hypomelanosis guttata idiopathica (idiopathic guttate hypomelanosis) | L81.6 | 16 |
| hypomelanosis rond maligne melanoma | L81.5 | 16 |
| hypomelanosis van Ito (incontinentia pigmenti achromians) | Q82.8 | 15 |
| hypopigmentatie nno (hypomelanosis) | L81.6 | 16 |
| hypoplasie van de borst | N64.82 | 27 |
| hypospadie bij vrouw | Q54.9 | 27 |
| hypospadie penis | Q54.1 | 27 |
| hypotrichosis, congenitaal nno | Q84.0 | 12 |
| hypotrichosis, congenitaal type Marie-Unna | Q84.0 | 12 |
| hypotrichosis, nno | L65.9 | 12 |
| ichthyosis bullosa (Siemens) | Q80.3 | 11 |
| ichthyosis hystrix (Curth en Macklin) | Q80.3 | 11 |
| ichthyosis lamellaris | Q80.2 | 11 |
| ichthyosis nno | Q80.9 | 11 |
| ichthyosis vulgaris | Q80.0 | 11 |
| ichthyosis vulgaris, autosomaal dominant | Q80.0 | 11 |
| ichthyosis vulgaris, x-linked recessief | Q80.1 | 11 |
| ichthyosis, verworven | L85.0 | 27 |
| ide reactie nno | L30.2 | 6 |
| idiopathische trombocytopenische purpura | D69.3 | 25 |
| IFAP (Ichthyosis follicularis with alopecia and photophobia) | Q80.3 | 11 |
| IgG4-related skin disease | L99.8 | 27 |
| immunodeficiëntie stoornis | D84.8 | 28 |
| immuun reconstitutie syndroom | D89.3 | 13 |
| immuundeficientie, nno | D84.9 | 28 |
| impetigo Bockhardt | L01.0 | 12 |
| impetigo bullosa | L00 | 4 |
| impetigo herpetiformis | L40.1 | 20 |
| impetigo neonatorum | L00 | 4 |
| impetigo nno | L01.0 | 4 |
| impetigo vulgaris (impetigo contagiosa) | L01.0 | 4 |
| incontinentia pigmenti (Bloch-Schulzberger) | Q82.3 | 15 |
| induratio penis plastica (Peyronie) | N48.6 | 27 |
| infectie door vogelmijt | B88.0 | 4 |
| infecties van huid en subcutis, overige | L08 | 4 |

| | | |
|--|--------|----|
| infectieuze otitis externa | H60.3 | 4 |
| infestatie door artropoden | B88.2 | 4 |
| infiltratieve afwijking huid en subcutis | L98.6 | 27 |
| inflammatio cutis (ontsteking huid) nno | L08.9 | 4 |
| inflammatoire lineaire verruceuze epidermale naevus (ILVEN) | Q82.5 | 15 |
| ingreep mislukt | Y69 | 27 |
| insectenbeet, persisterende reactie (persistent insect bite) | T14.0 | 27 |
| insectenbeetgranuloom | T14.0 | 27 |
| insuline-overgevoeligheid | L27.0 | 10 |
| interdigital sinus pilonidalis | L98.8 | 27 |
| interstitiële granulomateuze dermatitis | L30.9 | 13 |
| intra-epidermaal epithelioom (Borst-Jadassohn) | D23.9 | 3 |
| intrasfincterisch abces | K61.4 | 18 |
| inverted follicular keratosis | D23.9 | 3 |
| irritatief contacteczeem (eczema orthoergicum) | L24.9 | 6 |
| irritatief contacteczeem door alkalische stoffen | L24.5 | 6 |
| irritatief contacteczeem door cement | L24.5 | 6 |
| irritatief contacteczeem door chemicalien, overige | L24.5 | 6 |
| irritatief contacteczeem door cosmetica | L24.3 | 6 |
| irritatief contacteczeem door detergentia | L24.0 | 6 |
| irritatief contacteczeem door geneesmiddelen | L24.4 | 6 |
| irritatief contacteczeem door insecticiden | L24.5 | 6 |
| irritatief contacteczeem door oliën en vetten | L24.1 | 6 |
| irritatief contacteczeem door oplosmiddelen | L24.2 | 6 |
| irritatief contacteczeem door planten | L24.7 | 6 |
| irritatief contacteczeem door verf of kleurstoffen | L24.8 | 6 |
| irritatief contacteczeem door voedsel | L24.6 | 6 |
| ischiorectaal abces | K61.3 | 18 |
| ixodiasis (tekenbeet) | B88.8 | 4 |
| Janeway lesions (acrale emboliën bij endocarditis) | I38 | 28 |
| Jarisch-Herxheimer reactie (reactie op penicilline bij lues) | T78.2 | 2 |
| jicht arthropathie (arthritis urica) | M10.0 | 28 |
| jicht nno | M10.9 | 28 |
| jicht tophus, jicht tophi | M10.0 | 28 |
| jicht van grote teen | M10.07 | 28 |
| jicht van knie | M10.06 | 28 |
| Job, syndroom van (hyper IgE syndroom) | D82.4 | 13 |
| jododerma | L27.0 | 10 |
| juveniel xanthogranuloom | D76.3 | 3 |
| juvenile arthritis (Still's disease) | M08.2 | 28 |
| juvenile arthritis bij psoriasis | M09.0 | 28 |
| juvenile digitale fibromatosis | M72.8 | 27 |
| juvenile hyaline fibromatosis | M72.8 | 27 |
| juvenile plantaire en/of palmaire dermatose | L30.8 | 6 |
| juvenile polyarteriitis | M30.2 | 13 |
| juxtaclavicular beaded lines | L73.8 | 1 |
| Kallmann syndroom | E23.0 | 28 |
| Kaposi sarcoom door HIV-infectie | B21.0 | 14 |
| Kaposi sarcoom, klassieke vorm (HIV-negatief) | C46.0 | 14 |
| kaposi-sarcoom nno | C46.9 | 14 |
| kaposi-sarcoom van gehemelte | C46.2 | 14 |
| kaposi-sarcoom van huid | C46.0 | 14 |
| kaposi-sarcoom van lymfeklieren | C46.3 | 14 |
| kaposi-sarcoom van weke delen | C46.1 | 14 |
| karbunkel | L02.9 | 4 |
| karbunkel van aangezicht | L02.0 | 4 |
| karbunkel van bil | L02.3 | 4 |
| karbunkel van bovenste extremiteit | L02.4 | 4 |
| karbunkel van hals | L02.1 | 4 |
| karbunkel van hoofd | L02.8 | 4 |
| karbunkel van neus | J34.0 | 4 |
| karbunkel van onderste extremiteit | L02.4 | 4 |
| karbunkel van romp | L02.2 | 4 |
| Kasabach-Merritt syndroom | D18.0 | 25 |
| kattekrabziekte (lymphoreticulosis benigna) | A28.1 | 4 |
| keloid (litteken keloid) | L91.0 | 27 |

| | | |
|---|-------|----|
| keratitis | H16.9 | 27 |
| keratoacanthoma | L85.8 | 3 |
| keratoconjunctivitis sicca | H19.3 | 28 |
| keratoderma climactericum (Haxthausen) | L85.1 | 27 |
| keratoderma in het kader van andere aandoeningen | L86 | 27 |
| keratoderma palmoplantaris areata et striata type Wachters | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris cum degeneratione granulosa type Vörner | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris diffusa circumscripta (Thost-Unna) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris met oesofaguscarcinoom (Howel-Evans syndroom) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris met peridontitis (Papillon-Lefèvre syndroom) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris met sclero-atrofie (Huriez syndroom) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris met skeletafwijkingen en trommelstokvingers (Bureau-Barrière-Thomas) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris mutilans met hyperpigmentatie (Cantu syndroom) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris mutilans met periorificale keratotische plaques (Olmstedt) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris mutilans type Vohwinkel | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris mutilans with ichthyosis (loricrin keratoderma) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris punctata type I (Buschke-Fischer-Brauer) | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris transgrediens et progrediens type Greither | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris type Gamborg Nielsen | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris type Nagashima | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris type Sybert | Q82.8 | 11 |
| keratoderma palmoplantaris van Meleda (mal de Meleda) (acroerythrokeratoderma) | Q82.8 | 11 |
| keratolytic winter erythema (Oudtshoorn disease) | Q80.8 | 11 |
| keratose | L57.0 | 20 |
| keratosis actinica (actinische keratose) | L57.0 | 17 |
| keratosis areolae mammae neviformis (Otto) | N64.8 | 27 |
| keratosis follicularis (ziekte van Darier) | Q82.8 | 11 |
| keratosis follicularis spinulosa decalvans | L66.1 | 12 |
| keratosis follicularis, verworven | L11.0 | 27 |
| keratosis palmoplantaris hereditaria | Q82.8 | 11 |
| keratosis palmoplantaris hereditaria als onderdeel syndroom | Q82.8 | 11 |
| keratosis palmoplantaris papulosa / punctata | L85.2 | 27 |
| keratosis palmoplantaris, nno | L85.1 | 27 |
| keratosis palmoplantaris, verworven | L85.1 | 27 |
| keratosis pilaris | L85.8 | 27 |
| keratosis pilaris decalvans | Q82.8 | 11 |
| kerion celsi | B35.0 | 4 |
| KID syndroom (keratitis, ichthyosis and deafness syndrome) | Q89.8 | 11 |
| Kindler syndroom | Q81.8 | 11 |
| kinky hair disease (ziekte van Menkes) | E83.0 | 27 |
| KLICK syndroom (keratosis linearis, ichthyosis congenita, keratoderma syndrome) | Q82.8 | 11 |
| Klippel-Trenaunay-Parkes-Weber, syndroom van | Q87.2 | 11 |
| koilonychia (lepeltjesnagels, spoon nails) | L60.8 | 12 |
| koilonychia, congenitaal | Q84.6 | 12 |
| Kostmann syndroom (congenitale neutropenie) | D70 | 28 |
| kwallenbeten | T63.6 | 2 |
| kwashiorkor | E40 | 28 |
| Kyrle, ziekte van | L87.0 | 27 |
| lagofthalmus | H02.2 | 27 |
| Langerhans cel histiocytosis (ziekte van Hashimoto-Pritzker) | C96.6 | 27 |
| Langerhans cel histiocytosis, unifocaal (eosinofiel granuloom) | C96.6 | 27 |
| langerhanscelhistiocytose, gedissemineerd (ziekte van Abt-Letterer-Siwe) | C96.0 | 14 |
| larva migrans (creeping eruption, ancylostomiasis) | B76.9 | 4 |
| laterale wenkbrauw uitval | L63.8 | 12 |
| Laugier-Hunziker, syndroom van | L81.4 | 16 |
| Laurence-Moon-Biedl, syndroom van | Q87.8 | 27 |
| Leiner, ziekte van (erythroderma desquamativum) | L21.1 | 7 |
| leiomyoma cutis | D21.9 | 3 |
| leiomyosarcoom | C49.9 | 14 |
| leiomyosarcoom, cutaan | C44.9 | 14 |
| leishmaniasis, Amerikaanse mucocutane | B55.2 | 4 |
| leishmaniasis, brasiliensis | B55.2 | 4 |
| leishmaniasis, cutaan | B55.1 | 4 |
| leishmaniasis, cutaan, aziatische woestijnvorm | B55.1 | 4 |
| leishmaniasis, cutaan, ethiopische vorm | B55.1 | 4 |
| leishmaniasis, cutaan, urban | B55.1 | 4 |

| | | |
|--|-------|----|
| leishmaniasis, mucocutaan | B55.2 | 4 |
| leishmaniasis, nno | B55.9 | 4 |
| lentigineuze zosteriforme naevus | L81.4 | 15 |
| lentiginosis profusa perigenito-axillaris | L81.4 | 16 |
| lentigo maligna (melanoma in situ) nno | D03.9 | 17 |
| lentigo maligna melanoma | C43.9 | 14 |
| lentigo simplex (lentigo juvenilis) | L81.4 | 15 |
| lentigo solaris (lentigo senilis) | L81.4 | 15 |
| lepra indeterminata | A30.0 | 4 |
| lepra lazarina (type lucio) | A30.8 | 4 |
| lepra lepromatosa (LL) | A30.5 | 4 |
| lepra nno (ziekte van Hansen) | A30.9 | 4 |
| lepra tuberculoidea (TT) | A30.1 | 4 |
| lepra, borderline lepromateus (BL) | A30.4 | 4 |
| lepra, borderline nno (BT, BB, BL) | A30.3 | 4 |
| lepra, borderline tuberculoid (BT) | A30.2 | 4 |
| lepra, reversal reactie | A30.8 | 4 |
| Lesch-Nyhan syndroom | E79.1 | 28 |
| Leser-Trélat sign | L82 | 27 |
| letaal mediaanlijn granuloom | M31.2 | 27 |
| leucaemia cutis lymphatica | C91.9 | 14 |
| leucaemia cutis monocytica | C93.9 | 14 |
| leucaemia cutis myeloidea | C92.9 | 14 |
| leucaemia cutis nno | C95.9 | 14 |
| leukemide reactie | D72.8 | 14 |
| leukocytoclastische vasculitis | D69.0 | 13 |
| leukonychia | L60.8 | 12 |
| leukonychia congenita | Q84.4 | 12 |
| leukonychia punctata | L60.8 | 12 |
| leukonychia striata | L60.8 | 12 |
| leukonychia striata, Mees's lines | L60.8 | 12 |
| leukonychia striata, Muehrcke's lines | L60.8 | 12 |
| leukoplakia | K13.2 | 17 |
| leukoplakia linguae | K13.2 | 17 |
| leukoplakia mucosae oris | K13.2 | 17 |
| leukoplakia vaginae (vaginale leukoplakie) | N89.4 | 17 |
| leukoplakia vulvae | N90.4 | 17 |
| leukoplakie van de penis | N48.0 | 17 |
| lichen aureus | L81.7 | 16 |
| lichen myxoedematosus, mucinosis papulosa | L98.5 | 27 |
| lichen nitidus | L44.1 | 13 |
| lichen planopilaris atrophicans | L66.1 | 12 |
| lichen planopilarus | L66.1 | 12 |
| lichen planus (lichen ruber planus) | L43.9 | 13 |
| lichen planus actinica | L43.3 | 13 |
| lichen planus annularis | L43.8 | 13 |
| lichen planus bullosus | L43.1 | 13 |
| lichen planus hypertrophicus (verrucosus) | L43.0 | 13 |
| lichen planus mucosae (oris, ani, vulvae) | L43.8 | 13 |
| lichen planus van de penis | L43.8 | 13 |
| lichen planus, subacute actieve lichen planus | L43.3 | 13 |
| lichen ruber moniliformis | L44.3 | 13 |
| lichen sclerosus (et atrophicus) | L90.0 | 13 |
| lichen sclerosus (et atrophicus) penis | N48.0 | 17 |
| lichen sclerosus (et atrophicus) vulvae | N90.4 | 17 |
| lichen simplex chronicus | L28.0 | 19 |
| lichen simplex van scrotum | L28.0 | 19 |
| lichen simplex van vulva | L28.0 | 19 |
| lichen spinulosus | Q82.8 | 11 |
| lichen striatus | L44.2 | 13 |
| lichenificatie | L28.0 | 19 |
| lichenoïde frictie dermatitis | L28.0 | 19 |
| lichenoïde geneesmiddelenreactie | L43.2 | 10 |
| Lichtenberg figure (hyperpigmentatie na biksem inslag) | L81.8 | 16 |
| lineaire IgA dermatose | L13.8 | 13 |
| lineaire IgA dermatose door geneesmiddelen | L13.8 | 13 |

| | | |
|---|--------|----|
| lineaire sclerodermie | L94.1 | 13 |
| linear and whorled hypermelanosis | L81.4 | 11 |
| lingua geographica (glossitis areata exfoliativa) | K14.1 | 27 |
| lingua plicata, lingua scrotalis (fissured tongue) | K14.5 | 27 |
| lingua villosa nigra (black hairy tongue) | K14.3 | 27 |
| lip aandoening | K13.0 | 27 |
| lip licking dermatitis | L24.9 | 6 |
| lipoatrophia semicircularis | E88.1 | 27 |
| lipodermatosclerose | I83.10 | 27 |
| lipodystrofie, verworven gegeneraliseerde lipodystrofie | E88.1 | 27 |
| lipodystrofie, verworven partiële lipodystrofie | E88.1 | 27 |
| lipodystrophia nno | E88.1 | 27 |
| lipodystrophia totalis | E88.1 | 27 |
| lipoïd proteïnose | E78.8 | 11 |
| lipoidosis nno | E75.6 | 27 |
| lipoma cutis | D17.9 | 3 |
| lipomatosis | E88.2 | 27 |
| lipomatosis, benigne symmetrische lipomatosis | E88.8 | 27 |
| lipomelanotische reticulose (Pautrier) | I89.8 | 13 |
| lipo-oedema (Ziekte van Allen-Hines) | R60.0 | 9 |
| lipoom van extremiteiten | D17.2 | 3 |
| lipoom van hoofd en hals | D17.0 | 3 |
| lipoom van romp | D17.1 | 3 |
| lipoom, overige locaties | D17.3 | 3 |
| liposarcoma | C49.9 | 14 |
| Lisch noduli | H21.8 | 28 |
| listeriosis, cutane listeriose | A32.0 | 4 |
| litteken van huid (cicatrix) nno | L90.5 | 27 |
| livedo racemosa | L95.0 | 13 |
| livedo reticularis | R23.1 | 27 |
| lobomycosis | B48.0 | 4 |
| lokaal recidief van maligne huidtumor | C44.9 | 14 |
| longtuberculose | A15.9 | 4 |
| loose anagen hair syndrome | L65.1 | 12 |
| luier eczeem (dermatitis ammoniacalis) | L22 | 8 |
| lupus erythematodes | L93 | 13 |
| lupus erythematodes neonatalis | P00.8 | 13 |
| lupus erythematodes profundus | L93.2 | 13 |
| lupus erythematodes, alopecia cicatricialis door cutane LE | L93.0 | 13 |
| lupus erythematodes, CDLE (chronische discoïde lupus erythematodes) | L93.0 | 13 |
| lupus erythematodes, discoïde lupus erythematodes | L93.0 | 13 |
| lupus erythematodes, LE-lichen planus overlapsyndroom | L93.0 | 13 |
| lupus erythematodes, lokale lupus erythematodes nno | L93.2 | 13 |
| lupus erythematodes, lymfomatoïde | L93.0 | 13 |
| lupus erythematodes, subacute cutane lupus erythematodes | L93.1 | 13 |
| lupus erythematosus (SLE) door geneesmiddelen | M32.0 | 13 |
| lupus erythematosus disseminatus (SLE) | M32.9 | 13 |
| lupus panniculitis | L93.2 | 13 |
| Lyme-borreliose (Borreliosis, ziekte van Lyme) | A69.2 | 4 |
| lymfadenitis chronisch | I88.1 | 9 |
| lymfadenitis nno | I88.9 | 9 |
| lymfadenitis, acuut (lymphadenitis) | L04.9 | 4 |
| lymfadenitis, dermopathische lymfadenitis | I89.8 | 13 |
| lymfadenopathie | R59.1 | 28 |
| lymfadenopathie door HIV-infectie | B23.1 | 21 |
| lymfangiëctasieën | I89.0 | 9 |
| lymfangioom | D18.1 | 3 |
| lymfangiosarcoom | C49.9 | 14 |
| lymfangiosarcoom (Stewart-Treves syndroom) | C49.9 | 14 |
| lymfangitis (lymphangitis) | I89.1 | 9 |
| lymfekliermetastasen nno | C77.9 | 14 |
| lymfocyttaire vasculitis | L95.8 | 13 |
| lymfoedeem (lymphoedema) na mastectomie | I97.2 | 9 |
| lymfoedeem (lymphoedema) nno | I89.0 | 9 |
| lymfoedeem (lymphoedema), secundair | I89.0 | 9 |
| lymfoedeem door een verrichting | I97.8 | 9 |

| | | |
|--|-------|----|
| lymfoedeem niet-infectieus, overige vormen | I89.8 | 9 |
| lymfoedeem, hereditair | Q82.0 | 9 |
| lymfoedeem, hereditair type 1 (ziekte van Milroy) | Q82.0 | 11 |
| lymfoedeem, hereditair type 2 (ziekte van Meige) | Q82.0 | 11 |
| lymfoedeem, iatrogeen | I89.0 | 9 |
| lymfomatoïde granulomatose | D47.7 | 14 |
| lymfoom, angioendotheliomatosis maligna (angiotroop maligne B-cel lymfoom) | C85.1 | 14 |
| lymfoom, centroblastair lymfoom | C85.1 | 14 |
| lymfoom, cutaan B-cel lymfoom, follikelcentrum cel | C85.1 | 14 |
| lymfoom, cutaan B-cel lymfoom, nno | C85.1 | 14 |
| lymfoom, cutaan B-cel pseudolymfoom (Spiegler-Fendt sarcoid) | L98.8 | 4 |
| lymfoom, cutaan lymfoom, nno | C85.9 | 14 |
| lymfoom, cutaan lymfoom, non-Hodgkin, nno | C85.9 | 14 |
| lymfoom, cutaan T-cel lymfoom (lymphoma cutis) | C84.5 | 14 |
| lymfoom, cutaan T-cel lymfoom, grootcellig CD30- | C84.4 | 14 |
| lymfoom, cutaan T-cel lymfoom, mycosis fungoides | C84.0 | 14 |
| lymfoom, cutaan T-cel lymfoom, primair cutaan anaplastisch grootcellig CD30-positief T-cel lymfoom | C86.6 | 14 |
| lymfoom, cutaan T-cel lymfoom, Sezary syndroom | C84.1 | 14 |
| lymfoom, diffuus large B-cell lymfoom | C83.3 | 14 |
| lymfoom, extranodaal NK/T-cel lymfoom, nasaal type | C86.0 | 27 |
| lymfoom, folliculotrope mycosis fungoides | C84.0 | 14 |
| lymfoom, immunocytoom | C83.0 | 14 |
| lymfoom, lymfo-epitheloïd lymfoom | C84.4 | 14 |
| lymfoom, lymfomatoïde papulose | C86.6 | 14 |
| lymfoom, Mantle cel lymfoom | C83.1 | 14 |
| lymfoom, non-Hodgkin-lymfoom | C85.9 | 14 |
| lymfoom, Pagetoïde reticulose (Woringer-Kolopp) | C84.5 | 14 |
| lymfoom, primair cutaan CD8 positief agressief epidermotroop cytotoxisch T-cel lymfoom | C84.8 | 14 |
| lymfoom, primair cutaan follikelcentrumlymfoom | C82.6 | 14 |
| lymfoom, Sezary syndroom | C84.1 | 14 |
| lymfoom, small cell B-cell lymfoom | C83.0 | 14 |
| lymfoom, subcutaan panniculitis-like T-cel lymfoom | C86.3 | 14 |
| lymfoom, T-cel-lymfoom | C84.5 | 14 |
| lymfoom, T-zone-lymfoom | C84.4 | 14 |
| lymfoom, ziekte van Hodgkin (Hodgkin's lymfoom) | C81.9 | 14 |
| lymforeticulaire en reticulohistiocyttaire aandoeningen, overige | D76 | 27 |
| lymphangio-endothelioma, maligne | D18.1 | 14 |
| lymphangio-endotheliomen, multifocaal, met trombocytopenie (MLT) | D18.1 | 14 |
| lymphangioma circumscriptum | D18.1 | 3 |
| lymphangioma cutis | D18.1 | 3 |
| lymphocytic infiltration of the skin (Jessner) | L98.8 | 13 |
| lymphoedema distichiasis syndroom | Q82.0 | 9 |
| lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin | C44.9 | 14 |
| lymphogranuloma venereum | A55 | 21 |
| maceratio cutis | R23.8 | 27 |
| maceratio cutis pedum (trench, immersion foot) | T69.0 | 27 |
| macroglobulinemie van Waldenström | C88.0 | 27 |
| Madelung's nek | E88.8 | 27 |
| madura voet (maduramycosis, mycetoma) | B47.0 | 4 |
| maduromycosis | B47.0 | 4 |
| malakoplakia | D71 | 27 |
| malar rash (butterfly rash) | R21 | 13 |
| malignant cylindroma | C44.9 | 14 |
| maligne chondroïd syringoom van huid | C44.9 | 14 |
| maligne en premaligne huidafwijkingen na PUVA | L57.8 | 14 |
| maligne epitheliaal neoplasme van huid | C44.9 | 14 |
| maligne epitheliale neoplasma van anus | C21.0 | 14 |
| maligne fibreus histiocytoom | C49.9 | 14 |
| maligne melanoom (melanoma malignum) | C43.9 | 14 |
| maligne melanoom van oog | C69.9 | 14 |
| maligne neoplasma van bindweefsel | C49.9 | 14 |
| maligne neoplasma van clitoris | C51.2 | 14 |
| maligne neoplasma van glans penis | C60.1 | 14 |
| maligne neoplasma van labium majus | C51.0 | 14 |
| maligne neoplasma van labium minus | C51.1 | 14 |
| maligne neoplasma van lip | C00.9 | 14 |

| | | |
|---|-------|----|
| maligne neoplasma van penis | C60.9 | 14 |
| maligne neoplasma van penisschacht | C60.2 | 14 |
| maligne neoplasma van preputium | C60.0 | 14 |
| maligne neoplasma van rectum | C20 | 14 |
| maligne neoplasma van tong | C02.9 | 14 |
| maligne neoplasma van vulva | C51.9 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen | C49.9 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van abdomen | C49.4 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van bekken | C49.5 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van bovenste extremiteit | C49.1 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van hoofd en hals | C49.0 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van onderste extremiteit | C49.2 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van rug | C49.6 | 14 |
| maligne neoplasma van weke delen van thorax | C49.3 | 14 |
| malleus (kwade droes) | A24.0 | 4 |
| mandibulo-oculofaciale dyscefalie (Hallermann-Streiff) | Q87.0 | 27 |
| mansonelliasis | B744 | 4 |
| Marfan, syndroom van | Q87.4 | 11 |
| mariske (skin tag, overblijfsel van een aambeil) | K64.4 | 18 |
| Marshall-White syndrome | I99 | 25 |
| mastocytoma | D47.0 | 17 |
| mastocytose, maligne systemische mastocytose | C96.2 | 27 |
| mazelen (morbilli, rubeola) | B05.9 | 4 |
| mediane canaliforme nageldystrofie (Heller) | L60.8 | 12 |
| medicatie-geïnduceerde angio-oedeem | T78.3 | 10 |
| melanocytair naevi van bovenste extremiteit | D22.6 | 15 |
| melanocytair naevi van gelaat | D22.3 | 15 |
| melanocytair naevi van hals | D22.4 | 15 |
| melanocytair naevi van onderste extremiteit | D22.7 | 15 |
| melanocytair naevi van oor | D22.2 | 15 |
| melanocytair naevi van uitwendige gehoorgang | D22.2 | 15 |
| melanocytair BAP1-associated intradermal tumor | D22.9 | 15 |
| melanodermitis toxica (Riehl's melanosis) | L81.4 | 16 |
| melanoma associated leukoderma | L81.5 | 16 |
| melanoma in situ van bovenste extremiteit, waaronder schouder | D03.6 | 14 |
| melanoma in situ van lip | D03.0 | 14 |
| melanoma in situ van onderste extremiteit, waaronder heup | D03.7 | 14 |
| melanoma in situ van ooglid, inclusief canthus | D03.1 | 14 |
| melanoma in situ van oor en externe gehoorgang | D03.2 | 14 |
| melanoma in situ van overige en niet gespecificeerde delen gelaat | D03.3 | 14 |
| melanoma in situ van overige lokaties | D03.8 | 14 |
| melanoma in situ van romp | D03.5 | 14 |
| melanoma in situ van scalp en nek | D03.4 | 14 |
| melanoma malignum cutis | C43 | 14 |
| melanoma malignum cutis, arm, schouder | C43.6 | 14 |
| melanoma malignum cutis, been, heup | C43.7 | 14 |
| melanoma malignum cutis, gelaat | C43.3 | 14 |
| melanoma malignum cutis, lip | C43.0 | 14 |
| melanoma malignum cutis, ooglid, canthus | C43.1 | 14 |
| melanoma malignum cutis, oor, meatus externus | C43.2 | 14 |
| melanoma malignum cutis, romp | C43.5 | 14 |
| melanoma malignum cutis, schedel, hals, nek | C43.4 | 14 |
| melanoma, amelanotisch | C43.9 | 14 |
| melanoma, nodulair | C43.9 | 14 |
| melanoma, overgangsgebied huid en slijmvliezen | C43.8 | 14 |
| melanoma, superficial spreading | C43.9 | 14 |
| melanonychia striata | L60.8 | 12 |
| melanoom bij BAP1-geassocieerd tumorsyndroom | C43.9 | 14 |
| melanosis door arsenicum | L81.4 | 16 |
| melasma (chloasma) | L81.1 | 16 |
| meningokokken sepsis | A39.4 | 4 |
| meningokokken sepsis, acuut | A39.2 | 4 |
| meningokokken sepsis, chronisch | A39.3 | 4 |
| meningokokkeninfectie | A39.9 | 4 |
| meralgia paraesthetica | G57.1 | 27 |
| Merkel cel carcinoom | C44.9 | 14 |

| | | |
|--|-------|----|
| mestcel-tumor, maligne | C96.2 | 14 |
| metafytaire chondrodysplasie van type McKusick | D82.9 | 27 |
| metastase plaveiselcelcarcinoom in lymfeklieren | C77.9 | 14 |
| metastase van carcinoom naar elders in huid | C79.2 | 14 |
| metastase van huidtumor in lymfeklieren | C77.9 | 14 |
| metastase van huidtumor in overige locaties | C79.8 | 14 |
| metastase van huidtumor naar elders in huid | C79.2 | 14 |
| metastase van huidtumor, lymfangitis carcinomatosa | C79.8 | 14 |
| metastase van melanoom in lymfeklieren | C77.9 | 14 |
| metastase van melanoom in overige locaties | C79.8 | 14 |
| metastase van melanoom naar elders in huid | C79.2 | 14 |
| metastase van melanoom, lymfangitis carcinomatosa | C79.8 | 14 |
| methotrexaat pneumonitis | J70.4 | 28 |
| Michelin tyre baby syndroom | Q82.5 | 15 |
| micro-angiopathie | I78.9 | 25 |
| microscopische polyangiitis | M31.7 | 13 |
| milia (miliem) | L72.0 | 3 |
| miliaire osteomen | D23.9 | 3 |
| miliaire tuberculose, niet gespecificeerd | A19.9 | 4 |
| miliaire tuberculose, overige vormen | A19.8 | 4 |
| miliaria crystallina | L74.1 | 27 |
| miliaria nno | L74.3 | 27 |
| miliaria profunda | L74.2 | 27 |
| miliaria pustulosa | L74.3 | 27 |
| miliaria rubra (prickly heat, lichen tropicus) | L74.0 | 27 |
| mixed connective tissue disease (MCTD) | M35.1 | 13 |
| molluscum contagiosum | B08.1 | 4 |
| mond abces | K12.2 | 4 |
| mond cellulitis | K12.2 | 4 |
| mond verbranding-etsing | T28.0 | 27 |
| mondslimvlies afwijking | K13.7 | 27 |
| mongolenvlek (mongolian spot) | Q82.8 | 15 |
| monilethrix (beaded hair) | Q84.1 | 12 |
| mononucleosis infectiosa (morbus Pfeiffer) | B27.9 | 4 |
| morbus Morbihan | L71.9 | 1 |
| Morgellons disease (infestatiewaan) | F22.8 | 28 |
| morphea | L94.0 | 13 |
| morsicatio buccarum (wangbijten) | K13.1 | 27 |
| mucinosi follicularis (alopecia mucinosa) | L65.2 | 12 |
| mucinosi, cutane mucinose nno | L98.5 | 27 |
| mucinosi, diffuse cutane mucinose | L98.5 | 27 |
| Muckle-Wells syndroom | E85.0 | 27 |
| mucocel van speekselklier | K11.6 | 27 |
| mucocutaan lymfklier syndroom (Kawasaki) | M30.3 | 13 |
| mucoïd cyste van teen | L72.0 | 3 |
| mucoïd cyste van vinger | L72.0 | 3 |
| mucoïd cyste van vinger of teen | L72.0 | 3 |
| mucormycose | B46.5 | 4 |
| mucormycose, cutaan | B46.3 | 4 |
| mucosaal pemfigoid (parapemphigus mucosae) | L12.1 | 13 |
| Muir-Torre syndroom | Z80.9 | 11 |
| Muir-Torre syndroom met benigne sebaceous neoplasië | D23.9 | 11 |
| Muir-Torre syndroom met maligne sebaceous tumor | C44.9 | 11 |
| meerdere myeloom (ziekte van Kahler) | C90.0 | 14 |
| meerdere lentiginose syndroom (LEOPARD syndroom) | Q87.1 | 11 |
| meerdere resistente tuberculose | U84.7 | 4 |
| mycetoom, nno | B47.9 | 4 |
| mycobacteriosis (mycobacteriële infectie nno) | A31.9 | 4 |
| mycobacteriosis avium | A31.1 | 4 |
| mycobacteriosis cutis atypicus (atypische mycobacteriële infectie) | A31.1 | 4 |
| mycobacteriosis marinum (balnei) | A31.1 | 4 |
| mycobacterium, huidinfectie door | A31.1 | 4 |
| mycobacterium, ulcus door Mycobacterium ulcerans (Buruli ulcus) | A31.1 | 4 |
| mycobacterium-infectie, overige mycobacteriën | A31.8 | 4 |
| mycose, nno | B49 | 4 |
| mycose, oppervlakkige mycose nno | B36.9 | 4 |

| | | |
|---|--------|----|
| mycose, overige | B48.8 | 4 |
| myiasis | B87.0 | 4 |
| myiasis nno | B87.9 | 4 |
| mykide-reactie, dermatophytide-reactie | L30.2 | 6 |
| myopericytoom | D23.9 | 3 |
| myositis ossificans progressiva | M61.1 | 27 |
| myxoedema circumscriptum bij hypothyreoïdie | E03.9 | 27 |
| myxoedema generalisata bij hypothyreoïdie | E03.9 | 27 |
| Naegeli-Franceschetti-Jadassohn syndroom | L81.4 | 16 |
| naevus agminatus | D22.9 | 15 |
| naevus anaemicus | D22.9 | 15 |
| naevus coeruleus (blauwe naevus, blue nevus) | D22.9 | 15 |
| naevus coeruleus, cellular blue neuronevus van Masson | D22.9 | 15 |
| naevus coeruleus, cellular blue nevus van Allen | D22.9 | 15 |
| naevus comedonicus | Q82.5 | 15 |
| naevus congenitalis giganticus | D22.9 | 15 |
| naevus depigmentosus | D22.9 | 15 |
| naevus elasticus | Q82.9 | 15 |
| naevus flammeus | Q82.5 | 25 |
| naevus fuscocoeruleus acromiodeltoideus (Ito) | D22.5 | 15 |
| naevus fuscocoeruleus ophthalmo-maxillaris (Ota) | D22.3 | 15 |
| naevus linearis | Q82.5 | 15 |
| naevus lipomatosus cutaneus superficialis (Hoffmann-Zurhelle) | Q82.5 | 15 |
| naevus mucinosis (naevus van Brakman) | D23.9 | 15 |
| naevus naevocellularis congenita | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis dermalis | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis dermalis papillomatosus | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis dysplasticus (dysplastische naevus) | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis epidermo-dermalis | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis marginalis | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis nno (moedervlek) | D22.9 | 15 |
| naevus naevocellularis van lip | D22.0 | 15 |
| naevus naevocellularis van ooglid | D22.1 | 15 |
| naevus naevocellularis van romp | D22.5 | 15 |
| naevus pigmentosus et pilosus | D22.9 | 15 |
| naevus psiloliparus | E88.2 | 27 |
| naevus sebaceus | D22.9 | 15 |
| naevus spilus | D22.9 | 15 |
| naevus spongiosum albus mucosae (white sponge nevus) | Q38.6 | 27 |
| naevus unius lateris | Q82.5 | 15 |
| naevus van Hori | D22.3 | 15 |
| naevus van Unna (Ooievaarsbeet) | Q82.5 | 25 |
| naevus verrucosus | Q82.5 | 15 |
| nagel-patella syndroom | Q87.2 | 11 |
| NAME syndroom (atriaal myxoom met lentigines) | L81.4 | 15 |
| navelinfectie nno (omphalitis) | P38 | 4 |
| necrobiosis lipoidica | L92.1 | 27 |
| necrobiosis lipoidica diabeticorum | E14.6 | 27 |
| necrobiotisch xanthogranuloma | D76.3 | 3 |
| necrobiotisch xanthogranuloma en paraproteïnemie | D76.3 | 3 |
| necrolytisch acraal erytheem | L53.8 | 27 |
| necrolytisch migrerend erytheem (glucagonoma) | L53.8 | 27 |
| necrotiserende otitis externa | H60.2 | 4 |
| necrotiserende vasculitis | D69.0 | 13 |
| nefrogene systemische fibrose | M34.9 | 27 |
| neonatal cephalic pustulosis | P83.8 | 27 |
| neonatale huidinfectie | P39.4 | 4 |
| Netherton's syndroom (ichthyosis linearis circumflexa) | Q80.8 | 11 |
| neurilemmoma | D36.1 | 3 |
| neurodermitis nno | L28.0 | 19 |
| neurofibroma cutis | D36.1 | 3 |
| neurofibromatose nno | Q85.0 | 11 |
| neurofibromatosis type 1 (von Recklinghausen) | Q85.01 | 11 |
| neurofibromatosis type 2 (Wishart) | Q85.02 | 11 |
| neurofibromatosis type 5 (segmentaal) | Q85.09 | 11 |
| neuroma (neurinoma) | D36.1 | 3 |

| | | |
|--|-------|----|
| neuropathische hereditaire amyloidosis | E85.1 | 27 |
| neurotische excoriaties | L98.1 | 27 |
| neus aandoening | J34.8 | 2 |
| neusbijholten aandoening | J34.8 | 2 |
| niacinedeficiëntie | E52 | 28 |
| NICH (non-involuting congenital hemangioma) | D18.0 | 25 |
| niet benoembaar | 99 | 99 |
| niet neuropathische hereditaire amyloidosis | E85.0 | 27 |
| niet-infectieuze dermatosen van ooglid | H01.1 | 27 |
| niet-neoplastische vasculaire naevus | I78.1 | 25 |
| niet-specifieke urethritis | N34.1 | 27 |
| niet-specifieke urethritis door Mycoplasma hominis | N34.1 | 21 |
| niet-specifieke urethritis door Ureaplasma urealyticum | N34.1 | 21 |
| niet-syfilistische vals-positieve luesserologie | R76.2 | 27 |
| nodulus nno | R22.9 | 27 |
| nodus | R22.9 | 27 |
| notalgia paraesthetica | G58.8 | 27 |
| oculocutaan albinisme, Cross-McKusick-Breen syndroom | E70.3 | 11 |
| oculocutaan albinisme, Hermansky-Pudlak syndroom | E70.3 | 11 |
| oedeem (oedema) aan de onderbenen e.c.i. | R60.0 | 9 |
| oedeem (oedema) nno | R60.9 | 27 |
| oedeem van de penis | N48.8 | 28 |
| oedeem, gelokaliseerd oedeem | R60.0 | 9 |
| oedema periorbitaal | R60.0 | 28 |
| OMENN syndroom | D81.1 | 27 |
| onchocerciasis (filariasis onchocerciasis) | B73 | 4 |
| onderzoek huid, epicutane testen (ECA) | Z01.5 | 2 |
| onderzoek huid, flebologisch onderzoek | Z01.8 | 27 |
| onderzoek huid, fotopatch testen | Z01.8 | 2 |
| onderzoek huid, huidbiopsie | Z01.8 | 27 |
| onderzoek huid, intracutane testen (ICA) | Z01.5 | 2 |
| onderzoek huid, lichttesten | Z01.8 | 2 |
| ontsteking van de borst | N61 | 4 |
| ontsteking van ooglid, niet gespecificeerd | H01.9 | 4 |
| onveilig seksueel contact | Z20.2 | 21 |
| onychchia punctata (putjesnagels) | L60.8 | 12 |
| onychodyschromia (nagelverkleuring) nno | L60.8 | 12 |
| onychodystrofie (nageldystrofie) nno | L60.3 | 12 |
| onychodystrophia, congenitaal (hereditair) | Q84.6 | 12 |
| onychogryposis | L60.2 | 12 |
| onycholysis | L60.1 | 12 |
| onychomadesis | L60.8 | 12 |
| onychomycosis manuum (tinea unguium manuum) | B35.1 | 4 |
| onychomycosis nno | B35.1 | 4 |
| onychomycosis pedum (tinea unguium pedum) | B35.1 | 4 |
| onychopathie (nagelafwijking), nno | L60.9 | 12 |
| onychophagie (nagelbijten) | F98.8 | 28 |
| onychorrhaxis, congenitaal | Q84.6 | 12 |
| onychorrhaxis, verworven | L60.3 | 12 |
| onychoschizis | L60.3 | 12 |
| onychotillomanie | F98.8 | 28 |
| ooglid aandoeningen, overige | H02.8 | 27 |
| ooglid ontstekingen, overige specifieke | H01.8 | 4 |
| oppervlakkig basaalcelcarcinoom | C44.9 | 14 |
| oppervlakkige tromboflebitis tijdens zwangerschap | O22.2 | 9 |
| oppervlakkige tromboflebitis, been | I80.0 | 9 |
| opportunistische mycosen | B48.7 | 4 |
| oral hairy leukoplakia | K13.3 | 4 |
| orale cyste (cyste mucosae oris) | K09.8 | 27 |
| orale melanosis (labial melanotic macule) | L81.2 | 16 |
| orale mucositis (ulceratieve) | K12.3 | 27 |
| orange palpebral spots | L81.8 | 16 |
| orchitis | N45.9 | 4 |
| orf (ecthyma contagiosum) | B08.0 | 4 |
| orthopoxvirus infectie | B08.0 | 4 |
| osteochondroma nno | D16.9 | 28 |

| | | |
|---|-------|----|
| osteogenesis imperfecta | Q78.0 | 27 |
| osteomyelitis | M86.9 | 27 |
| otitis externa | H60.9 | 4 |
| overgevoeligheidsreactie nno | T78.4 | 28 |
| overige aandoeningen van glandula Bartholini | N75.8 | 4 |
| overige capillaire aandoeningen | I78.8 | 25 |
| overmatige overtollige huid en subcutis | L98.7 | 27 |
| overtollig preputium | N47 | 28 |
| PAAND | M04.8 | 13 |
| pachydermoperiostosesyndroom | M89.4 | 27 |
| pachyonychia congenita (Jadassohn-Lewandowski) | Q84.5 | 12 |
| Paget, ziekte van, extramammair | C44.9 | 14 |
| Paget, ziekte van, schedelbeenderen | M88.0 | 27 |
| Paget, ziekte van, tepel | C50.0 | 14 |
| painful bruising syndrome (Gardner-Diamond) | T14.0 | 27 |
| palisaded encapsulated neuroma (PEN) | D36.1 | 3 |
| pallor (bleke huid) | R23.1 | 27 |
| panaritium v.d. teen | L03.0 | 4 |
| panaritium v.d. vinger (fijt) | L03.0 | 4 |
| pangeria (Werner syndroom) | E34.8 | 28 |
| panniculitis nno | M79.3 | 13 |
| panniculitis nodularis non-suppurativa febrilis et recidivans (Weber-Christian, ziekte van) | M35.6 | 27 |
| PAPA syndroom | M04.8 | 13 |
| papillomatosis | D23.9 | 27 |
| papillomatosis, orale floride | K13.7 | 3 |
| Papillon-Lefèvre, syndroom van | Q84.8 | 11 |
| papular purpuric gloves and socks syndrome | D69.0 | 13 |
| papulo-erythroderma van Ofuji | L44.8 | 17 |
| papulosis atrophicans maligna (Degos) | I77.8 | 25 |
| papulosquameuze dermatose nno | L44.9 | 13 |
| paracoccidiodomycosis (blastomycosis brasiliensis) | B41.9 | 4 |
| paraesthesia cutis nno | R20.2 | 27 |
| parameatale urethrale cyste | N36.8 | 27 |
| paraneoplastische huidafwijking | L99.8 | 27 |
| paraphimosis (Spaanse kraag) | N47 | 28 |
| parapsoriasis en plaques, large plaque (Brocq) | L41.4 | 20 |
| parapsoriasis en plaques, nno | L41.4 | 20 |
| parapsoriasis en plaques, small plaque | L41.3 | 20 |
| parapsoriasis nno | L41.9 | 20 |
| parapsoriasis retiformis (variegata) | L41.5 | 20 |
| parapsoriasis, overige vormen | L41.8 | 20 |
| parasitaire ziekte, niet gespecificeerd | B89 | 4 |
| parasitofobie (parasietenwaan) | F22.8 | 28 |
| paronychia v.d. teen | L03.0 | 4 |
| paronychia v.d. vinger | L03.0 | 4 |
| pearly penile papules (hirsuties papillaris penis) | N48.8 | 27 |
| peau de chagrin (shagreen patch) | Q82.9 | 15 |
| pediculosis capitis (hoofdluis) | B85.0 | 4 |
| pediculosis corporis (kleerluis) | B85.1 | 4 |
| pediculosis nno | B85.2 | 4 |
| pediculosis pubis (schaamluis) | B85.3 | 4 |
| peeling skin syndrome | Q80.8 | 11 |
| pellagra (vitamine B-complex deficientie) | E52 | 28 |
| pelvic inflammatory disease door gonokokken | A54.2 | 21 |
| pelvic inflammatory disease (PID) chlamydia | N74.4 | 4 |
| pelvic inflammatory disease (PID) gonococcen | N74.3 | 4 |
| pelvic inflammatory disease (PID) nno | N73.9 | 4 |
| pelvic inflammatory disease (PID) syphilis | N74.2 | 4 |
| pemfigoïd van oog | H13.3 | 13 |
| pemphigoid nno | L12.9 | 13 |
| pemphigoid van het oog | L12.9 | 13 |
| pemphigoid, overige | L12.8 | 13 |
| pemphigus benigna familiaris (Hailey-Hailey) | Q82.8 | 11 |
| pemphigus door geneesmiddelen | L10.5 | 13 |
| pemphigus erythematosus (Senear-Usher) | L10.4 | 13 |
| pemphigus foliaceus, epidemisch (folgo selvagem) | L10.3 | 13 |

| | | |
|---|-------|----|
| pemphigus foliaceus, niet-epidemisch (Cazenave) | L10.2 | 13 |
| pemphigus nno | L10.9 | 13 |
| pemphigus vegetans | L10.1 | 13 |
| pemphigus vulgaris | L10.0 | 13 |
| pemphigus, overige | L10.8 | 13 |
| pemphigus, paraneoplastisch | L10.8 | 13 |
| penicillose | B48.4 | 4 |
| peniele intraepitheliale neoplasië (PIN III) | D07.4 | 17 |
| perianaal abces | K61.0 | 18 |
| perianale fistel | K60.3 | 27 |
| perianale fistel bij Crohn | K50.9 | 18 |
| perichondritis van oorschelp | H61.0 | 13 |
| perifolliculair fibroom (fibrofolliculoma) | D23.9 | 3 |
| perifolliculitis | L08.8 | 12 |
| perifolliculitis capitis abscedens | L66.3 | 12 |
| perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens | L66.3 | 12 |
| perineurioma | D36.1 | 3 |
| periodieke koorts syndroom | M04.1 | 13 |
| periorbitale hypermelanosis | L81.4 | 16 |
| perirectaal abces | K61.1 | 18 |
| perniosis (winterhanden en/of wintervoeten) | T69.1 | 27 |
| pest | A20 | 4 |
| pest, bubone (builenpest) | A20.0 | 4 |
| pest, cellulocutaan | A20.1 | 4 |
| petechiën | R23.3 | 27 |
| Peutz-Jeghers, syndroom van | Q85.8 | 11 |
| PFAPA syndroom | M04.8 | 13 |
| PHACE syndroom | D18.0 | 25 |
| PHACES syndroom | D18.0 | 25 |
| phaeohyphomycosis, f. dematiacii | B43.2 | 4 |
| phakomatosis pigmentovascularis nno | Q85.9 | 11 |
| phenylketonurie | E70.0 | 28 |
| pheoderma (terrafirmeforme dermatose) | R23.8 | 27 |
| phimosi | N47 | 28 |
| phlebectasia, flebectasie, venectasia nno | I83.9 | 30 |
| phrynoderma | E50.8 | 27 |
| pickers nodule | L28.1 | 19 |
| piebaldisme | E70.3 | 11 |
| piebra alba (tinea blanca) | B36.2 | 4 |
| piebra nigra | B36.3 | 4 |
| piezogene papels | R22.4 | 27 |
| pigmentatie door hemosiderine (ijzer pigment) | L81.8 | 16 |
| pigmentatie door metalen | L81.8 | 16 |
| pigmentatie van de huid, gespecificeerd | L81.8 | 16 |
| pigmentatiestoornis nno | L81.9 | 16 |
| pilar sheath acanthoma (pilar cyste) | D23.9 | 3 |
| pili annulati | Q84.1 | 12 |
| pili incarnati | L73.1 | 1 |
| pili torti | Q84.1 | 12 |
| piloleiomyoma | D21.9 | 3 |
| pilomatrixoma (epithelioma calcificans Malherbe) | D23.9 | 3 |
| pincer nagels | L60.8 | 12 |
| pinta, gemengde laesies | A67.3 | 4 |
| pinta, intermediate laesies | A67.1 | 4 |
| pinta, late laesies | A67.2 | 4 |
| pinta, niet gespecificeerd | A67.9 | 4 |
| pinta, primaire laesies | A67.0 | 4 |
| pitted keratolysis (keratolysis plantare sulcatum) | R61.0 | 27 |
| pitted keratolysis door Actinomyces | A42.8 | 4 |
| pityriasis alba | L30.5 | 8 |
| pityriasis amiantacea (tinea amiantacea) | L44.8 | 4 |
| pityriasis capitis (hoofdroos) | L21.0 | 7 |
| pityriasis lichenoides chronica | L41.1 | 20 |
| pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) | L41.0 | 20 |
| pityriasis rosea | L42 | 13 |
| pityriasis rotunda | L44.8 | 20 |

| | | |
|--|-------|----|
| pityriasis rubra pilaris | L44.0 | 13 |
| pityriasis versicolor | B36.0 | 4 |
| pityrosporum folliculitis (malassezia folliculitis) | L73.8 | 1 |
| plantaire fibromatosis (Ledderhose) | M72.2 | 27 |
| plasmacytoom, solitair | C90.3 | 14 |
| plasmocytoma cutis | C90.2 | 17 |
| plaveiselcel carcinoom (carcinoma spinocellulare) | C44.9 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van bovenste extremiteit | C44.6 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van gezicht | C44.3 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van lip | C44.0 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van onderste extremiteit | C44.7 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van oor | C44.2 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van romp | C44.5 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van huid van scalp en nek | C44.4 | 14 |
| plaveiselcelcarcinoom van ooglid | C44.1 | 14 |
| plaveiselcelpapilloom van huid | D23.9 | 3 |
| pleiomorf dermaal sarcoom | C49.9 | 14 |
| PNGD (palisaded neutrophilic and granulomatous dermatitis) | L92.9 | 27 |
| POEMS syndroom | G63.8 | 28 |
| poikiloderma vasculare atrophicans | L94.5 | 14 |
| pokken | B03 | 4 |
| pokken, variola major | B03 | 4 |
| pokken, variola minor (alastrim) | B03 | 4 |
| poliosis | L67.1 | 12 |
| polyarteriitis nodosa, overige gerelateerde aandoeningen | M30.8 | 13 |
| polyarteriitis nodosa | M30.0 | 13 |
| polychondritis recidivans | M94.1 | 27 |
| polycysteus ovarium syndroom (PCO) | E28.2 | 28 |
| polydactylie nno | Q69.9 | 27 |
| polyklonale hypergammaglobulinemie | D89.0 | 27 |
| polymyalgia rheumatica | M35.3 | 13 |
| polymyositis | M33.2 | 13 |
| polyostotische fibrodysplasie (mcCune-Albright) | Q78.1 | 11 |
| polytrichose | L68.3 | 12 |
| porokeratosis actinica superficialis | Q82.8 | 27 |
| porokeratosis linearis (lineaire porokeratose) | Q82.8 | 15 |
| porokeratosis Mibelli | Q82.8 | 27 |
| porokeratosis nno | Q82.8 | 27 |
| porokeratosis plantaris, palmaris et disseminata | Q82.8 | 27 |
| porphyria acuta intermittens | E80.2 | 27 |
| porphyria cutanea tarda | E80.1 | 27 |
| porphyria nno | E80.2 | 27 |
| porphyria variegata | E80.2 | 27 |
| postherpetische neuralgie | G53.0 | 27 |
| postinflammatoire hyperpigmentatie | L81.0 | 16 |
| postinflammatoire hypopigmentatie | L81.6 | 16 |
| post-traumatische osteoporose | M89.0 | 27 |
| post-trombotisch syndroom | I87.0 | 9 |
| postvaricella-encefalitis | B01.1 | 4 |
| postvaricella-encefalitis | G05.1 | 28 |
| preauriculaire sinus en/of cyste | Q18.1 | 27 |
| preputium, andere afwijkingen | N47 | 28 |
| preputium, andere inflammatoire ziekten | N47 | 28 |
| pretibiaal myxoedeem bij hyperthyreoïdie | E05.8 | 27 |
| pretibiaal myxoedeem bij hypothyreoïdie | E03.9 | 27 |
| pretibial pigmented patches (bij diabetes) | L99 | 16 |
| primaire trombofilie | D68.5 | 27 |
| proctitis door straling | K62.7 | 18 |
| proctitis haemorrhagica | K62.8 | 18 |
| proctitis nno | K62.8 | 18 |
| progeria (Hutchinson-Gilford syndroom) | E34.8 | 28 |
| progressieve maculaire hypomelanose | L81.6 | 16 |
| progressieve systemische sclerose | M34.0 | 13 |
| prostatitis, nno | N41.9 | 28 |
| proteus syndroom | Q89.7 | 27 |
| prothese dermatitis | T87.6 | 27 |

| | | |
|--|-------|----|
| prothese, huidafwijkingen door | T87.6 | 27 |
| prurigo aestivalis (prurigo solare) | L56.4 | 8 |
| prurigo gravidarum | O26.8 | 19 |
| prurigo nno | L28.2 | 19 |
| prurigo nodularis | L28.1 | 19 |
| prurigo pigmentosa | L28.2 | 19 |
| prurigo simplex (prurigo parasitaria) | L28.2 | 19 |
| prurigo van Besnier | L20.0 | 5 |
| pruritic folliculitis van zwangerschap | O99.7 | 19 |
| pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP) | O26.8 | 19 |
| pruritus ani | L29.0 | 18 |
| pruritus aquagenica (aquagene pruritus) | L29.8 | 19 |
| pruritus diabeticorum | L29.8 | 19 |
| pruritus e.c.i. | L29.9 | 19 |
| pruritus gravidarum | O26.8 | 19 |
| pruritus hiemalis (winterjeuk) | L29.8 | 19 |
| pruritus nno | L29.9 | 19 |
| pruritus post scabies | L28.2 | 19 |
| pruritus psychogenica (psychogene jeuk) | F45.8 | 19 |
| pruritus scroti | L29.1 | 19 |
| pruritus senilis | L29.8 | 19 |
| pruritus sine materia | L29.9 | 19 |
| pruritus t.g.v. leveraandoening | L29.8 | 19 |
| pruritus t.g.v. uraemie | L29.8 | 19 |
| pruritus vulvae | L29.2 | 19 |
| pruritus, anogenitaal | L29.3 | 19 |
| pseudo-acanthosis nigricans | L83 | 27 |
| pseudochromhidrosis | L75.1 | 27 |
| pseudo-cicatrix stellatum | L90.5 | 27 |
| pseudo-epitheliomateuze hyperplasie | L85.9 | 27 |
| pseudofolliculitis barbae | L73.1 | 1 |
| pseudolymphoma cutis nno | L98.8 | 4 |
| Pseudomonas aeruginosa onychopathie | L60.8 | 12 |
| Pseudomonas sepsis | A41.5 | 4 |
| Pseudomonas sepsis met ecthyma gangraenosum | A41.5 | 4 |
| pseudomonilethrix | Q84.1 | 12 |
| pseudopélade van Brocq | L66.0 | 12 |
| pseudoporfyrie (pseudoporphyria) | E80.2 | 27 |
| pseudosarcomateuze fibromatosis | M72.4 | 27 |
| pseudotumor van Masson | D21.9 | 3 |
| pseudovitiligo bij sclerodermie | L81.6 | 16 |
| pseudoxanthoma elasticum | Q82.8 | 11 |
| psoriasis capitis | L40.8 | 20 |
| psoriasis guttata | L40.4 | 20 |
| psoriasis inversa | L40.8 | 20 |
| psoriasis nno | L40.9 | 20 |
| psoriasis pustulosa | L40.1 | 20 |
| psoriasis pustulosa generalisata, von Zumbusch | L40.1 | 20 |
| psoriasis unguium (nagelpsoriasis) | L40.8 | 20 |
| psoriasis vulgaris | L40.0 | 20 |
| psoriatiforme dermatitis | L30.8 | 20 |
| psoriatische artropathiën, overige | M07.3 | 28 |
| psoriatische en enteropathische artropathie | M07 | 28 |
| psoriatische spondylitis | M07.2 | 28 |
| ptosis van ooglid | H02.4 | 27 |
| purpura annularis telangiectodes (Majocchi capillaritis) | L81.7 | 16 |
| purpura fulminans | D65 | 27 |
| purpura fulminans, neonataal | D65 | 27 |
| purpura fulminans, verkregen | D65 | 27 |
| purpura pigmentosa lichenoides (Gougerot-Blum) | L81.7 | 16 |
| purpura pigmentosa progressiva (Schamberg) | L81.7 | 16 |
| purpura senilis (seniele ecchymosen) | D69.2 | 25 |
| purpura, nno | D69.2 | 25 |
| purpura, stasis | D69.2 | 25 |
| purpura, trombocytendysfunctie | D69.2 | 25 |
| pustulosis | L08.0 | 4 |

| | | |
|---|-------|----|
| pustulosis palmoplantaris (Andrews-Barber) | L40.3 | 20 |
| pyoderma (pyodermie) | L08.0 | 4 |
| pyoderma chancriformis | L08.0 | 4 |
| pyoderma facialis (rosacea fulminans) | L71.8 | 1 |
| pyoderma gangrenosum | L88 | 13 |
| pyoderma vegetans | L08.8 | 4 |
| Q-koorts | A78 | 28 |
| rabies | A82 | 28 |
| raccoon eyes | H05.2 | 28 |
| Raynaud fenomeen | I73.0 | 25 |
| reactieve artritis (Reiter) | M02.3 | 21 |
| reactive perforating collagenosis | L87.1 | 27 |
| rectaal abces | K61.1 | 18 |
| rectale fistel | K60.4 | 18 |
| rectum en anus aandoening, overige gespec. | K62.8 | 18 |
| rectumcarcinoom, overlappend met anus en anale kanaal | C21.8 | 14 |
| rectumpoliep | K62.1 | 18 |
| rectumprolaps (prolapsus rectum) | K62.3 | 18 |
| Rendu-Osler-Weber, ziekte van | I78.0 | 25 |
| restless legs syndroom (anxietas tibiaram) | G25.8 | 28 |
| restrictieve dermatopathie | Q82.8 | 11 |
| reticulaire acropigmentatie (Kitamura) | L81.8 | 16 |
| reticulaire erythemateuze mucinose (REM) | L98.5 | 27 |
| reticulate pigmented dermatosis of the flexures (Dowling-Degos) | Q82.8 | 11 |
| reuma noduli (nodulus rheumaticus) | M06.3 | 13 |
| reumatoïde neutrofiele dermatitis | M06.9 | 27 |
| reumatoïde nodulosis | M06.3 | 13 |
| reuscel-angiohistiocytoom | D18.0 | 25 |
| rhinitis allergica (allergische rinitis nno) | J30.4 | 2 |
| rhinophyma | L71.1 | 1 |
| rhinosporidiosis | B48.1 | 4 |
| RICH (rapidly involuting congenital hemangioma) | D18.0 | 25 |
| rickettsiosis, nno | A79.9 | 4 |
| rickettsiosis, overige gespecificeerde | A79.8 | 4 |
| rickettsiosis, overige spotted fevers | A77.3 | 4 |
| rickettsiosis, scrub-vlektyfus | A75.3 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, fièvre boutonneuse | A77.1 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, nno | A77.9 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, Rickettsia australis | A77.3 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, Rickettsia sibirica | A77.2 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, rickettsialpox | A79.1 | 4 |
| rickettsiosis, spotted fever, rocky mountain spotted fever | A77.0 | 4 |
| rickettsiosis, trench fever | A79.0 | 4 |
| rickettsiosis, vlektyfus door Rickettsia typhi | A75.2 | 4 |
| rickettsiosis, vlektyfus, epidemisch (Rickettsia prowazekii) | A75.0 | 4 |
| rickettsiosis, vlektyfus, nno | A75.9 | 4 |
| rickettsiosis, vlektyfus, opvlamming (Brill-Zinser disease) | A75.1 | 4 |
| rimpels | L98.9 | 27 |
| rinitis, chronische rinitis | J31.0 | 2 |
| rinitis, vasomotore rinitis | J30.0 | 2 |
| rode hond (rubella) | B06.9 | 4 |
| rode hond (rubella) met complicaties | B06.8 | 4 |
| rontgendermatitis (radiodermatitis) acuta | L58.0 | 27 |
| röntgendermatitis (radiodermatitis) chronica | L58.1 | 27 |
| röntgendermatitis (radiodermatitis) nno | L58.9 | 27 |
| röntgenulcus | L58.1 | 27 |
| roodvonk (scarlatina) | A38 | 4 |
| rosacea (acne rosacea) nno | L71.9 | 1 |
| rosacea conjunctivitis | L71.8 | 1 |
| rosacea door lokale corticosteroiden | L71.8 | 1 |
| rosacea keratitis | L71.8 | 1 |
| rosacea papulopustulosa | L71.8 | 1 |
| rosacea papulosa | L71.8 | 1 |
| rosacea teleangiectatica (couperose) | L71.8 | 25 |
| roseolae | L53.8 | 27 |
| roseolae bij typhus | A01.0 | 4 |

| | | |
|--|--------|----|
| Rothmund-Thomson, syndroom van | Q82.8 | 11 |
| Rubinstein-Taybi, syndroom van | Q87.2 | 25 |
| SAPHO syndroom | M65.8 | 27 |
| SAPHO-syndroom | L70.8 | 1 |
| SAPHO-syndroom | M86.39 | 27 |
| sarcoïdose van de longen | D86.0 | 28 |
| sarcoïdose van lymfeklieren | D86.1 | 13 |
| sarcoïdose, nno | D86.9 | 13 |
| sarcoidosis, angiolutoid (Brocq-Pautrier) | D86.3 | 13 |
| sarcoidosis, cutane sarcoïdose | D86.3 | 13 |
| sarcoidosis, lupus pernio | D86.3 | 13 |
| sarcoidosis, macronodularis | D86.3 | 13 |
| sarcoidosis, micronodularis | D86.3 | 13 |
| sarcoidosis, multipele organen | D86.8 | 13 |
| sarcoma cutis | C49.9 | 14 |
| SAVI syndroom | M04.8 | 13 |
| scabies (schurft) | B86 | 4 |
| scabies crustosa (scabies norvegica) | B86 | 4 |
| schilfering huid (desquamatie) | R23.4 | 27 |
| schistosomiasis nno | B65.9 | 4 |
| Schnitzler syndroom | L95.8 | 13 |
| Schwannomatosis | Q85.03 | 11 |
| sclerema neonatorum | P83.0 | 27 |
| sclerodactylie | L94.3 | 13 |
| sclerodermia en coup de sabre | L94.1 | 27 |
| sclerodermia generalisata (diffusa) | M34.9 | 13 |
| sclerodermiforme veranderingen door geneesmiddelen | M34.2 | 13 |
| scleroedema diabeticorum | M34.8 | 13 |
| scleroedema van Buschke (scleredema adultorum) | M34.8 | 13 |
| scleroserend lipogranuloom | L92.8 | 27 |
| scleroserende lymphangitis van de penis | N48.2 | 13 |
| screening op allergische aandoening | Z13.8 | 2 |
| scrotale cyste | L72.0 | 3 |
| sebaceoma (epithelioma sebaceum) | D23.9 | 3 |
| sebaceous adenocarcinoma | C44.9 | 14 |
| sebaceous adenoma | D23.9 | 3 |
| seborrhoea (vette huid) nno | R23.8 | 27 |
| seborrhoea capilliti (vet haar) | R23.8 | 12 |
| secundaire impetiginisatie | L01.1 | 4 |
| secundaire systemische amyloïdose | E85.3 | 27 |
| seksueel overdraagbare aandoening nno | A64 | 21 |
| self-healing collodion baby | Q80.2 | 11 |
| seniele gluteale dermatose | L90.8 | 27 |
| seniele talgklierhyperplasie, gelaat | D23.3 | 3 |
| sensibiliteitsstoornis van huid | R20.8 | 27 |
| sepsis door anaëroben | A41.4 | 4 |
| sepsis door Gram-negatieve organismen | A41.5 | 4 |
| sepsis, overige | A41.9 | 4 |
| severe combined immunodeficiency syndrome | D81.9 | 28 |
| Shiitake dermatitis | T62.0 | 2 |
| sinus pilonidalis (pilonidale cyste) | L05.9 | 4 |
| sinus pilonidalis met abces | L05.0 | 4 |
| Sjögren syndroom | M35.0 | 13 |
| Sjögren-Larsson, syndroom van | Q87.1 | 11 |
| Skene's kliertje, cyste van | N36.8 | 27 |
| Skene's kliertje, ontsteking van | N34.2 | 21 |
| skenitis gonorrhoea | A54.1 | 21 |
| skin tear (laceratio cutis, lapwond) | T14.1 | 27 |
| Sneddon syndroom | I77.8 | 25 |
| SOA, specifiek screeningsonderzoek op SOA | Z11.3 | 21 |
| spinocerebellar ataxia and erythrokeratoderma (Giroux-Barbeau) | Q82.8 | 11 |
| spiradenoma eccrinum | D23.9 | 3 |
| Spitz naevus (melanoma juvenile, spoelcelnaevus) | D22.9 | 15 |
| splinterbloedingen onder nagels | L60.8 | 12 |
| sporotrichosis, cutaan | B42.1 | 4 |
| sporotrichosis, lymfocutaan | B42.1 | 4 |

| | | |
|--|--------|----|
| sporotrichosis, nno | B42.9 | 4 |
| stafylokokkensepsis, niet gespecificeerd | A41.2 | 4 |
| stafylokokkensepsis, overige | A41.1 | 4 |
| staphylococcal scalded skin syndrome | L00 | 4 |
| Staphylococcus aureus sepsis | A41.0 | 4 |
| steatocystoma multiplex | L72.2 | 3 |
| Stevens-Johnson, syndroom van | L51.1 | 27 |
| stoma dermatitis | L30.3 | 27 |
| stomatitis (angina) Plaut-Vincent | A69.1 | 4 |
| stomatitis allergica | K12.1 | 27 |
| stomatitis aphthosa (aften) | K12.0 | 13 |
| stomatitis aphthosa recidivans (aften) | K12.0 | 13 |
| stomatitis nno | K12.1 | 27 |
| stomatitis ulcerosa | K12.1 | 27 |
| stomatitis ulcerosa necroticans (cancrum oris, noma) | A69.0 | 4 |
| straling dermatitis, overige gespecificeerde huidafwijkingen door straling | L59.8 | 27 |
| straling dermatitis, overige huidafwijkingen door straling nno | L59.9 | 27 |
| Streptococcus pneumoniae sepsis | A40.3 | 4 |
| streptokokkensepsis | A40.9 | 4 |
| striae (striae distensae, striae atrophica) | L90.6 | 27 |
| striae gravidarum | L90.6 | 27 |
| striae transversae unguium (Beau's lines) | L60.4 | 12 |
| strictuur urethra door een verrichting | N99.1 | 27 |
| strongyloidiasis cutis | B78.1 | 4 |
| strophulus pruriginosum (lichen urticatus) | L28.2 | 19 |
| stuccokeratose | L82 | 27 |
| Sturge-Weber syndroom (angiomatosis encephalocutanea) | Q85.8 | 25 |
| subcorneale pustuleuze dermatose (ziekte van Sneddon-Wilkinson) | L13.1 | 13 |
| subcutane neonatale vetnecrose | P96.8 | 27 |
| subcutane neonatale vetnecrose door geboorte trauma | P15.6 | 27 |
| subcutane vetnecrose | M79.89 | 27 |
| subepidermale gecalcificeerde nodulus | L94.2 | 27 |
| subunguaal hematoom | L60.8 | 12 |
| subunguaal melanoom | C43.9 | 14 |
| Sulzberger Garbe syndroom | L30.0 | 8 |
| sycosis barbae | L73.8 | 1 |
| sycosis lupoides | L73.8 | 1 |
| syfilis congenitalis, czs, nno | A50.4 | 21 |
| syfilis congenitalis, Hutchinsonse tanden | A50.5 | 21 |
| syfilis congenitalis, laat, keratitis interstitialis | A50.3 | 21 |
| syfilis congenitalis, laat, nno | A50.7 | 21 |
| syfilis congenitalis, laat, oculopathie | A50.3 | 21 |
| syfilis congenitalis, laat, overige symptomatische vormen | A50.5 | 21 |
| syfilis congenitalis, latent, laat | A50.6 | 21 |
| syfilis congenitalis, latent, vroeg | A50.1 | 21 |
| syfilis congenitalis, nno | A50.9 | 21 |
| syfilis congenitalis, vroeg, nno | A50.2 | 21 |
| syfilis congenitalis, vroeg, symptomatisch nno | A50.0 | 21 |
| syfilis congenitalis, zadelneus | A50.5 | 21 |
| syfilis littekenserologie (behandelde syfilis) | A53.0 | 21 |
| syfilis nno (lues) | A53.9 | 21 |
| syfilis, cardiovasculaire syfilis | I98.0 | 21 |
| syfilis, latent, laat | A52.8 | 21 |
| syfilis, latent, nno | A53.0 | 21 |
| syfilis, latent, vroeg | A51.5 | 21 |
| syfilis, primair | A51 | 21 |
| syfilis, primair, anaal | A51.1 | 21 |
| syfilis, primair, genitaal, ulcus durum | A51.0 | 21 |
| syfilis, primair, overige extragenitale loc. | A51.2 | 21 |
| syfilis, secundair recidief, nno | A51.4 | 21 |
| syfilis, secundair, alopecia luetica | A51.3 | 21 |
| syfilis, secundair, condyloma latum | A51.3 | 21 |
| syfilis, secundair, huid, slijmvlies nno | A51.3 | 21 |
| syfilis, secundair, nno | A51.9 | 21 |
| syfilis, secundair, overige loc. | A51.4 | 21 |
| syfilis, secundair, plaques muqueuses | A51.3 | 21 |

| | | |
|--|-------|----|
| syfilis, secundair, roseolae syphilitica | A51.3 | 21 |
| syfilis, secundair, syfilis secundaria maligna | A51.3 | 21 |
| syfilis, tertiair, cardiovasculair, nno | A52.0 | 21 |
| syfilis, tertiair, czs, asymptomatisch | A52.2 | 21 |
| syfilis, tertiair, czs, dementia paralytica | A52.1 | 21 |
| syfilis, tertiair, czs, nno (neurolues) | A52.3 | 21 |
| syfilis, tertiair, czs, tabes dorsalis | A52.1 | 21 |
| syfilis, tertiair, huid nno | A52.7 | 21 |
| syfilis, tertiair, nno | A52.9 | 21 |
| syfilis, tertiair, overige gespec. loc. | A52.7 | 21 |
| symblepharon | H11.2 | 28 |
| syndactylie nno | Q70.9 | 27 |
| syndroom van Bardet-Biedl | Q87.8 | 27 |
| syndroom van Beckwith-Wiedeman | Q87.3 | 11 |
| syndroom van Crigler-Najjar | E80.5 | 11 |
| syndroom van Gardner | D12.6 | 11 |
| syndroom van Noonan | Q87.1 | 11 |
| syndroom van Rothmund-Thomson | Q87.8 | 11 |
| syringocystadenoma papilliferum | D23.9 | 3 |
| syringoma | D23.9 | 3 |
| systemische lupus erythematosus met orgaanlokalisaties of systemische klachten | M32.1 | 13 |
| systemische mastocytose | D47.0 | 27 |
| systemische sclerose met gelimiteerde betrokkenheid van huid | M34.8 | 13 |
| systemische sclerose nno | M34.9 | 13 |
| systemische vasculitis | M31.9 | 25 |
| Takayashu arteritis | M31.4 | 13 |
| talgklieradenoom | D23.9 | 3 |
| talgkliercarcinoom (carcinoma sebaceum) | C44.9 | 14 |
| Tangier, ziekte van (lipoproteïne deficiëntie) | E78.6 | 28 |
| tatoeage | L81.8 | 16 |
| teleangiectasia aranea (spider naevus) | I78.1 | 25 |
| teleangiectasia essentialis | I78.1 | 25 |
| teleangiectasia macularis eruptiva perstans | Q82.2 | 13 |
| teleangiectasia nno | I78.1 | 25 |
| tepel eczeem (dermatitis) eczema mammillae | L30.9 | 5 |
| Terry's nails | L60.8 | 12 |
| tetanus | A35 | 4 |
| thrombo-angiitis obliterans (Bürger) | I73.1 | 25 |
| tierfell naevus | D48.5 | 15 |
| tinea imbricata | B35.5 | 4 |
| tinea incognito | B36.8 | 4 |
| tinea nigra (palmaris) | B36.1 | 4 |
| toeweb infection (bacterial) | L08.9 | 4 |
| tong fibroom | D10.1 | 3 |
| tongafwijking, niet gespecificeerd | K14.9 | 27 |
| toxisch effect van eten van paddestoelen | T62.0 | 2 |
| toxisch erytheem | L53.0 | 27 |
| toxische epidermale necrolyse (Lyell) | L51.2 | 27 |
| toxoplasmosis nno | B58.9 | 4 |
| trans-epidermale eliminatie afwijkingen | L87 | 27 |
| trans-epidermale eliminatie afwijkingen, nno | L87.8 | 27 |
| trans-epidermale eliminatie afwijkingen, nno | L87.9 | 27 |
| transient myeloproliferative disorder | D75.8 | 28 |
| transiente acantholytische dermatose (Grover) | L11.1 | 13 |
| transiente neonatale pustuleuze melanosis | P83.8 | 27 |
| trichilemmale cyste (pilar cyst) | L72.1 | 3 |
| trichilemmoma | D23.9 | 3 |
| trichodiscoma | D23.9 | 3 |
| trichodynie | F45.4 | 27 |
| trichoepithelioma (epithelioma adenoides cysticum) | D23.9 | 3 |
| trichoepitheliom, desmoplastisch | D23.9 | 3 |
| trichofolliculoma | D23.9 | 3 |
| trichomoniasis, balanitis | A59.0 | 4 |
| trichomoniasis, niet gespec. | A59.9 | 4 |
| trichomoniasis, overige gespec. | A59.8 | 4 |
| trichomoniasis, prostatitis | A59.0 | 4 |

| | | |
|---|-------|----|
| trichomoniasis, urethritis | A59.0 | 4 |
| trichomoniasis, vulvovaginitis | A59.0 | 4 |
| trichomycosis axillaris | A48.8 | 4 |
| trichomycosis palmellina | A48.8 | 4 |
| trichophytia profunda capitis | B35.0 | 4 |
| trichorrhexis invaginata (bamboe haren) | L67.0 | 12 |
| trichorrhexis nodosa | L67.0 | 12 |
| trichostasis spinulosa | Q84.1 | 12 |
| trichothiodystrofie | Q84.1 | 12 |
| trichotillomanie | F63.3 | 28 |
| trombidiosis (trombiculosis) | B88.0 | 4 |
| trombo-embolie van arteria axillaris | I74.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria brachialis | I74.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria carotis | I65.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria femoralis | I74.3 | 25 |
| trombo-embolie van arteria iliaca | I74.5 | 25 |
| trombo-embolie van arteria mesenterica | K55.0 | 25 |
| trombo-embolie van arteria poplitea | I74.3 | 25 |
| trombo-embolie van arteria radialis | I74.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria renalis | N280 | 28 |
| trombo-embolie van arteria subclavia | I74.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria tibialis | I74.3 | 25 |
| trombo-embolie van arteria ulnaris | I74.2 | 25 |
| trombo-embolie van arteria vertebralis | I65.0 | 25 |
| trombo-embolie van vena mesenterica | K55.0 | 25 |
| trombo-embolie van arterie | I74.9 | 25 |
| tromboflebitis been nno | I80.3 | 9 |
| tromboflebitis migrans | I82.1 | 9 |
| tromboflebitis nno | I80.9 | 9 |
| tromboflebitis overige diepe venen, been | I80.2 | 9 |
| tromboflebitis vena femoralis | I80.1 | 9 |
| trombose nno | I82.9 | 25 |
| trombose of trombo-embolie van vena cava | I82.2 | 25 |
| trombose of trombo-embolie van vena lienalis | I82.8 | 25 |
| trombose of trombo-embolie van vena renalis | I82.3 | 25 |
| trombose van abdominale aorta | I74.0 | 25 |
| trombose van arteria axillaris | I74.2 | 25 |
| trombose van arteria brachialis | I74.2 | 25 |
| trombose van arteria carotis | I65.2 | 25 |
| trombose van arteria femoralis | I74.3 | 25 |
| trombose van arteria iliaca | I74.5 | 25 |
| trombose van arteria mesenterica | K55.0 | 25 |
| trombose van arteria poplitea | I74.3 | 25 |
| trombose van arteria radialis | I74.2 | 25 |
| trombose van arteria renalis | N280 | 28 |
| trombose van arteria subclavia | I74.2 | 25 |
| trombose van arteria tibialis | I74.3 | 25 |
| trombose van arteria ulnaris | I74.2 | 25 |
| trombose van arteria vertebralis | I65.0 | 25 |
| trombose van thoracale aorta | I74.1 | 25 |
| trombose van vena mesenterica | K55.0 | 25 |
| trombothische thrombocytopenische purpura | M31.1 | 27 |
| trommelstokvingers, congenitaal | Q68.1 | 27 |
| trommelstokvingers, verworven (clubbed finger) | R68.3 | 27 |
| tropische koortsende ziekte met huidafwijking | B99 | 4 |
| trypanosomiasis (ziekte van Chagas) | B57 | 4 |
| tuberculose | A15 | 4 |
| tuberculosis cutis colliquativa (scrophuloderma) | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis lichenoides (lichen scrofulosorum) | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis luposa (lupus vulgaris) | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis miliaris disseminata | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis papulonecrotica (papulonecrotic tuberculoid) | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis ulcerosa | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis verrucosa | A18.4 | 4 |
| tuberculosis cutis, nno | A18.4 | 4 |
| tubereuze sclerose (Bourneville-Pringle) | Q85.1 | 11 |

| | | |
|--|-------|----|
| tungiasis | B88.1 | 4 |
| Turner syndroom | Q96.9 | 27 |
| twenty nail dystrophy (trachyonychia) | L60.3 | 12 |
| tylositas articuli (knuckle pads) | M72.1 | 27 |
| tyrosinemie | E70.2 | 27 |
| tyrosinemie type II (Richner-Hanhart syndroom) | E70.2 | 27 |
| uitwendige hirudiniasis (bloedzuigers) | B88.3 | 4 |
| ulcus ani | K62.6 | 18 |
| ulcus cruris arteriosum | L97 | 22 |
| ulcus cruris arteriosum et venosum | I70.2 | 22 |
| ulcus cruris arteriosum linkerbeen | I70.2 | 22 |
| ulcus cruris arteriosum rechterbeen | I70.2 | 22 |
| ulcus cruris t.g.v. streptococcen | B95.0 | 4 |
| ulcus cruris tgv dependency | L97 | 22 |
| ulcus cruris traumaticum | L97 | 22 |
| ulcus cruris venosum | I83.0 | 22 |
| ulcus diabeticum | E14.5 | 22 |
| ulcus huid nno | L98.4 | 22 |
| ulcus hypertonicum (hypertensivum) Martorell | L98.4 | 22 |
| ulcus molle (chancroid) | A57 | 21 |
| ulcus neuropathicum (neuropathisch ulcus) nno | L98.4 | 22 |
| ulcus pedis arteriosum | I70.2 | 22 |
| ulcus penis nno | N48.5 | 13 |
| ulcus phagedenicum | L98.4 | 22 |
| ulcus tropicum (tropisch ulcus) | L98.4 | 22 |
| ulcus vaginae | N76.5 | 13 |
| ulcus van onderste extremiteit | L97 | 22 |
| ulcus van voet | L97 | 22 |
| ulcus vulvae, vulva ulceratie (Lipschutz) | N76.6 | 13 |
| ulerythema ophryogenes (keratosis pilaris atrophicans faciei) | Q84.2 | 11 |
| uncombable hair syndrome | L67.8 | 12 |
| unguis incarnatus (ingegroeide nagel) | L60.0 | 12 |
| unilateraal naevoid teleangiectasia syndroom (UNTS) | I78.1 | 25 |
| uremic follicular hyperkeratosis | L85.8 | 27 |
| uremic frost | L74.8 | 27 |
| urethritis | N34.2 | 21 |
| urhidrosis | L74.8 | 27 |
| urticaria aquagenica | L50.8 | 23 |
| urticaria pigmentosa | Q82.2 | 15 |
| urticaria pigmentosa, bulleus | Q82.2 | 27 |
| urticaria tgv geneesmiddel, inwendig gebruik | L27.0 | 10 |
| urticaria, acuut (acute urticaria) | L50.9 | 23 |
| urticaria, allergisch | L50.0 | 23 |
| urticaria, cholinergisch | L50.5 | 23 |
| urticaria, contact | L50.6 | 23 |
| urticaria, druk | L50.8 | 23 |
| urticaria, factitia (dermografisme) | L50.3 | 23 |
| urticaria, fysische oorzaak nno | L50.8 | 23 |
| urticaria, giant | L50.9 | 23 |
| urticaria, hitte contact | L50.2 | 23 |
| urticaria, idiopathisch | L50.1 | 23 |
| urticaria, inspanning | L50.5 | 23 |
| urticaria, koude | L50.2 | 23 |
| urticaria, nno | L50.9 | 23 |
| urticaria, solaris | L56.3 | 23 |
| urticaria, spontane (spontane urticaria) | L50.9 | 23 |
| urticaria, spontane acute (spontane acute urticaria) | L50.9 | 23 |
| urticaria, spontane chronische (spontane chronische urticaria) | L50.9 | 23 |
| urticaria, vertraagde druk | L50.8 | 23 |
| urticaria, vibratie | L50.4 | 23 |
| urticaria, voedsel-allergie | L50.0 | 23 |
| urticaria, warmte | L50.2 | 23 |
| urticariële vasculitis nno | M31.8 | 25 |
| urticariële vasculitis, hypocomplementair | M31.8 | 13 |
| urticariële vasculitis, normocomplementair | M31.8 | 13 |
| vaatmalformatie, arterieel | Q27.9 | 25 |

| | | |
|---|-------|----|
| vaatmalformatie, arterioveneus | Q27.3 | 25 |
| vaatmalformatie, nno | Q27.9 | 25 |
| vaatmalformatie, veneus | Q27.9 | 25 |
| vaccinia | B08.0 | 4 |
| vaccinia (koepokken), niet na inenting | B08.0 | 4 |
| vaccinia generalisata (na inenting tegen pokken) | B08.8 | 4 |
| vaccinia nodularis (melkers knobbel, pseudokoepokken) | B08.8 | 4 |
| vaginale intraepitheliale neoplasie (VAIN III) | D07.2 | 17 |
| vaginale intraepitheliale neoplasie (VAIN) | N89.3 | 17 |
| vaginale intraepitheliale neoplasie (VAIN1) | N89.0 | 17 |
| vaginale intraepitheliale neoplasie (VAIN2) | N89.1 | 17 |
| vaginitis | N76.0 | 4 |
| varicella (waterpokken) met andere complicaties | B01.8 | 4 |
| varicella (waterpokken) zonder complicaties | B01.9 | 4 |
| varicella meningitis | B01.0 | 4 |
| varicellapneumonie | B01.2 | 28 |
| varices | I86.8 | 30 |
| varices onderste extremiteit tijdens zwangerschap | O22.0 | 9 |
| varices van maag | I86.4 | 30 |
| varices, bekkenvenen | I86.2 | 30 |
| varices, besenreiser (C1As1) | I83.9 | 30 |
| varices, corona flebectatica C4 | I83.9 | 30 |
| varices, met oedeem (C3) | I83.9 | 30 |
| varices, nno (varicosis cruris nno) | I83.9 | 30 |
| varices, overig, groot, zijtak (C2As5) | I83.9 | 30 |
| varices, perforans bovenbeen C2Ap17 | I83.9 | 30 |
| varices, perforans onderbeen C2Ap18 | I83.9 | 30 |
| varices, reticulair (C1As1) | I83.9 | 30 |
| varices, scrotaal | I86.1 | 30 |
| varices, sublinguale varices | I86.0 | 30 |
| varices, VSM (crosse) insufficiëntie (C2As2) | I83.9 | 30 |
| varices, VSM (v saphena magna) bovenbeen C2As2 | I83.9 | 30 |
| varices, VSM (v saphena magna) onderbeen C2As3 | I83.9 | 30 |
| varices, VSM (vena saphena magna) C2As2 | I83.9 | 30 |
| varices, VSP (vena saphena parva) C2As4 | I83.9 | 30 |
| varices, vulva | I86.3 | 30 |
| vasculair hamartoom van huid | Q82.5 | 25 |
| vasculitis bij reuma (purpura rheumatica) | M05.2 | 13 |
| vasculitis huid (cutane vasculitis) nno | L95.9 | 25 |
| vasculitis, eosinofiele | L95.8 | 13 |
| vasculitis, livedoid (livedo vasculitis) | L95.0 | 13 |
| vasculitis, necrotiserende | L95.8 | 13 |
| vasculitis, nodulair | L95.8 | 13 |
| vena cava inferior syndroom | I87.1 | 9 |
| vena cava superior syndroom | I87.1 | 9 |
| vene, compressie van vene | I87.1 | 9 |
| venen, aandoeningen van venen, niet gespecificeerd | I87.9 | 9 |
| venen, overige specifieke aandoeningen van venen | I87.8 | 9 |
| venerofobie, syfilofobie | F45.2 | 28 |
| veneuze complicatie tijdens zwangerschap, niet gespecificeerd | O22.9 | 9 |
| veneuze trombose | I82.9 | 25 |
| verandering van de huid door zonlicht nno | L57.9 | 27 |
| verdenking op huidaandoening | Z13.8 | 28 |
| verdenking op maligniteit | Z12.9 | 28 |
| verdenking op voedsel-allergie | Z13.8 | 2 |
| vergiftiging door andere giftige zeedieren | T63.6 | 2 |
| vergiftiging door andere reptielengif | T63.1 | 2 |
| vergiftiging door giftige dieren, niet gespecificeerd | T63.9 | 2 |
| vergiftiging door giftige vissen | T63.5 | 2 |
| vergiftiging door insectengif | T63.4 | 2 |
| vergiftiging door overige giftige dieren | T63.8 | 2 |
| vergiftiging door schorpioengif | T63.2 | 2 |
| vergiftiging door slangengif | T63.0 | 2 |
| vergiftiging door spinnengif | T63.3 | 2 |
| verkleving preputium bij pasgeborene | N47 | 28 |
| verruca filiformis | B07 | 26 |

| | | |
|---|--------|----|
| verruca nno | B07.9 | 26 |
| verruca plana | B07 | 26 |
| verruca plantaris | B07 | 26 |
| verruca seborrhoeica | L82 | 3 |
| verruca vulgaris | B07 | 26 |
| verruca, overige virale wratten | B07.8 | 26 |
| verruceus carcinoom (epithelioma cuniculatum) | C44.9 | 14 |
| verruciform xanthoma | K13.4 | 27 |
| verrucosis generalisata | B07 | 26 |
| verworven acrodermatitis enteropathica | E83.2 | 27 |
| VEXAS syndroom | M04.8 | 13 |
| virilisatie | E25.0 | 28 |
| virus exantheem nno | B09 | 4 |
| virushepatitis | B19.9 | 28 |
| virusinfectie nno | B34.9 | 4 |
| viscerale leishmaniasis | B55.0 | 4 |
| vitamine A deficientie, met keratomalacie | E50.4 | 27 |
| vitamine B deficiëntie | E53.9 | 28 |
| vitamine B1 deficientie | E51.9 | 28 |
| vitamine B1 deficientie, beriberi | E51.1 | 28 |
| vitamine C deficientie (scheurbuik) | E54 | 28 |
| vitamine D-deficiëntie | E55.9 | 28 |
| vitiligo | L80 | 16 |
| vitiligo, segmentaal | L80 | 16 |
| vluchtig exantheem | R21 | 13 |
| Vogt-Koyanagi-Harada syndroom | H30.8 | 12 |
| Von Hippel-Lindau, ziekte van | Q85.8 | 11 |
| vreemd lichaam granuloom (huid) | L92.3 | 27 |
| vreemd lichaam granuloom (subcutis) | L92.3 | 27 |
| vulnus (beschadiging, letsel) | T14.1 | 27 |
| vulva abces | N76.4 | 13 |
| vulva atrofie | N90.5 | 27 |
| vulva hematoom | N90.8 | 27 |
| vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN III) | D07.1 | 17 |
| vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN) | N90.3 | 17 |
| vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN1) | N90.3 | 17 |
| vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN2) | N90.3 | 17 |
| vulvar vestibular papillomatosis | N90.8 | 27 |
| vulvitis | N76.2 | 4 |
| vulvitis aphthosa | N76.6 | 13 |
| vulvitis plasmocellularis | N76.3 | 13 |
| vulvodynie | F45.4 | 27 |
| vulvovaginitis | N76.0 | 4 |
| vulvovaginitis door overige aandoeningen | N77.1 | 27 |
| Waardenburg syndroom | E70.3 | 11 |
| warty dyskeratoma | L85.8 | 27 |
| washboard nails (habit tic nails) | L60.8 | 12 |
| Waterhouse-Friderichsen, syndroom van | A39.1 | 28 |
| Watson, syndroom van | Q85.09 | 11 |
| Wegener, syndroom van | M31.3 | 13 |
| wenkbrauw uitval | L63.8 | 12 |
| Whipple, ziekte van | K90.8 | 28 |
| wijnvlek met oculocutane melanose | Q85.8 | 11 |
| Wiskott-Aldrich, syndroom van | D82.0 | 27 |
| wond myiasis | B87.1 | 4 |
| wond nno | T14.1 | 27 |
| wondabces (abcessus cutis), postoperatief | T81.4 | 4 |
| wonddehiscentie nno | T81.3 | 27 |
| wondinfectie, postoperatief | T81.4 | 4 |
| Wong type dermatomyositis | M33.1 | 13 |
| woolly hair | Q84.1 | 12 |
| wormziekte nno | B83.9 | 4 |
| xanthelasma palpebrarum | H02.6 | 27 |
| xanthochromia striata palmaris | E78.2 | 27 |
| xanthoma disseminatum normolipaemicum | E78.2 | 27 |
| xanthoma planum | E78.2 | 27 |

| | | |
|---|--------|----|
| xanthoma, cerebrotendineus | E75.5 | 27 |
| xanthomatosis | E75.5 | 27 |
| xanthomen, papulo-eruptieve | E78.2 | 27 |
| xanthomen, tendineuze | E75.5 | 27 |
| xanthomen, tubereuze | E78.2 | 27 |
| xeroderma pigmentosum | Q82.1 | 11 |
| yellow nail syndrome | L60.5 | 12 |
| ziekte van: Aarskog syndroom | Q87.1 | 11 |
| ziekte van: Abrikossoff tumor (granular cell tumor) | D23.9 | 3 |
| ziekte van: Abt-Letterer-Siwe (Langerhanscel histiocytosis, gedissemineerd) | C96.0 | 14 |
| ziekte van: Adams-Oliver syndroom | Q84.8 | 11 |
| ziekte van: Addison (primaire bijnierschorsinsufficiëntie) | E27.1 | 28 |
| ziekte van: Addison, crisis van (acute bijnierschorsinsufficiëntie) | E27.2 | 28 |
| ziekte van: Afzelius-Lipschutz | A69.2 | 4 |
| ziekte van: Albright syndroom (polyostotische fibrodysplasie) | Q78.1 | 11 |
| ziekte van: Allen, cellular blue nevus van | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Allen-Hines (lipo-oedema) | R60.0 | 9 |
| ziekte van: Andrews-Barber (pustulosis palmoplantaris) | L40.3 | 20 |
| ziekte van: Arndt-Gottron | L98.5 | 27 |
| ziekte van: Arnold-Chiari syndroom | Q07.0 | 27 |
| ziekte van: Asboe-Hansen sign (bulleus pemfigoid) | L12.0 | 13 |
| ziekte van: Bafverstedt | L98.8 | 4 |
| ziekte van: Bakerse cyste | M71.2 | 28 |
| ziekte van: Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndroom | Q87.89 | 27 |
| ziekte van: Bardet-Biedl syndroom | Q87.8 | 27 |
| ziekte van: Bartholini (bartholinitis) | N75.1 | 4 |
| ziekte van: Bart-Pumphrey syndroom (knuckle pads, leukonychia en doofheid) | Q89.8 | 11 |
| ziekte van: Bazex (acrokeratosis paraneoplastica) | L85.8 | 27 |
| ziekte van: Bazex-Dupré-Christol syndroom (follicular atrophoderma, basal cell carcinoma) | C44.9 | 14 |
| ziekte van: Bazin, erythema induratum Bazin (tuberculosum) | A18.4 | 4 |
| ziekte van: Beau's lines (striae transversae unguium) | L60.4 | 12 |
| ziekte van: Becker's naevus (melanosis naeviformis) | D22.5 | 15 |
| ziekte van: Beckwith-Wiedeman syndroom | Q87.3 | 11 |
| ziekte van: Behcet | M35.2 | 13 |
| ziekte van: Berloque dermatitis (fotocontactdermatitis) | L56.2 | 6 |
| ziekte van: Besnier, prurigo van Besnier | L20.0 | 5 |
| ziekte van: Besnier-Boeck-Schaumann | D86.9 | 13 |
| ziekte van: Bier spots (angiospastic macules) | I99 | 25 |
| ziekte van: Birt-Hogg-Dube syndroom | D23.9 | 3 |
| ziekte van: Blau syndroom (CARD 15 mutatie) | L92.8 | 27 |
| ziekte van: Bloch-Schulzberger (incontinentia pigmenti) | Q82.3 | 15 |
| ziekte van: Bloom syndroom | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Bockhardt, impetigo van Bockhardt | L01.0 | 12 |
| ziekte van: Borst-Jadassohn, intra-epidermaal epitheloom van | D23.9 | 3 |
| ziekte van: Bouchard nodulus | M15.2 | 13 |
| ziekte van: Bourneville-Pringle (tubereuze sclerose) | Q85.1 | 11 |
| ziekte van: Bowen (plaveiselcelcarcinoom in situ) | D04.9 | 17 |
| ziekte van: Brakman (naevus mucinosis) | D23.9 | 15 |
| ziekte van: Brocq (parapsoriasis en plaques, large plaque) | L41.4 | 20 |
| ziekte van: Brocq, pseudopélade van Brocq | L66.0 | 12 |
| ziekte van: Brocq-Pautrier (sarcoidosis, angiolutoid) | D86.3 | 13 |
| ziekte van: Brooke-Spiegler syndroom (multipelle adnextumoren) | D48.5 | 27 |
| ziekte van: Bruton (agammaglobulinemia, x linked) | D80.0 | 28 |
| ziekte van: Bureau-Barrière-Thomas (keratoderma palmoplantaris met skeletafwijkingen en | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Bürger (thrombo-angiitis obliterans) | I73.1 | 25 |
| ziekte van: Burkitt lymphoma | B21.1 | 28 |
| ziekte van: Buruli ulcer (Mycobacterium ulcerans) | A31.1 | 4 |
| ziekte van: Buschke, scleroedema van Buschke (scleredema adultorum) | M34.8 | 13 |
| ziekte van: Buschke-Fischer-Brauer ziekte van (type I punctate palmoplantar keratosis) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Buschke-Lowestein, reuzencondyloma van | A63.0 | 21 |
| ziekte van: Buschke-Ollendorff syndroom (dermatofibrosis lenticularis disseminata) | Q78.8 | 11 |
| ziekte van: Cantu syndroom (keratoderma palmoplantaris mutilans met hyperpigmentatie) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Carney complex | L81.4 | 15 |
| ziekte van: Cazenave (pemphigus foliaceus, niet-epidemisch) | L10.2 | 13 |
| ziekte van: Chagas (trypanosomiasis) | B57 | 4 |
| ziekte van: Chanarin-Dorfman syndroom (neutral lipid storage disease with ichthyosis) | E75.5 | 27 |

| | | |
|--|--------|----|
| ziekte van: Chédiak-Higashi syndroom (oculocutaan albinisme) | E70.3 | 11 |
| ziekte van: Christ-Siemens-Touraine syndroom van | Q82.4 | 11 |
| ziekte van: Churg-Strauss syndroom | M30.1 | 13 |
| ziekte van: Civatte (erythrosis interfollicularis colli, poikiloderma Civatte) | L57.3 | 16 |
| ziekte van: Clark, naevus van (dysplastische naevus) | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Clouston (ectodermale dysplasie, hydrotisch) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Cockayne syndroom | Q87.1 | 11 |
| ziekte van: Conradi (chondrodysplasia punctata) | Q77.3 | 27 |
| ziekte van: Cornelia de Lange syndroom | Q87.1 | 27 |
| ziekte van: Cornel-Netherton's syndroom (ichthyosis linearis circumflexa) | Q80.8 | 11 |
| ziekte van: Costa, acrokerato-elastoidosis van Costa | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Cowden | Q85.8 | 11 |
| ziekte van: Crigler-Najjar syndroom | E80.5 | 11 |
| ziekte van: Crohn | K50.9 | 27 |
| ziekte van: Cross-McKusick-Breen syndroom (oculocutaan albinisme) | E70.3 | 11 |
| ziekte van: Crowe's sign (axillary freckling bij neurofibromatosis) | Q85.0 | 11 |
| ziekte van: Curth-Macklin (ichthyosis hystrix) | Q80.8 | 11 |
| ziekte van: Cushing syndroom | E24.9 | 28 |
| ziekte van: Danbolt syndroom (acrodermatitis enteropathica) | E83.2 | 27 |
| ziekte van: Dandy-Walker syndroom (Dandy-Walker malformatie) | Q03.1 | 11 |
| ziekte van: Darier (keratosis follicularis) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Darier's sign (cutane mastocytose) | Q82.2 | 15 |
| ziekte van: Degos (papulosis atrophicans maligna) | I77.8 | 25 |
| ziekte van: Dercum (adipositas dolorosa) | E88.2 | 27 |
| ziekte van: Dowling-Degos | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Dowling-Meara (epidermolysis bullosa simplex type Dowling-Meara) | Q81.0 | 11 |
| ziekte van: Dubreuilh (lentigo maligna) | D03.9 | 17 |
| ziekte van: Duhring (dermatitis herpetiformis) | L13.0 | 13 |
| ziekte van: Dupuytren contractuur (palmaire fibromatosis) | M72.0 | 27 |
| ziekte van: Ehlers-Danlos syndroom (cutis hyperelastica) | Q79.6 | 11 |
| ziekte van: Ellis-van Creveld (chondro-ectodermale dysplasie, congenitaal) | Q77.6 | 27 |
| ziekte van: Erdheim-Chester (non-Langerhanscel histiocytose) | D76.3 | 27 |
| ziekte van: Fabry (angiokeratoma corporis diffusum) | E75.2 | 27 |
| ziekte van: Fanconi syndroom | E72.0 | 27 |
| ziekte van: Favre Racouchot: comedo solaris | L70.0 | 1 |
| ziekte van: Favre, dermite ocre van Favre | D69.2 | 25 |
| ziekte van: Favre-Racouchot: elastoidosis cutanea nodularis | L57.8 | 27 |
| ziekte van: Felty syndroom | M05.0 | 13 |
| ziekte van: Finkelstein (acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd) | D69.0 | 13 |
| ziekte van: Flegel (hyperkeratosis lenticularis perstans) | L85.8 | 27 |
| ziekte van: Fordyce, angiokeratoma van Fordyce | D29.4 | 3 |
| ziekte van: Fordyce's condition (ectopische talgklieren) | K13.7 | 27 |
| ziekte van: Fournier, gangreen van (gangreen van penis of scrotum) | N49.8 | 28 |
| ziekte van: Fox-Fordyce | L75.2 | 27 |
| ziekte van: Fraser syndroom (cryptophthalmos syndroom) | Q87.0 | 27 |
| ziekte van: Frey syndroom (auriculo-temporaal syndroom) | G50.8 | 27 |
| ziekte van: Futcher's line (lijn van Futcher, lijn van Voight) | L81.9 | 16 |
| ziekte van: Galli-Galli | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Gamborg-Nielsen (keratoderma palmoplantaris type Gamborg Nielsen) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Garcia-Hafner-Happle syndroom (FGFR3 epidermal nevus syndrome) | Q85.8 | 11 |
| ziekte van: Gardner syndroom | D12.6 | 11 |
| ziekte van: Gardner-Diamond syndroom (painful bruising syndrome) | T14.0 | 27 |
| ziekte van: Gaucher | E75.2 | 27 |
| ziekte van: Gianotti-Crosti (acrodermatitis papulosa infantum) | L44.4 | 13 |
| ziekte van: Gibert (pityriasis rosea) | L42 | 13 |
| ziekte van: Gilchrist | B40.9 | 4 |
| ziekte van: Goltz syndroom (focale dermale hypoplasie) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Goodpasture syndroom | M31.0 | 27 |
| ziekte van: Gorlin syndroom (basaalcelnaevus syndroom) | Q87.89 | 14 |
| ziekte van: Gorlin-Chaudry-Moss syndroom (craniofacial dysostose, hypotrichie, hypodontie) | Q87.0 | 11 |
| ziekte van: Gottron syndroom (acrogeria) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Gottron's papules | L94.4 | 13 |
| ziekte van: Gougerot-Blum (purpura pigmentosa lichenoides) | L81.7 | 16 |
| ziekte van: Gougerot-Carteaud syndroom (confluerende reticulair papillomatose) | L83 | 27 |
| ziekte van: Graham-Little syndroom | L66.1 | 12 |
| ziekte van: Greither (keratosis palmoplantaris transgrediens et progrediens type Greither) | Q82.8 | 11 |

| | | |
|--|-------|----|
| ziekte van: Griscelli syndroom (oculocutaan albinisme met immuunstoornis) | D82.8 | 11 |
| ziekte van: Grönblad-Strandberg syndroom (pseudoxanthoma elasticum) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Grover (transiente acantholytische dermatose) | L11.1 | 13 |
| ziekte van: Gunther (congenitale erythropoïëtische porfyrie) | E80.0 | 11 |
| ziekte van: Haber's syndroom (pigmentatio reticularis faciei et colli) | L71.9 | 1 |
| ziekte van: Hailey-Hailey (pemphigus benigna familiaris) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Hallermann-Streiff (mandibulo-oculofaciale dyscefalie) | Q87.0 | 27 |
| ziekte van: Hallopeau (acrodermatitis continua van) | L40.2 | 20 |
| ziekte van: Hand-Schuller-Christian | C96.5 | 27 |
| ziekte van: Hansen (lepra) | A30.9 | 4 |
| ziekte van: Harada | H30.8 | 12 |
| ziekte van: Hartnup | E72.0 | 27 |
| ziekte van: Hashimoto-Pritzker (Langerhanscel histiocytosis) | C96.6 | 27 |
| ziekte van: Haxthausen (keratoderma climactericum) | L85.1 | 27 |
| ziekte van: Heberden nodulus (nodulus rheumaticus hand) | M15.1 | 13 |
| ziekte van: Heck (focale epitheliale hyperplasie) | K13.7 | 27 |
| ziekte van: Heerfordt (febris uveoparotidea) | D86.8 | 13 |
| ziekte van: Heller (mediane canaliforme nageldystrofie) | L60.8 | 12 |
| ziekte van: Henoch-Schönlein purpura | D69.0 | 13 |
| ziekte van: Hermansky-Pudlak syndroom (oculocutaan albinisme) | E70.3 | 11 |
| ziekte van: Hertoghe's sign (laterale wenkbrauw uitval, ulerythema ophryogenes) | Q84.2 | 11 |
| ziekte van: Hippocratus, Hippocratus fingers (trommelstokvingers) | R68.3 | 27 |
| ziekte van: Hodgkin (Hodgkin's lymfoom) | C81.9 | 14 |
| ziekte van: Hoffmann-Zurhelle (naevus lipomatosus cutaneus superficialis) | Q82.5 | 15 |
| ziekte van: Hopf (acrokeratosis verruciformis) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Hori, naevus van | D22.3 | 15 |
| ziekte van: Howel-Evans syndroom (keratoderma palmoplantaris met oesofaguscarcinoom) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Huriez syndroom (keratoderma palmoplantaris met sclero-atrofie) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Hutchinson, tanden van (syfilis congenitalis) | A50.5 | 21 |
| ziekte van: Hutchinson-Gilford progeria syndroom (HGPS) | E34.8 | 28 |
| ziekte van: Hutchinson's sign (sublinguaal melanoom) | C43.9 | 14 |
| ziekte van: Hypertrofische osteoartropathie (ziekte van Pierre Marie-Bamberger) | M89.4 | 27 |
| ziekte van: Ito, naevus van (naevus fuscocoeruleus acromiodeltoideus) | D22.5 | 15 |
| ziekte van: Jacquet's erosive diaper dermatitis | L22 | 8 |
| ziekte van: Jadassohn-Lewandowski (pachyonychia congenita) | Q84.5 | 12 |
| ziekte van: Jadassohn-Pellizari (anetodermia van Jadassohn-Pellizari) | L90.2 | 27 |
| ziekte van: Jadassohn-Tièche, naevus van (blue nevus) | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Janeway lesions (acrale emboliën bij endocarditis) | I38 | 28 |
| ziekte van: Jarisch-Herxheimer reactie (reactie op penicilline bij lues) | T78.2 | 2 |
| ziekte van: Jessner (lymphocytic infiltration of the skin) | L98.8 | 13 |
| ziekte van: Job syndroom (hyper IgE syndroom) | D82.4 | 13 |
| ziekte van: Kahler (multipel myeloom) | C90.0 | 14 |
| ziekte van: Kallin syndroom (epidermolysis bullosa simplex) | Q81.0 | 11 |
| ziekte van: Kallmann syndroom | E23.0 | 28 |
| ziekte van: Kaposi sarcoom door HIV-infectie | B21.0 | 14 |
| ziekte van: Kaposi sarcoom, klassieke vorm (HIV-negatief) | C46.0 | 14 |
| ziekte van: Kaposi, pseudo Kaposi sarcoom (acroangiodermatitis) | I83.9 | 24 |
| ziekte van: Kaposi's varicelliforme eruptie (eczema herpeticum) | B00.0 | 4 |
| ziekte van: Kaposi-sarcoom nno | C46.9 | 14 |
| ziekte van: Kaposi-sarcoom van gehemelte | C46.2 | 14 |
| ziekte van: Kaposi-sarcoom van huid | C46.0 | 14 |
| ziekte van: Kaposi-sarcoom van lymfeklieren | C46.3 | 14 |
| ziekte van: Kaposi-sarcoom van weke delen | C46.1 | 14 |
| ziekte van: Kasabach-Merritt syndroom | D18.0 | 25 |
| ziekte van: Kawasaki syndroom (mucocutaan lymfklier syndroom) | M30.3 | 13 |
| ziekte van: Kimura (angiolymfoïde hyperplasie met eosinofilie) | D18.0 | 25 |
| ziekte van: Kitamura (reticulate acropigmentation) | L81.8 | 16 |
| ziekte van: Klippel-Trenaunay-Parkes-Weber syndroom | Q87.2 | 11 |
| ziekte van: Koebner (epidermolysis bullosa simplex type Koebner) | Q81.8 | 11 |
| ziekte van: Koenen tumor (fibroma periunguale of sunguale) | Q85.1 | 11 |
| ziekte van: Kostmann syndroom (congenitale neutropenie) | D70 | 28 |
| ziekte van: Kyrle | L87.0 | 27 |
| ziekte van: Langerhanscel histiocytosis (ziekte van Hashimoto-Pritzker) | C96.6 | 27 |
| ziekte van: Langerhanscel histiocytosis, gedissemineerd (ziekte van Abt-Letterer-Siwe) | C96.0 | 14 |
| ziekte van: Langerhanscel histiocytosis, unifocaal | C96.6 | 27 |
| ziekte van: Lassueur-Graham-Little-Piccardi syndroom | L66.1 | 12 |

| | | |
|--|--------|----|
| ziekte van: Laugier-Hunzicker syndroom | L81.4 | 16 |
| ziekte van: Launois-Bensaude (adenolipomatosis) | E88.8 | 27 |
| ziekte van: Laurence-Moon-Biedl syndroom | Q87.89 | 27 |
| ziekte van: Ledderhose (plantaire fibromatosis) | M72.2 | 27 |
| ziekte van: Leiner (erythroderma desquamativum) | L21.1 | 7 |
| ziekte van: Lesch-Nyhan syndroom | E79.1 | 28 |
| ziekte van: Leser-Trélat sign | L82 | 27 |
| ziekte van: Letterer-Siwe (Langerhanscel histiocytosis, gedissemineerd) | C96.0 | 14 |
| ziekte van: Lewandowsky-Lutz (epidermodysplasia verruciformis) | B07.8 | 26 |
| ziekte van: Lichtenberg figure (hyperpigmentatie na biksem inslag) | L81.8 | 16 |
| ziekte van: Lipschutz (ulcus vulvae, vulva ulceratie) | N76.6 | 13 |
| ziekte van: Lisch noduli | H21.8 | 28 |
| ziekte van: Lohuizen syndroom (cutis marmorata teleangiectatica congenita) | R23.8 | 25 |
| ziekte van: Louis-Bar syndroom (ataxia teleangiectatica) | G11.3 | 27 |
| ziekte van: Lutz (elastosis perforans serpiginosa) | L87.2 | 27 |
| ziekte van: Lutz (elastosis perforans serpiginosa) | L87.2 | 27 |
| ziekte van: Lyell syndroom (toxische epidermale necrolyse) | L51.2 | 27 |
| ziekte van: Madelung's nek | E88.8 | 27 |
| ziekte van: Madura voet (Maduramycosis, mycetoma) | B47.0 | 4 |
| ziekte van: Mafucci syndroom (multipele enchondromen en hemangiomen) | Q78.4 | 27 |
| ziekte van: Majocchi (purpura annularis telangiectodes chronica) | D69.2 | 25 |
| ziekte van: Majocchi capillaritis (purpura annularis telangiectodes) | L81.7 | 16 |
| ziekte van: Majocchi granuloma (granuloma trichophyticum) | B35.8 | 4 |
| ziekte van: Malherbe, epithelioma calcificans van Malherbe (pilomatrixoma) | D23.9 | 3 |
| ziekte van: Marfan syndroom | Q87.4 | 11 |
| ziekte van: Marie-Unna (hypotrichosis, congenitaal type) | Q84.0 | 12 |
| ziekte van: Marjolin ulcer (verruceus carcinoom) | C44.9 | 14 |
| ziekte van: Marshall syndroom (acquired cutis laxa) | L57.4 | 27 |
| ziekte van: Marshall syndroom (PFAPA syndroom) | M04.8 | 13 |
| ziekte van: Marshall-White syndroom (Bier spots, insomnia, en tachycardie) | I99 | 25 |
| ziekte van: Martorell, ulcus hypertensivum van Martorell | L98.4 | 22 |
| ziekte van: Masson, neuronevus van (cellular blue neuronevus) | D22.9 | 15 |
| ziekte van: McCune-Albright syndroom (polyostotische fibrodysplasie) | Q78.1 | 11 |
| ziekte van: McKusick (cartilage-hair hypoplasia) | Q78.5 | 27 |
| ziekte van: McKusick (metafysaire chondrodysplasie van type McKusick) | D82.9 | 27 |
| ziekte van: Mees's lines (leukonychia striata) | L60.8 | 12 |
| ziekte van: Meibom, cyste van | H00.1 | 27 |
| ziekte van: Meige (lymfoedeem, hereditair type 2) | Q82.0 | 11 |
| ziekte van: Meleda, Mal de Meleda (acroerythrokeratoderma) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Melkersson-Rosenthal (cheilitis granulomatosa) | G51.2 | 27 |
| ziekte van: Mendes da Costa (dystrofia bullosa hereditaria, typus maculatus) | Q81.8 | 11 |
| ziekte van: Mendes da Costa syndroom (erythrokeratoderma variabilis) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Menkes (kinky hair disease) | E83.0 | 27 |
| ziekte van: Merkel cel carcinoom | C44.9 | 14 |
| ziekte van: Mibelli (porokeratosis Mibelli) | Q82.8 | 27 |
| ziekte van: Mibelli, angiokeratoma van Mibelli | D23.9 | 25 |
| ziekte van: Michelin tyre baby syndroom | Q82.5 | 15 |
| ziekte van: Miescher (elastosis perforans serpiginosa) | L87.2 | 27 |
| ziekte van: Miescher (granulomatosis disciformis) | L92.1 | 27 |
| ziekte van: Miescher granulomatosis (granulomatosis disciformis chronica et progressiva) | L92.1 | 27 |
| ziekte van: Milroy (lymfoedeem, hereditair type 1) | Q82.0 | 11 |
| ziekte van: Mondor (thromboflebitis van borst of thoraxwand) | I80.9 | 9 |
| ziekte van: Morbihan (rosacea met lymfoedeem) | L71.9 | 1 |
| ziekte van: Morgellons disease (infestatiewaan) | F22.8 | 28 |
| ziekte van: Mucha-Habermann (pityriasis lichenoides et varioliformis acuta) | L41.0 | 20 |
| ziekte van: Muckle-Wells syndroom | E85.0 | 27 |
| ziekte van: Muehrcke's lines (leukonychia striata) | L60.8 | 12 |
| ziekte van: Muir-Torre syndroom | Q89.8 | 11 |
| ziekte van: Muir-Torre syndroom met benigne sebaceous neoplasie | D23.9 | 11 |
| ziekte van: Muir-Torre syndroom met maligne sebaceous tumor | C44.9 | 11 |
| ziekte van: Nagashima (keratosis palmoplantaris type Nagashima) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Netherton's syndroom (ichthyosis linearis circumflexa) | Q80.8 | 11 |
| ziekte van: Nicolas-Favre (lymfogranuloma venereum) | A55 | 21 |
| ziekte van: Nikolsky (I) fenomeen (pemphigus) | L10.0 | 13 |
| ziekte van: Nikolsky II fenomeen (bulleus pemfigoid) | L12.0 | 13 |
| ziekte van: Noonan syndroom | Q87.1 | 11 |

| | | |
|---|--------|----|
| ziekte van: Ofuji (eosinofiele pustuleuze folliculitis) | L73.8 | 1 |
| ziekte van: Ofuji, papulo-erythroderma van Ofuji | L44.8 | 17 |
| ziekte van: Ollier syndroom (multipelle enchondromen) | Q78.4 | 27 |
| ziekte van: Olmstedt (keratoderma palmoplantaris mutilans met periorificale keratotische plaques) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Ota, naevus van (naevus fuscocoeruleus ophthalmo-maxillaris) | D22.3 | 15 |
| ziekte van: Otto (keratosis areolae mammae neviformis) | N64.8 | 27 |
| ziekte van: Oudtshoorn (keratolytic winter erythema) | Q80.8 | 11 |
| ziekte van: Paget, extramammair | C44.9 | 14 |
| ziekte van: Paget, schedelbeenderen | M88.0 | 27 |
| ziekte van: Paget, tepel | C50.0 | 14 |
| ziekte van: Papillon-Lefèvre syndroom (keratoderma palmoplantaris met peridontitis) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Parry-Romberg (hemiatrophia faciei) | G51.8 | 27 |
| ziekte van: Pasini-Pierini (atrophoderma idiopathica) | L90.3 | 27 |
| ziekte van: Pautrier (lipomelanotische reticulose) | I89.8 | 13 |
| ziekte van: Peutz-Jeghers syndroom | Q85.8 | 11 |
| ziekte van: Peyronie (induratio penis plastica) | N48.6 | 27 |
| ziekte van: Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) | B27.9 | 4 |
| ziekte van: Pick-Herxheimer (acrodermatitis chronica atrophicans) | L90.4 | 4 |
| ziekte van: Pink (acrodynia) | T56.1 | 27 |
| ziekte van: Pinkus tumor (fibroepithelioma) | C44.9 | 14 |
| ziekte van: Plaut-Vincent, stomatitis (angina) van Plaut-Vincent | A69.1 | 4 |
| ziekte van: Pringle-Bourneville (tubereuze sclerose) | Q85.1 | 11 |
| ziekte van: Queyrat, erythroplasie van Queyrat | D07.4 | 17 |
| ziekte van: Quincke oedeem (angio-oedeem) | T78.3 | 23 |
| ziekte van: Raynaud | I73.0 | 25 |
| ziekte van: Raynaud fenomeen | I73.0 | 25 |
| ziekte van: Reed, naevus van | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Refsum (heredopathia atactica polyneuritiformis) | G60.1 | 28 |
| ziekte van: Reiter (reactieve artritis) | M02.3 | 21 |
| ziekte van: Rendu-Osler-Weber | I78.0 | 25 |
| ziekte van: Richner-Hanhart syndroom (tyrosinemia type II) | E70.2 | 27 |
| ziekte van: Riehl's melanosis (melanodermatitis toxica) | L81.4 | 16 |
| ziekte van: Ritter von Rittershain (staphylococcal scalded skin syndroom) | L00.1 | 4 |
| ziekte van: Romberg | G51.8 | 27 |
| ziekte van: Rombo syndroom (atrophoderma vermiculatum) | L90.9 | 27 |
| ziekte van: Rosenbach (erysipeloid) | A26.0 | 4 |
| ziekte van: Rothmund-Thomson syndroom | Q87.8 | 11 |
| ziekte van: Rubinstein-Taybi syndroom | Q87.2 | 25 |
| ziekte van: Schamberg (purpura pigmentosa progressiva) | L81.7 | 16 |
| ziekte van: Schimmelpenning-Feuerstein-Mims (epidermale naevus syndroom) | Q82.5 | 15 |
| ziekte van: Schnitzler syndroom | L95.8 | 13 |
| ziekte van: Schöpf-Schulz-Passarge | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Schwannomatosis | Q85.03 | 11 |
| ziekte van: Schweninger-Buzzi (anetoderma van Schweninger-Buzzi) | L90.1 | 27 |
| ziekte van: Senear-Usher (pemphigus erythematosis) | L10.4 | 13 |
| ziekte van: Sezary syndroom (lymfoom, cutaan T-cel lymfoom) | C84.1 | 14 |
| ziekte van: Siemens (ichthyosis bullosa) | Q80.8 | 11 |
| ziekte van: Sjögren syndroom | M35.0 | 13 |
| ziekte van: Sjögren-Larsson syndroom | Q87.1 | 11 |
| ziekte van: Sneddon syndroom | I77.8 | 25 |
| ziekte van: Sneddon-Wilkinson (subcorneale pustuleuze dermatose) | L13.1 | 13 |
| ziekte van: Spiegler-Fendt sarcoid (cutaan B-cel pseudolymfoom) | L98.8 | 4 |
| ziekte van: Spitz naevus (melanoma juvenile, spoelcelnaevus) | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Stemmer sign (lymfoedeem) | I89.0 | 9 |
| ziekte van: Stevens-Johnson syndroom | L51.1 | 27 |
| ziekte van: Stewart-Treves syndroom (lymfangiosaroom) | C49.9 | 14 |
| ziekte van: Still (adult-onset Still's disease) | M06.1 | 28 |
| ziekte van: Sturge-Weber syndroom (angiomatosis encephalocutanea) | Q858 | 25 |
| ziekte van: Sudeck atrofie | G90.5 | 27 |
| ziekte van: Sulzberger-Garbe syndroom | L30.0 | 8 |
| ziekte van: Sutton, naevus van (halo naevus) | D22.9 | 15 |
| ziekte van: Sweet syndroom (acute febriële neutrofiele dermatose) | L98.2 | 13 |
| ziekte van: Swift-Feer (acrodynia door kwik) | T56.1 | 27 |
| ziekte van: Sybert (keratoderma palmoplantaris type Sybert) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Takayashu arteritis | M31.4 | 13 |
| ziekte van: Tangier (adenosine triphosphate-binding cassette transporter A1 deficiëntie) | E78.6 | 28 |

| | | |
|---|--------|----|
| ziekte van: Terry's nails | L60.8 | 12 |
| ziekte van: Thibierge-Weissenbach syndroom (CREST syndroom) | M34.1 | 13 |
| ziekte van: Thost-Unna (keratoderma palmoplantaris diffusa circumscripta) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Tietz's syndroom (albinisme en doofheid syndroom) | E70.3 | 11 |
| ziekte van: Turner syndroom | Q96.9 | 27 |
| ziekte van: Unna (seborroïsch eczeem) | L21.9 | 7 |
| ziekte van: Unna, naevus van (ooievaarsbeet) | Q82.5 | 25 |
| ziekte van: Urbach-Wiethe-Rossie (lipoid proteinosis) | E78.8 | 11 |
| ziekte van: Vidal (lichen Vidal, lichen simplex chronicus) | L28.0 | 19 |
| ziekte van: Vogt-Koyanagi-Harada syndroom | H30.8 | 12 |
| ziekte van: Vohwinkel (keratoderma palmoplantaris mutilans type Vohwinkel) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Von Hippel-Lindau | Q85.8 | 11 |
| ziekte van: von Recklinghausen (neurofibromatosis type 1) | Q85.01 | 11 |
| ziekte van: von Zumbusch (psoriasis pustulosa generalisata) | L40.1 | 20 |
| ziekte van: Vörner (keratoderma palmoplantaris cum degeneratione granulosa type Vörner) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Waardenburg syndroom | E70.3 | 11 |
| ziekte van: Wachters (keratoderma palmoplantaris areata et striata type Wachters) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Waldenström, macroglobulinemie van Waldenström | C88.0 | 27 |
| ziekte van: Waterhouse-Friderichsen syndroom | A39.1 | 28 |
| ziekte van: Watson syndroom | Q85.09 | 11 |
| ziekte van: Weber-Christian (panniculitis nodularis non-suppurativa febrilis et recidivans) | M35.6 | 27 |
| ziekte van: Weber-Cockayne type epidermolysis bullosa simplex | Q81.8 | 11 |
| ziekte van: Wegener syndroom | M31.3 | 13 |
| ziekte van: Weiner, dilated pore van Weiner | L72.8 | 1 |
| ziekte van: Wells syndroom (eosinofiele cellulitis) | L98.3 | 13 |
| ziekte van: Werner syndroom | E34.8 | 28 |
| ziekte van: Whipple | K90.8 | 28 |
| ziekte van: Wishart (neurofibromatosis type 2) | Q85.02 | 11 |
| ziekte van: Wiskott-Aldrich syndroom | D82.0 | 27 |
| ziekte van: Woringer-Kolopp (lymfoom, Pagetoide reticulose) | C84.5 | 14 |
| ziekte van: Zinsser-Cole-Engman syndroom (dyskeratosis congenita) | Q82.8 | 11 |
| ziekte van: Zoon (balanitis plasmocellularis) | N48.1 | 13 |
| zinkdeficiëntie door voeding | E60 | 28 |
| zonnebrand nno (dermatitis solaris) | L55.9 | 27 |
| zonnebrand, derdegraads | L55.2 | 27 |
| zonnebrand, eerstegraads | L55.0 | 27 |
| zonnebrand, tweedegraads | L55.1 | 27 |
| zwangerschapsdermatose | O99.7 | 27 |
| zygomycose | B46.9 | 4 |
| | | |